

The Gazette of India

श्राभिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 5] No. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1987/माथ 11, 1908

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1987/MAGH

इस भाग भौ भिन्म पूष्ठ संख्यादी जाती हैं जिससे कि यह अस्य संकलन के रूप मं दक्षा का सब्दे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक बावेज और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मन्नालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1987

सूचना

का. ग्रा. 223:—निंदिरीज नियम, 1956 के नियम 6 के ग्रनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एन.एच. बोगानी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के ग्रधीन एक ग्राविदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बांबे में व्यवसान करते के लिए नेंदिशों के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेत्र इस स्चता के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(63)/85-न्या.]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (Department of Legal Affairs)
New Delhi, the 12th January, 1987.

NOTICE

S.O. 223.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Noteries Rules,

1956; that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shrl N. H. Boghani, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bombay.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(63)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1987

सुचना

का. श्रा. 224:—नेंदिरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री वेंद प्रकाण नाहर एडबोकेंट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक श्रावेषन इस वात के लिए दिया है कि उसे मथूर विहार (दिल्ली) में व्यवभाग करने के लिए नेंटिरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त अपिय की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किमी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाणन के कौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा आए।

[सं. 5 (8)/87--न्या]

(351]

1460 G1/86-1

New Delhi, the 13th January, 1987

NOTICE

- S.O. 224.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ved Prakash Nahar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Mayur Vihar (Delhi-91).
- 2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F, 5(8)/87-Judl.]

सूचना

का.श्रा. 225: — नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नरेण चंद मित्तल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जगाधरी सब-डिबीजन में ज्यावसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उनत व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

> [सं. 5 (9)/87-न्या.] भार.एन. पोहार, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

- S.O. 225.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules by Shri Naresh Chand Mittal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jagadhari Sub Division.
- 2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(9)/87-Judl.] R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक, लोक, शिकायत तथा पेंणन मंत्रालय (कार्मिक और प्रणिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1987 ध देश

का. श्रा. 236.— केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन श्रश्विनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति से, श्रातंकवादी और विध्वसकारी किया-कलाप (निवारण) श्रधिनियम, 1985 (1985 का 31) की धारा 3 और 4 के ब्रधीन दण्डनीय श्रपराधों के और उक्त श्रपराधों से संबंधित या उनसे संबद्ध दुष्प्रेरणों और पड्यंद्वों तथा महाराष्ट्र राज्य में बंद

गार्डन पुलिस स्टेशन, पुणे में रजिस्ट्रीकृत सी ग्रार/360/86, तारीख 10 ग्रगस्त, 1986 के संबंध में वेंसे ही तथ्यों से उद्भूत वैसी हा संब्ध्यहार के अनुक्रम में किए गए किन्ही ग्रन्य ग्रपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विणय पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और ग्रधिकारिता का विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है।

[सं. 228/20/86-ए. वी.डी.]]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 16th January, 1987

ORDER

S.O. 226.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 51 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra for the invetigation of offences punishable under sections 3 and 4 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985) and abetments and conspiracies in relation to, or in connection with the aforesaid offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to C. R. 360/86 dated 10th August, 1986, registered with Bund Garden Police Station, Pune in Maharashtra State.

[No. 228]20[86-AVD. II]

नई दिल्ली 20 जनवरी, 1987 ग्रादेश

का. आ. 227.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन श्रिधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक सरकार की सहमति है, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायन और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के आदेश सं. का. आ. 3827, तारीख 15 नवम्बर, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, श्रयांत:—

उक्त श्रादेश में, "और भारतीय विस्फोटक श्रिधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 के श्रधीन दण्डनीय श्रपराधी" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, श्रथति :--

"और भारतीय विस्फोटक भ्रधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 9 ख के भ्रयीन दण्डनीय उक्त भ्रधिनियम की भारा 5 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए।"

[सं. 228/16/86-ए.बी.डी. - II] टी. एन. मानन, उप सचिव

New Delhi, the 20th January, 1987

ORDER

S.O. 227.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 51 lead with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Karnataka, hereby makes the following amendment to the Order of the Government of India in the Ministry of

Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. S.O. 3827 dated the 15th November, 1986, namely:—

ura que e la c<u>uma de la cale</u>ra en describación el culti

In the said order, for the words and figures "and offences punishable under Section 5 of the Indian Explosives Act, 1884 (Act 4 of 1884)", the following shall be substituted, namely:—

"and for the contravention of provisions of section 5 of the Indian Explosives Act, 1884 (Act 4 of 1884) publishable under section 9-B of the said Act".

[No. 228/16/86-AVD. II]
T. N. MANNEN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. आ. 228:--केन्द्रीय सरकार, शासकीय गुप्त बात श्रधि-नियम 1923 (1923 का 19) की धारा 2 की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रासूचना व्यूरों के सहायक निदेशक की पंक्ति के श्रिधकारियों का पुलिस अधीक्षक की शक्तियां प्रदान करती है।

[सं. II/17017/42/86 - आई एस (यू. एस.-डी II)] एम. एल. कौल, संयुक्त सिवन

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 228.—In exercise of the powers conferred by subsection (10) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), the Central Government hereby confers the powers of the Superintendent of Police upon the officers of the rank of Assistant Director of the Intelligence Bureau.

[No. II]17017|42|86-IS (US.D-II)] M. L. KOUL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई विल्ली, 25 सितम्बर, 1986

भ्रायकर

का. आ... 329.—आयकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार एतदृहारा, नीचे स्तम्ध 4 में उल्लिखित अधिमूचनाओं का अधिलंघन करते हुए स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर बसूली अधिकारियों के स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपतित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर बसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :--

क्रम उन रुपिन्तियों के नाम जिन्हों कर वसूली अधिकारियों उन कर वसूली अधिकारियों के नाम जिनके स्थान उस पुरानी अधिसूचना की संख्या और तारीख सं. की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधि- जिसका प्रधिलंबन किया जाना है।

जाना है। कृत किया जाना है।

1. श्री के. डी. माडिया श्री एन. बी. क्रन्यारिया 5956 दिनांक 28-8-8-4 (फा. सं. 398/6/84-मा. क. (ब.)
2. श्री बी. ए. चौहान श्री जी. बी. भगत 5927 दिनांक 07-8-84 (फा. सं. 398/6/84-मा. क. (ब.)

2. यह प्रधिसूचना तत्काल लागूहोगी तथा जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, कर वसूली प्रधिकारी (प्रधिकारियों) के रूप में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से लागूहोगी।

[सं. 6934 (फा. सं. 398/4/86-मा. क. (ब)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th September, 1986

INCOME-TAX

S.O. 229—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 persons mentioned below column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act, in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notifications mentioned below in column 4:

| S. No. | Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax Recovery Officers | Name of Tax Recovery Officers in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised. | Old Notification No. and date to be superseded. |
|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Shri K.D. Madia | Shri N.B. Kantharia | 5956 Dt. : 28-8-84 (F. No. 398/6/84-II (B) |
| 2. | Shri B.A. Chauhan | Shri G.B. Bhagat | 5927 Dt: 07-8-84. (F. No. 398/6/84-IT (B) |

^{2.} This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons monitoned in column 2 from the detes they take over charges as Tax Recovery Officer(s).

नई विस्ली, 16 विसम्बर, 1986

मायकर

का. भा. 230.——ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित प्रधिसूचनाओं का प्रधिलंघन करते हुए नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के राजपितित प्रधिकारी होने के कारण स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर वसूली प्रधिकारियों के स्थान पर उक्त प्रधिनियम के ग्रन्तगंत कर वसूली प्रधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के शिए प्राधिकृत करती है:---

| ऋम | उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें बसूली प्रक्षि- | उन कर वसूली भ्रधिकारियों के नाम | पुरानी अधिसूचनासं, और तारीख जिनका | स्तम्भ 2 में उल्लिखित |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| €. | कारियों की शक्तियों का प्रयोग करने हेसु | जिनके स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित | म्रधिलंघन किया जाना है। | व्य क्ति यों में जिस |
| | प्राधिकृत किया जाना है। | व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है। | | तारीख से कर वसूली |
| | | | | मधिकारियों के रूप में |
| | | | | कार्यभारग्रहण किया। |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|
| सर्वश्री एस. एस. राठौर | श्री भार , ही , परेरा | 6131, वि. 4-2-85 | 0 2-6-86 |
| 2. पी. एस. वेवराजन् | श्री बी. ए. बाइकर | 5828, বি 21-5-84 | 25-5-86 |
| श्रीमती की. बालामुक्रमणियम् | श्रीमती ए. के. यडानी | 5830, वि. 21-5-84 | 10-6-86 |
| सर्वश्री एस. एम. रस्तोगी | श्री ए. टी. कुन्बमानी | 5832, दि . 21-5-84 | 11-7-86 |
| 5. की. मार. भगत | श्री एस. डी, साबनित | 6131, वि. 04-2-85 | 0 3-1 1-8 6 |

यह मधिसूचना तत्काल लागू होगी तथा जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का सम्बंध है स्तम्भ 5 में दर्शायी गई तारीचों से लागू होगी। [सं. 7047 (फा. सं. 398/36/85-IT(बी)]

New Delhi, the 16th December, 1986

INCOME-TAX

S.O. 230.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises the persons mentioned below column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notifications mentioned below in column 4:

| S. No. | Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax Recovery Officers. | Name of Tax Recovery Officers in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised. | Old Notification No. and date to be supersoded. | The dates from which the persons mentioned in col. 2 have assumed charge as T.R.Os. | |
|-----------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | S/Shri S.S. Rathor | Shri R.D. Pereira | 6131, Dt; 4-2-1985. | 02-6-1986. | |
| 2. | P.S. Devrajan. | ,, B.A. Badekar. | 5828 Dt: 21-5-1984 | 26-5-1986. | |
| 3. | Smt. B. Balasubramaniam | Smt. A.K. Thadani. | 5830 Dt : 21-5-1984 | 10-6-1986. | |
| 4. | S/Shri S.M. Rastogi. | Shri A.T. Kundnani. | 5832 Dt: 21-5-1984. | 11-7-1986 | |
| 5. | ,, D.R. Bhagat. | ,, S.D. Sabnis. | 6131 Dt: 04-2-1985 | 03-11-1986 | |

^{2.} This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the dates indicated in column 5.

शुद्धि पक्ष

आयकर

का.आ. 231.—दिनांक 22-8-1986 की अधिसूचना संख्या 6879 (फा. सं. 398/36/85—आ.क.(ब.) में प्रकाशित नाम "श्री के. पी. कोसाम्बिया" को "श्री के. बी. कोसाम्बिया" पढ़ा जाय ।

[सं. 7049(फा.सं. 398/36/85-आ.क.(ब.)]

CORRIGENDUM

INCOME TAX

S.O. 231.—The name Shri K. P. Kosambia", appearign in the Nottciafinon No. 6879 [F. No. 398/36/85-IT(B)] dated 22-8-1986 may be read as "Shri K. B. Kosambia".

[No. 7049/F. No. 398/36/85-IT(B)]

का आ. 232 — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अमुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री बी. के नाम्पूधिरी तथा सी. एस. राव को जो केन्द्रीय सरकार के राजपित्तन अधिकारी हैं, उनत अधिनियम के अंतर्गत कमशः 22—10—1985 तथा 29—10—1986 से कर बसुली अधिकारी की शिंत्तयों का प्रयोग करने हेतु कार्योपरान्त अधिकार देती हैं।

[सं. 7051 (फा. सं. 398/36/85-आ, क. (ब.)]

S.O. 232.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises ex-post facto S/Shri V. K. Nampoorthiry and C. S. Rao, being gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act, from 22-10-1985 and 29-10-1985 respectively.

[No, 7051/F. No. 398/36/85-IT(B)]

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

का.आ. 233.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री एन. एस. त्रियेदी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 29-5-1986 से 10-7-1986 तक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु कार्योपरान्त अधिकार देती है।

[सं. 7045 (फा.सं. 398/36/85—आ.क.(ब.)] बी.ई. अलैक्जेंडर, अवर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

S.O. 233.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises ex-post-facto Shri N. S. Trivedi, being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act from 29-5-1986 to 10-7-1986.

[No. 7045/F. No. 398/36/85-IT(B)]B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नथम्बर, 1986

आयकर

का.आ. 234—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 4-6-85 की अधिसूचना संख्या 6241 [फा. सं. 398/9/85—आ.क.(ब)] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्तित अधिकारी श्री बी.बी.बोकाड़े, को कर वसूली अधिकारी की णक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

 यह अधिसूचना श्री वी. बी. बोकाड़े द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागृ होगी।

> [सं. 6995(फा. सं. 398/15/86—आ.क.(ब.)] बी. नागराजन, निदेशक

New Delhi, the 6th November, 1986

INCOME-TAX

S.O. 234.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6241 [F. No. 398/9/85-IT(B)] dated 4-6-85, the Central Government hereby uathorises Shri V. B. Bokade, being a Gazette Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of Shri V. B. Bokade takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6995/F. No. 398/15/86-IT(B)] B. NAGARAJAN, Director

नई विल्ली, 28 नवम्बर, 1986

आयकर

का. श्रा. 235.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतट्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, श्रर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित णतीं पर श्रनुमोदित किया है:

- (1) यह कि नेशनल एग्नीकल्चरल एंड साइंटिफिक रिसर्च फाउण्डेशन, कलकत्ता ग्रपने वैज्ञानिक ग्रनुसंघानं के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक धनुसंधान संबंधी श्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्यक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (3) यह कि उक्त संगम धपनी कुल भाय तथा व्यय दर्शात हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा ध्रपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्न की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई / र्ल के अनुसोदन की समाध्ति से तीन माह पूर्व औ अविधि वढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्न रह कर दिया जायगा।

संस्था

''नेशनल एम्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 700001

यह श्रधिमूचना 24-10-86 स 31-3-88 तक की श्रविध के लिए प्रभावी है।

[सं. 7023 (फा.सं. 203/156/86-भा क) नि-II

New Delhi, the 28th November, 1986

INCOME-TAX

- S.O. 235.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the National Agricultural and Scientific Research Foundation, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension, Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

National Agricultural and Scientific Research Foundation 23|24, Radha Bazar Street, Cafcutta-700001.

This Notification is effective for a period from 24-10-86 to 31-3-1988.

[No. 7023(F. No. 203[156]86-ITA-II]

नई दिल्तो, 12 दिसम्बर, 1986 ग्रायकर

का. मा. 236 – इस कार्यालय की दिनांक 18-4-1986 की अधिसूचना सं. 6672 (फा. सं. 203/48/85-- आ. क. नि. -- II) के सिलंसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को भायकार नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकार अविनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) पैतीस (एक) (वो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नलिखित सतों पर अनुमोदित किया है:--

- (i) यह कि एन एम वाडिया चेरिटेबल हास्पिटल, सोलापुर ग्रपने वैशानिक अनुसंधान के लिए स्वय द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि संस्थान श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंघान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधि-नारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए ऑर उसे सुचित किया जाए।
- (iii) यह कि संस्थान प्रपनी कुल ग्राय तथा व्यय दशित हुए ग्रपने संपरीक्षित वाधिक लेखों की तथा ग्रपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शात हुए सुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित ग्रायकर अध्युक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मवालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पन रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"एन एम बाडिया चेरिटेबल हास्पिटल, दादा साहब गायकवाड रोड, सालापुर - 413001।"

यह श्रधिसूचना 1-7-1986 से 30-6-1987 तक की श्रविध के लिए प्रभावी है।

[सं. 7035 (फा.सं. 203/212/86-श्रा.क.नि.-II]

New Delhi, the 12th December, 1986 INCOME TAX

S.O. 236.—In continuation of this Office Notification No. 6672 (F. No. 203/48/85-ITA. II) dated 18-4-1986, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read

narazzar er<u>en iniazzaz</u>akt<u>iak e</u>

with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) That the N. M. Wadla Charitable Hospital, Solapur will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assts liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"N, M. Wadia Charitable Hospital, Dadasaheb Gaikwad Road, Solapur-413001

This Notification is effective for a period from 1-7-1986 to 30-6-1987.

[No. 7035 (F. No. 203/212/86-ITA, II]

आगकर

का. ग्रा. 237.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा श्रिधसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी. श्रियांत् वैज्ञानिक और औद्योगिक मनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को श्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रायकर श्रिधनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस (एक) (दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के श्रिधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (i) यह कि सरदार पटेल रिल्युएवल एनर्जी रिभर्च इंस्टीच्यूट, गुजरात श्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राणियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रात वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सुनित किया जाए।
- (iii) यह छ उकत नंगम अपनी कुल आय तथा व्यय यणित हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां. देनदारियां दर्णाते हुए सुलन-पत्न की एक-एक प्रति, वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों मे से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को मैंनेगा।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनु-मोदन की समारित से तीन माह पूर्व और श्रवधि बढ़ाने के लिए श्रावेदन करेगा। धावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पन्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"सरदार पटेल रिन्युएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीच्यूट बल्लम विद्यानगर, 388120 गुजरान"।

यह प्रधिसूचना 24-10-1986 से 31-3-1988 तक की ग्रवधि के लिए प्रभावी है।

[मं. 7037 (फा. मं. 203/173/86-प्राकानि-II]

- S.O. 237.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below, has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act. 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Sardar Patel Renewable Energy Research Institute, Gujarat will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Sardar Patel Renewable Fnergy Research Institute, Vallabh Vidyanagar, 388120 Gujarat."

This Notification is effective for a period from 24-10-1986 to 31-3-1988.

[No. 7037 (F. No. 203|173|86-ITA-II)]

- का. श्रा. 238.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनद्द्वारा श्रिधिस्चित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, श्रथित् वैद्यानिक एवं औद्योगिक विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नेलिखित संस्था को श्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोभ्यनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नेलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, श्रथित् .—
 - (i) यह कि इंस्टीच्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट रिरार्च.
 मद्राम श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान के लिए स्वयं
 हारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

- (ii) यह कि उक्त संस्थान प्रयते वैज्ञानिक प्रमुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल नक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाए।
- (iii) यहं की उक्त संस्थान प्रपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्णात हुए प्रपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा प्रपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्णात हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संवधित आयकर प्रायुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आविदन करेगा। आविदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थमा पन रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"इंस्टीच्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट रिसर्च, 30, कोठारी रोड, नंगमबक्कम, मद्राय-600034"।

यह ग्रधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1989 तक की श्रवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7043 (फा.सं. 203/162/86-प्रा.क.नि.-Ш)]

- S.O. 238.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Institute of Financial Management Research, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Theome-tax.
 - (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Institute of Financial Management Research 30, Kothari Road, Nungambakkam, Madras-600034."

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1989.

[No. 7043 (F. No. 203/162/86-TTA-III

- का आ. 239.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्दारा अधिसूचित किया जाता है कि विक्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 24-8-1971 नी अधिसूचना सं. 252 (का. सं. 203/17/71-आ क.नि.-Т) द्वारा निम्नलिखित संस्थान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अधीन दिया गया स्थायी अनु-मोदन निम्नलिखित गर्तो पर 31-3-1987 तक वैध समयबद्ध अनुमोदन में परिवर्तित किया जाता है:—-
 - (i) यह कि मोतायटी फाँर रिकंस्ट्रिक्टब सर्जरी रिहेबि-लिटेशन एंड रिसर्च, बम्बई श्रपने बैज्ञानिक श्रनु-संधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
 - (ii) यह कि उक्त संस्थान ग्रंपने वैज्ञानिक ग्रनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी की प्रत्येक विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐंगे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए ग्रधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
 - (iii) यह कि उक्त संस्थान श्रपनी कुल श्राय तथा व्यय दर्जाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंगत्तियां, देनदारियां दर्जाते हुए तुलन-पत्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित श्रायकर श्रायुक्त को भेजेगा।
 - (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रश्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति मे तीन माह पूर्व और अबिध बढ़ाने के लिए आविदन करेगा। आविदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"मोसायटी फॉर रिकंस्ट्रॉक्टब सर्जरी, <mark>रिहेबिलिटेशन</mark> एंड रिसर्च, बालाराम बिल्डिंग, बस्ब**र्द**"।

[सं. 7044 (फा. सं. 203/251/86-प्राक्ति-**II**]

- S.O. 239.—It is hereby notified for general information that the perpetual approval granted to the following Institution u/s 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 252 (F. No. 203/17/71-ITA, II) dated 24-8-1971 is hereby converted into a time bound approval valid upto 51-3-1987, subject to the following conditions:—
 - (i) That the Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Incorretax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research, Balaram Building, Bombay.

[No. 7044 (F. No. 203/251/86-ITA-IJ]

- का. प्रा. 240.—सर्वमाधारण की जाकारी के लिए एतर्द्वारा श्रिधसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, श्रयांत् वंज्ञानिक और औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिजित संस्था को जाकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पाठत श्रायकर श्रिधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस /एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नलिखित शर्ती पर श्रनुमोदित किया है:—
 - (i) यह कि गुजरात इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डिवलेपमेंट एजेंसी, इंडस्ट्रियल रिसर्च लेकोरेट्री, बडौदा अने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं ब्रारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
 - (ii) यह कि उक्त संगम श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 श्रप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए श्रधिकथित किया जाए, और उसे सुचित किया जाए।
 - (iii) यह कि उनत संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्गात हुए अपने संगरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंगितियां, वेनदारियां दर्गाते हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तृत करेगा तथा इन दस्ता-वेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति मंबंधित आय-कर आयुक्त को मेजेगा।
 - (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"गुजरात इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एजेंसी, इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबारेट्री साइस कॉलिज कंपाउण्ड, बड़ौदा-390 002"

यह प्रधिसूचना 24-10-86 से 31-3-1988 तक की प्रविधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7038(फा. सं. 203/154/86-भा.क.नि.-II)]

- S.O. 240.—It is hereby notifies for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (i) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Iwo) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Gujarat Industrial Research and Development Agency, Industrial Research Laboratory, Baroda will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Incometax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central B ard of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue). New Delhi, 3 months in advance before the exciry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Gujarat Industrial Research and Development Agency, Industrial Research Laboratory, Science College Compound, Baroda-390002.

This Notification is effective for a period from 24-10-86 to 31-3-1988.

[No. 7038 (No. F. 203/154/86-ITA,II)]

का. ग्रा. 241.—सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए एतर्दारा ग्रिधसूचित किया जाता है कि विहिंत प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक ग्रनुसंघान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को ग्रायकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित ग्रायकर ग्रिधनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "कर्मूलिज" प्रवर्ग के ग्रिधीन निम्नलिखित शर्तों पर भ्रनुमोदित किया है:——

 (i) यह कि जनता कॉलिज, बाकवाड़, इटावा अपने वैज्ञानिक अनुसंधाम के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

- (ii) यह कि उक्त कॉलिज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रकृप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त कॉलिज अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशति हुए सुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त कॉलिज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए अविदन करेगा। अविदन प्रस्तुत करने में िनी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"जनता कॉलिज बाकवाड़, इटावा"

यह ग्रधिसूचना 24-10-1986 से 31-3-1988 तक की ग्रावधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7041 (फा. सं. 203/248/85-ग्रा.क.नि.- Π)]

- S.O. 241.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Scction 35 (Thirty Eive/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "College" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Janta College Bakewar, Etawah will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Incometax.
 - (iv) That the said College will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Janta College, Bakewar, Etawah-206124.

This Notification is effective for a period from 24-10-86 to 31-3-1988.

[No. 7041 (F. No. 203/248/85-ITA-II]

का. मा. 242.—-सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए एतद्दारा मिध्यूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, मर्थात् वैशानिक और औद्योगिक म्रनुसंधान विभाग, नई विल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित मायकर मधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के मधीन निम्नलिखित शर्तों पर मनुमोदित किया है:—

- (i) यह कि बी.ई. रिसर्च सेंटर, हैदराबाद प्रपने वैज्ञा-विक प्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त सेंटर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक दित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अपने तक एक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे मुचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त सेंटर अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शात हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रस्योक की एक-एक प्रति संबंधित अध्यक्त स्रायुक्त को भेजेगा।
- (iV) यह कि उक्त सेंटर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्तीय मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई विल्ली को स्नुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और सब्बंध बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। बावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होते पर प्रार्थना पत्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

''बी. ई. रिसर्च सेंटर, ⊥8/1 तथा 3, ग्राजमाबाद, हैदराबाद-500020"

यह ग्रधिसूचना 14-5-1986 से 31-3-1988 तक की भविष के लिए प्रभावी है।

[सं. 7036 (फा.सं. 203/107/85-ग्रा.क.नि.-II)]

S.O. 242.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|one|Two)

of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—.

- (i) That the B. E. Research Centre, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the Centre will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Centre will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

B. E. Reasearch Centre, 18|1 and 3, Azamabad, Hyderabad-500020.

This Notification is effective for a period from 14-5-1986 to 31-3-1988.

[No. 7036 (F. No. 203|107|85-ITA-II)]

नई विल्ली, 18 विसम्बर, 1986

आप्रकर

- का मा 243: सर्वसीधारण की जानकारी के लिए एतट्द्रारा अधिमृत्रित किया जाता है कि विहित प्राधि-कारी, प्रयात् वैज्ञानिक और औद्योगिक समुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को श्रायकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित भायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के भ्रधीन निम्नलिखित शतौं पर भ्रमुमोदित किया है:—
 - (i) यह कि नेशनल इस्टीच्यूट फार ट्रेनिंग इन इण्ड-स्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेंगा।
 - (ii) यह कि जनत संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विचरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विलीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रक्रम में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सुंखित किया जाए।
 - (iii) यह कि उक्त संस्थान प्रपंनी कुल भाय तथा व्यय दर्शाते हुए भपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा भपनी परिसर्वत्तिया, देमदारियां दशति हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष

- 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित भ्रायकर श्रायुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और प्रवधि बढ़ाने के लिए घावेदन करेगा। घावेदन प्रतुस्त करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"नेशनल इंस्टीच्यूट फार ट्रेनिंग इन इण्डस्ट्रियल इंजी-नियरिंग, विहार लेक, पो. ग्रा. एन. ग्राई. टी.। ग्राई.ई., वस्बई"

यह अधिसूचना 14-6-86 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7055 (फा. सं. 203/236/85-ग्रा. क. नि.-II]

INCOM-TAX

- S.O. 243.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|one|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the National Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the sald Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the explry of the approval for further extension. Applications received after the date of explry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"National Institute for Training in Industrial Engineering. Vihar Lake, P. O. NITIE, Bombay-400087".

This Notification is effective for a period from 14-6-1986 to 31-3-1988.

[No. 7055 (F. No. 203|236|85-ITA-II)]

आपकर

- का, प्रा. 244: सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए एतद्बारा श्रिष्ठसूचित किया जाता है कि वित्त मंद्रालय की दिनांक 4-4-1968 की श्रिष्ठसूचना सं. 125 (फा. स. 1014/68-ग्रा. क. नि.-1) द्वारा निम्नलिखित संस्थान को श्रायकर श्रिष्ठनियम, 1961 की धारा 35 (1) (ii) के श्रिधोन दिया गया स्थायी श्रनुमोदन निम्नलिखित गर्ती पर 31-3-1988 तक वैध समयबद्ध श्रनुमोदन में परिवर्तित किया जाता है:---
 - (i) यह कि द रिसर्च सोसायटी द्याफ ग्रांट मेडिकल कालिज एण्ड जे. जे. ग्रुप श्राफ हास्पिटल्स, बम्बई ग्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
 - (ii) यह कि उक्त संगम प्रपने वैज्ञानिक प्रनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 श्रप्रंल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए श्रधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाए।
 - (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा ध्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेनदारियां दर्शाते हुए तूलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून, तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
 - (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और प्रविध बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा। प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पन्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"दा रिसर्च सोक्षायटी फार ग्रान्ट मेडिकल कालिज एण्ड जे. जे. मुप श्राफ हास्पिटल्स, बम्बई।"

[सं. 7054 (फा. सं. 203/254/86-म्रा. क. नि.—II]

INCOME-TAX

- S.O. 244.—It is hereby notified for general information that the perpetual approvar granted to the following Institution under section 34(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance Notification No. 125 (F. No. 10|14|68-ITA. 1) dated 4-4-1968 is hereby converted into a time bound approval valid upto 31-3-1988, subject to the following conditions:—
 - (i) That the Research Society of Grant Medical College and J. J. Group of Hospitals, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its asse's, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Faxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"The Research Society for Grant Medical College and J. J. Group of Hospitals, Bombay."

[No. 7054 (F. No. 203|254|86-ITA. 11)]

भायकर

- का. ग्रा. 245:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारः ग्रिधस्चित किया जाता है कि विस्त मजालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली की दिनांक 1-2-1972 की ग्रिधस्चना सं. 29 (फा. सं. 203/38/71-ग्रा. क. नि.-2) द्वारा निम्नलिखित संस्थान को ग्रायकर ग्रिधनियम, 1961 की धारा 35 (1) (ii) के भ्रिधन दिया गया स्थायी ग्रनुमोदन निम्नलिखित शक्तों पर 31-3-1987 तक वैध समयबद्ध ग्रनुमोदन में परिवर्तित किया जाता है:—
 - (1) यह कि नेशनल हास्पिटल, सम्बद्ध धपने वैज्ञानिक धनुसंघान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रखेगा।
 - (2) यह कि उक्त संस्थान ग्रपने वैक्वानिक भनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विस्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 भन्नेल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
 - (3) यह कि उक्त संस्थान धपनी कुल धाय तथा ध्यय दर्शाते हुए धपने संगरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंगत्तियां, देनदारियां, दर्शाते हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संविधित आयकर आयुक्त को मेजेगा।
 - (4) यह कि उक्त संस्थान केम्ब्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए अवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्न रह कर दिया जाएगा।

संस्था

'नेशनल हास्पिटल, बम्बई,' [सं. 7053 (फा. सं. 203/259/86-मा. क. नि.-]]

INCOME-TAX

- S.O. 245.—It is hereby notified for general information that the perpetual approval granted under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to the following Institution vide Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 29(203|38|71-ITA. II) dated 1-2-1972 is hereby converted into time bound approval valid upto 31-3-1987 subject to the following conditions:—
 - (i) That the National Hespital, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for ecientific research.
 - (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

National Hospital, Bombay.

[No. 7053 (F. No. 203|259|86-ITA. II)]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1986 आयकर

का मा 296:—इस कार्यालय की दिनांक 16-10-86 की प्रधिसूचना सं 6971 (फा. सं. 203/-221/85—मा क. नि.—II) के सिलसिले में, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रधांत वैज्ञानिक और औधोगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को ग्रायकर नियम, 1962 के नियम के साथ पठित ग्रायकर प्रधिनयम, 1961 के नियम 6 के साथ पठित ग्रायकर ग्राधिनयम, 1961 के घिरा 35की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैसीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के ग्रधीन निम्नलिखित गर्तों पर मनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि सोसायटी ग्रॉफ न्यूक्लियर मैडिसिन, इंडिया, बम्बई ग्रपने वैज्ञानिक ग्रनुसंघान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक, ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शात हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अगनो परिसंगतिनां, देनदारियां दर्शात हुए तुखन-पत्र की एक-एक प्रति, वर्ष 30 जून प्रति तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्यक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रातय (राजस्व विभाग) नई दिस्ली को प्रनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अविध बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा। प्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पन्न रह कर दिया जाएगा।
- (5) यह कि किए जाने वाले बज्ञानिक अनुसंधान के लक्ष्य को भी संगम के ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए।

संस्था

"सोसायटी धांफ न्यूक्लियर मेडिसन इण्डिया, मार्फत रेडिएशन मेडिसिन सेंटर, जेरभाल वाडिया रोड, परेल, बम्बई— 400012"।

यह अधिसूचना 1-1-1987 से 31-3-1988 तक की अविधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7066/फा. सं. 203/261/86-मा. क. नि.-II]

New Delhi, the 22nd December, 1986 INCOME-TAX

- S.O. 246.—In continuation of this Office Notification No. 6971 (F. No. 203|221|85-ITA. II) dated 16-10-1986, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Society of Nuclear Medicine, India, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Aprilications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.
 - (v) That the objective of undertaking scientific research should also be included in the Memorandum of Association.

MODELLESME

"Society of Nuclear Medicine India, Co Radiation Medicine Centre, Jerbhal Wadia Road, Parel, Bombay-400012".

This Notification is effective for a period from 1-1-1987 to 31-3-1988,

[No. 7066 (F. No. 203|261|86-ITA, II)]

आयकर

का. आ. 247:—इस कार्यालय की दिनांक 31-3-1984 की अधिसूचना सं. 5730 (फा. सं. 203/210/83-आ. क.) (नि.—ा) के सिलसिलें में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर निथम, 1962 के निथम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित गर्तों पर अनुमोदित किया है:——

- (i) यह कि बिरला एकादमी, नई दिल्ली श्रपने वैज्ञा-निक श्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी ऋषाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक निधारित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।
- (iii) यह कि उन्त संगम ग्रंपनी कुल ग्राय तथा व्यय दर्शाते हुए भ्रंपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा ग्रंपनी प्रिंतसंपत्तिभा, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून, तक विद्यित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रस्थेक की एक-एक प्रति संबंधित ग्रायकर ग्रायुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उकत संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्य विभाग) नई दिल्ली को धनुमोधन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और प्रविध बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्न रद्द कर दिया जाएगा।
- (v) यह संगम घारा 35 (i) (ii) के भ्रन्तर्गत प्राप्त की मई राशि को संग्रहालय एवं भ्रदर्शनी की स्थापना, इसके संचालन और रख-रखाब से सम्बन्धित दैनिक कार्यकलायों पर खर्च नहीं करेगा।

संस्था

"बिरला श्रकादमी, सूर्य किरण, पांचवां तल, 19 कस्त्ररवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली---110001"

यह भविसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की ग्रवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7085/फा. सं. 203/67/86--- भा. क. नि. ---II]

INCOME-TAX

- S.O. 247.—In continuation of this Office Notification No. 5730 (F. No. 203|210|83-ITA. II) dated 31-3-1984, It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Birla Academy, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its previous year regarding its scientific research activities to the Prescribed Authority in the prescribed format by 31st May of each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension, Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.
 - (v) It will not incur expenditure out of the sums obtained under section 35(1)(ii) on the routine activities relating to the setting up of Museum-cum-Exhibition, its running and maintenance.

INSTITUTION

"Birla Academy, Surya Kiran, 5h Ploor, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001".

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 7065 (F. No. 203]67[86-ITA, 11)]

नई दिल्लीं, 24 नवम्बर, 1986

अ(यक्र

का. या. 248--- नर्जवाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधि-कारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई विल्ली, ने निम्नलिखित संस्था की आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) पैतीस (एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतौं पर अनुमोदित किया है:---

- (i) यह कि इण्डकेन रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट लेबोरेट्री, मदास अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त समम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकसापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाय।

- (अं) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय क्यांति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शते हुए सुलत-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति अर्थ 30 जून, तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अग्रवकर ध्रायुक्त को भेजेगा।
- (vi) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रस्थक्ष कर बोर्ड, विक्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनु-मोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रायंना-पत्न रह कर दिया आएगा।

संस्था

"इण्डकेम रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट लेवोरेट्री, प्लाट नं. 47 डिवेलप्ड प्लाट्स फार इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्रीज, सीवाराम विलेज, पेणंगुडी, मद्रास-600096"

यह ग्रधिसूचना 24-10-86 से 31-3-88 तक की भविध के लिए प्रभावी है।

[सं. 7021/का. सं. 203/63/86-धा. क. नि. -II)]

New Delhi, 24th November, 1986

(INCOME-TAX)

- S.O. 248.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|one|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—
 - (i) That the Indehem Research & Development Laboratory, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension, Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Indchem Research & Development Laboratory. Plot No. 47. Developed Plots for Electrical & Electronics Industries, Seevaram Village, Perungudi, Madras-600096.

This Notification is effective for a period from 24-10-1986 to 31-3-1988.

[No. 7021 (F. No. 203|63|86-ITA-II)]

मई विरुक्ति, 28 विसम्बर, 1986

(भ्रायकर)

का. मा. 249 — इस कार्यालय की दिनांक 20-5-85 की प्रिधिसूचना सं. 6228 (फा.सं. 203/218/84-मा.कं. नि.-II) के सिलिसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदृद्धारा भ्रधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, क्षमीत् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नितिखित संस्था को श्रायंकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रायंकर प्रिधिनियम, 1961 की घारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए 'संगम" प्रवर्ग के भ्रधीन निम्निखित शर्ती पर श्रनुमोदित किया है, श्र्यात् :—

- (1) यह कि बीच केण्डी मेडिकल रिसर्च सेन्टर, बम्बई ग्रयने वैज्ञानिक ग्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलायों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 श्रंप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सुवित किया जाए।
- (3) यह कि उकत संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंगत्तियों, वेनदारियों दर्शाते हुए तुलन-पत्न को एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जूम तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उस्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नित्त मंत्राजय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और सबिध बढ़ाने के लिए भावेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्न रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"ब्रोच केंडी मेडिकल रिसर्च सेन्टर, 60, भूला-भाई देसाई रोड, बम्बई-400026"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7072 (फा.सं. 203/108/86-म्रा. क. नि. 11]

New Delhi, the 26th December, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 249.—In continuation of the Office Notification No. 6228 (F. No. 203/218/84-ITA. II) dated 20-5-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority

for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Breach Candy Medical Research Centre, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such torms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 n.onths in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Breach Candy Medical Research Centre, 60, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400026".

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 7072(F. No. 203|108|86-ITA,-II]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1986

(भ्रायकर)

का . श्रा . 250.—इस कार्यालय की दिनांक 11-8-86 की श्रिधसूचना सं. 6855 (फा.सं. 203/165/86-श्रा क. नि.-॥) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदृद्धारा श्रिधसूचित किया जाता है विहित प्राधिकारी, प्रयात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक श्रनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को श्रायकर नियम, 1962 के साथ पठित आयकर श्रिधनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नलिखित सतीं पर मनु-मोदित किया है:—

- (1) यह कि के ई एम हास्पिटल रिसर्घ सेन्टर, पुणे श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सृचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल भाय तथा व्यय दर्णात हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक

विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्ताबेजों में से प्रस्थेक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पद्ग रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"के.ई.एम. हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, सरवार मुदालियर रोड, रास्ता पेठ, पुणे-411011"

यह अधिसूचना 1-1-87 से 31-3-88 तक की प्रविध के लिए प्रमावी है।

> [सं. 7075/फा.सं. 203/243/86-आ.फ.नि.-II] New Delhi, the 29th December, 1986

(INCOME-TAX)

- S.O. 250.—In continuation of this Office Notification No. 6855 (F. No. 203|165|86-ITA.II) dated 11-8-86 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (il) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions—
 - (i) That the K.E.M. Hospital Research Centre, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Association will submit to the Pres-Eribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

K.E.M. Hospital Research Centre, Sardar Mudaliar Road, Rasta Peth, Pune-411011.

This Notification is effective for a period from 1-1-1987 to 31-3-1988.

[No. 7075(F. No. 203|243|86-ITA-II] (आयकर)

का . प्रा . 251.—इस कार्यालय की दिनांक 7-10-86 की ग्रिधिसूचना सं. 6956 (फा.सं. 203/88/84-प्रा . क. नि .-II के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्-द्वारा ग्रिधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, भर्यात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक भ्रनुसंधान विभाग, नई दिल्ली

न निम्निलिखित संस्था को भायकर नियम, 196: के नियम 6 के साथ पठित ग्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1)के खंड (ii) (पैनीम/एक/दो) के प्रयाजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के श्रधीन निम्निलिखित शर्ती पर त्रनुमोदित किया है, श्रथीन :—

- (i) यह कि बिरला स्नाकियों लोजिकल एण्ड कल्बरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद श्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राणियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (i) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहिन प्राधिकारी को प्रत्येक विक्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष, 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप मे प्रस्तृत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान प्रपनी कुल भ्राय तथा व्यय दर्णाते हुए भ्रपने संपरीक्षित बार्षिक लेखों की तथा भ्रपनी पिरसंपत्तियों, देनदारियां दर्णाते हुए तुलन पत्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तूत करेगा तथा इन दस्तावजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित भ्रायकर श्रायुक्त का भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान 35 (1) (ii) के श्रन्तगंत कृष्टिम नभोमन्डल की स्थापना तथा णिक्षा, प्रणिक्षण में संबंधित और समान क्रियाकलापों जैसे गैर- अनुसंधान कार्यकलापों में प्रयोग करने के लिए कोई राणि प्राप्त नहीं करेगा। यह धारा 35 (i) (ii) के अन्तर्गंत प्राप्त की गई कोई भी राणि उपर्युक्त कियाकलापों पर खर्च नहीं करेगा। संस्था

''बिर्गूला श्राकियोलोजिकल एण्ड कल्चरस ृरिसर्च इन्स्टीटयूट, 16-1-740, चीरागगी लेन, हैदराबाद-500036''

यह अधिसूचना 1-4-1986 में 31-12-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[म. 7074 (फा.स. 203/277/86-ग्रा.क नि. []] (INCOME-TAX)

S.O. 251.—In continuation of this Office Notification No. 6956 (F. No. 203|188|84-ITA.II) dated 7-10-1986, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

(i) That the Birla Archaeological & Cultural Research Institute, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific re-

- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- tiii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will not receive any sum to be used for non-research activities such as establishment of Planetarium and activities connected with education, training and the like under section 35(1)(ii). It will also not spend any sums received under section 35(1)(ii) towards the aforesaid activities.

INSTITUTION

"Birla Archaeological and Culturar Research Institute, 16-1-740. Chiragali Lane, Hyderabad-500036",

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-2-1986.

[No. 7074 (F. No. 203|277]86-ITA-III (आयक्तर)

का.श्रा. 252 .--इस कार्यालय की दिनांक 23-7-85 की श्रिष्ठिमूचना सं. 6338 (फा. सं. 203/7/85-श्रा.क. नि.-II) के सिल्फिले में, सर्वपाधारण की जानकारी के लिए एतर्बारा ग्रिष्ट्रमूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक श्रन्संधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को ग्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित ग्रायकर श्रिप्तियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के श्रिप्तीन निम्नलिखित मतौ पर ग्रनुमोदित किया है:---

- (i) यह कि आर्गेनन रिसर्च सेन्टर, कलकत्ता श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।
- (ii) यह उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंघान संबंधी कियाकलामों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विसीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रौल तक ऐसे प्रकृप में प्रस्तृत करगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और असे सुचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम प्रपत्ती कुल प्राय तथा व्यय दणित हुए ग्रपते संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा ग्रानी परिसंपत्तियां, देनदारियां दणिते हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित ग्रायकर ग्रायकत की भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगभ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बार्ड, बिल संवालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली की अनुमोदन की लमापित से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । अवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी हुं.ने पर प्रार्थना-पत्न रह कर दिया जाएगा ।

संस्था

''भ्रार्गेनन रिसर्च सेन्टर, हिमालय हाउस, 32, चौरंघी रोड, कलकत्ता-700071"

यह अधिसूचना 1-1-86 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

> [सं. 7076 (फा. सं. 203/251/85-म्रा.क.नि.-II] (INCOME-TAX)

S.O. 252.—In continuation of this Office Notification No. 6338 (F. No. 203|7|85-ITA.II) dated 23-7-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five One Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Organon Research Centre, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected. INSTITUTION

"Organon Research Centre, Himalaya House, 38, Chowringhee Road, Calcutta-700071'

This Notification is ffective for a period from 1-1-86 to 31-3-1988.

> [No. 7076 (F. No. 203/251/85_ITA-II)] (आयकर)

का. ग्रा. 253 ---इस कार्यालय की दिनांक 26-11-1984 की ग्रधिसूचना सं. 6057 (फा. सं. 203/202/84-ग्रा.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी कें लिए एतद्द्वारा अधिस्चित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को ग्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्ती पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :---

- (i) यह कि पीपल्स इंस्टीच्यट फॉर डिवेलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित

प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 ग्राप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए ग्रधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाए।

- (iii) यह कि उक्त संस्थान प्रपनी कूल आय तथा व्यय दर्शाते हुए ग्रपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा ग्रानी परिसंपत्तिया, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जुन तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित यायकर आयक्त की भेजेगा।
- (IV) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मतालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व **ग्र**।वेदन लिए अवधि बढाने के करेगा । ग्रावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत रह कर दिया जाएगा।

संस्था

"पीपत्स इंस्टीच्युट फॉर डिवेलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7078(फा.सं. 203/99/86-ग्रा.क.नि.-II]

(INCOME-TAX)

- S.O. 253.—In continuation of this Office Notification No. 6057 (F. No. 203 202 84-ITAII) dated 26-11-1984, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five One Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:-
 - (i) That the People's Institute for Development & Training, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the That the Institute will apply to Central Board of Direct Taxes. Ministry of Finance, (De-Institute will partment of Revenue). New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

People's Institute for Development and Training, New Delhi.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1988.

[No. 7078 (F. No. 203|99|86-ITA-II] (आय-हर)

का. श्रा. 254 .—इस कार्यालय की दिनांक 23/4/85 की अधिसूचना सं. 6202 (फा. सं. 203/216/84-ग्रा. क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था का ग्रीयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्रनुमोदित किया है, श्रथीत् :—

- (i) यह कि सुर स्मारक मण्डल, ग्रागरा ग्रपने वैज्ञा-निक श्रनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे मुचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान श्रमनी कुल आय तथा ब्यय दर्णाते हुए अपने संपरीरिक्षत वार्षिक लेखों की तथा श्रमनी परिसंपत्तियों, देनदारियों, दर्शात हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून कि विहिन प्राधिकारी की प्रमुत करेंगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित श्रायकर श्रायकत को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बार्ड कित संवालय (राजस्य निभाग) नई दिल्ली की श्रनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और प्रविध बढ़ाने के लिए श्राविदन करेगा । साविदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पव रद कर दिया जाएगा ।

गंस्था :

'मुर स्मारक मण्डल, ई-113, कमला तगर, भागरा-5' यह अधिमुचना 1-4-1986 से 31-3-1989 तक की भवित्र के लिए प्रभावी है।

> [म. 7077(फा.सं. 203/174/86-आर.क.नि.-II)] वाई. के. बक्राः, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 254. In continuation of this Office Notification No. 6202 (F. No. 203|216|84-ITA.II) dated 23-4-85, it is hereby notified to general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific &

Industrial Research, New Delhl, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of Sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five|One|Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) That the Sur Smarak Mandal, Agra will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central
 Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in
 advance before the expiry of the approval for
 turther extension. Applications received after the
 dale of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Sur Smarak Mandal, E-113, Kamla Nagar, Agra-5.

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1989.

[No. 7077 (F. No. 203|174|86-ITA-II)] Y. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1986 (ग्रायकर)

का.श्रा. 255 — ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजननार्थ 'श्री पार्वती शंकर महागणपति परिषद्, विचूर" की कर निर्धारण वर्ष 1984-85 में 1986-87 के विष् ग्रधिसूचित करती है।

[मं. 7032 (फा.सं. 197/177/83-फ्रा.क.)(नि.-1)]

New Delhi, the 11th December, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 255.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Parvathi Sankara Mahaganapathi Parishad, Trichur" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 7032 (F. No. 197]177[83-IT)(A1)]

का. अ. 256:—-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (230) के खण्ड (\mathbf{V}) द्वारा प्रदत्त शिवनयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ,

- "। तारिकाधी**गजी** मन्दिर बेट
- 2. लक्ष्मीजी भन्दिर बेट (3) राधिकाजी मन्दिर बेट

(4) सत्यभामोजी मन्दिर बेट (5) जम्बुधनती मन्दिर,

बेट (6) शंख- नारायणजी मन्दिर बेट" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7033(फा.सं. 197/199/83-ग्रा. क.)(नि.-1)]

INCOME-TAX

S.O. 256.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "(1) Dwarkadhishji Mandir Bet (2) Laxmiji Mandir Bet (3) Radhikaji Mandir Bet (4) Satyabhamaji Mandir Bet (5) Jambuvantiji Mandir Bet (6) Shankhanarayanji Mandir Bet" for the purpose of the said clause for the assessment years 1982-83 to 1986-87.

[No. 7033 (F. No. 197|199|83-IT)(A1)[

(आयकर)

का. आ. 257.—आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोगनार्थ "जफर सुलेमान मुसाफिर-खाना ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7034 (फा.सं. 197/235/83-ग्रा.क.) (नि-1)]

INCOME-TAX

S.O. 257.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jaffer Suleman Musafirkhana Trust Bombay" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 7034 (F. No. 197|235|83-1T)(A1)] नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 86

(ग्रायकर) का.आ. 258.—-ग्रायकर श्रिधितयम, 1961 (1961) का की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (V) द्वारा

का.जा. 258. स्त्रायकर श्रावानयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (V) द्वारा श्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "सौंस।यदी श्राफ सर्वेन्ट्स श्राफ मेरी, थलाबादी (मद्राक्ष)" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के लिए श्रिधसूचित करती है।

[सं. 7058 (फा.सं. 197/126/85-आयाकः) (नि -1)]

New Delhi, the 19th December, 1986 (INCOME-TAX)

S.O. 258.—In exercise of the poweers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of Servants of Mary, Thalavadi (Madras)" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7058 (F. No. 197|126|85-II)(A1)]

(श्रायकर)

का.आ.259.—श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (V) द्वारा प्रवस्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्- द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "केथोलिक चर्च धनधुका, गुजरात" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 में 1987-88 तक के निए अधिसुचित करती है।

(INCOME-TAX)

S.O. 259.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Catholic Church Dhandhuka, Gujarat" for the of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7059 (F. No. 197A|243|82-IT)(A1)] (आयक्र)

का.आं.260. — प्रात्कर श्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (V) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "जगदम्बा मंदिर दूस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के लिए स्रिक्षस्थित करती है।

[सं. 7060(फा.सं. 197/130/83-मा.क.) (नि.-।)]

INCOME-TAX

S.O. 260.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jagdamba Mandir Trust, Bombay" for the purpose of the said clause for the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 7060 (F. No. 197|130|83-IT)(A1)] (आयहर)

का आ 261. — आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (V) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "ग्रहलिय जम्मूकेश्वरार प्रखिलन्देश्वरी टैम्पल, तिरूची" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 में 1986-87 तक के लिए ग्रिधिसूचिन करती है।

[सं. 7057(फा.सं. 196/136/85-ग्रा.क.) (नि-1)] (INCOME-TAX)

S.O. 261.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmighu Jambukeswarar Akilandeswari Temple, Tiruchy" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1986-87.

[No. 7057 (F. No. 197]136[85-IT)(A1)]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986 (श्रायकर)

का.आ.262. — मायकर श्रिष्ठितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ ''खैमीसतीजी मन्दिर ट्रस्ट, झुनझुनू'' को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 में 1986-87 के लिए श्रिधिमूचित करती है।

[सं० ७ १० (फा॰ सं॰ १९७-क/ १७४/ ८ १ । एक ० (नि॰ - १)]

New Delhi, the 24th December, 1986 (INCOME-TAX)

S.O. 262.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Khemisatiji Mandir Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1986-87.

[No. 7070 (F. No. 197A[278]82-IT)(A1)]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1986

(भ्रायकर)

का .आ . 263:— आयकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23,ग) के खंड (V) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "श्री सनातम धर्म सभा लक्ष्मी नारायण टम्पल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए श्रिधिसुचित करती है।

[सं० 7079 (फा० स० 197/45/85-ग्रा०क) (नि०-1)]

New Delhi, the 29th December, 1986 (INCOME-TAX)

S.O. 263,—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Sanatan Dharam Sabha Lakshmi Narain Temple Trust, New Delhi" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 and 1985-86.

[No. 7079 (F. No. 197]45]85-IT) (A1)] (आयक्र)

का अप्रा ०.264 — प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "श्री बद्रीनाथ केंद्रारनाथ मन्दिर समिति" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए प्रधि-मूचित करती है।

[सं०7080 (फा०सं०197/14/86-म्रा ०क०)(नि-1)] रोगन स**ह**ाय, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 264.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Badrinath Kedarnath Temple Committee" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7080 (F. No. 197]14[86-IT) (A1)] ROSHAN SAHAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1987

ग्रादेश

स्टाम्प

का. था. 265 .—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदस्त मित्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात औद्योगिक विकास निगम को माल एक लाख पैंसट हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प मुल्क की श्रवायगी करने की श्रनुमित देती है जो उक्त निगम द्वारा जारी किय जाने वाले दो करोड़ बीम लाख रुपय के अंकित मूल्य के बचन पन्नों के स्वरूप के 10-ई प्रतिणत गु. औ. वि. बंध पन्न 1996—1 श्रृंखला पर स्टाम्प गुल्क के कारण प्रभार्य है।

[संख्या 4/४7/स्टा .-फा . म . 33/68/86-बि . कर .]

New Dolhi, the 15th January, 1987

ORDER

STAMPS

S.O. 265.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby permits the Gujarat Industrial Development Corporation to pay consolidated stamp duty of one lakh sixty five thousand supees only, chargeable on account of the stamp duty on 10 percent GID Bonds 1996-I Series in the form of promissory notes of the face value of Two crores and Twenty lakhs supees to be issued by the said Corporation.

[No. 4[87-Stamps-1], No. 33[68[86-ST]

ऋादेश

स्टाम्प

का. या. 266.—भारतीय स्टाम्प श्रिधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9:की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क की माफ करती है, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बंगलीर द्वारा जारी किए जाने वाले केवल सात करोड़ बयालीत लाख पचास हजार रुपये के मूल्य के बचन पत्नी संख्या "39" के स्वरूप के और "11 प्रतिशत कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बंध पत्न 2000/-" (दूसरी श्रं खला) के रूप में विनिर्दिष्ट बंधवत्नों पर उक्त ब्रिधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[मं. 3/86-स्टाम्प-फा. मं. 33/73/86---बिक्री-कर]

ORDER

STAMPS

S.O. 266.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stample Act. 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes bearing number "39" and described as "11 percent Karnataka State Financial Corporation Bond 2001" (2nd Series) of the value of Seven crores forty two lakhs and fifty thousand only to be issued by Karnataka State Financial Corporation Bangalore, are chargeable under the said Act.

{No. 3|85-Stamps-F. No. 33|73|86-SΤ]

श्रादेश

स्टाम्प

का. थ्रा. 267.—भारतीय स्टाम्प श्रधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्न गिक्तयों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय मरकार एत्दद्वारा महाराष्ट्र राज्य विसीय निगम, बम्बई को माल छः लाख अङ्गलिस हजार मान मी पचास रुपये के उस ममेक्तित स्टाम्प णुल्क की अदायगी करने की अनुमति दती है जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले आठ करोड़ पैंसठ लाख रुपय के अंकित मृत्य के कम संख्या 1 से 530, 1196 (4 श्रंखला) तक के ऋणपत्नों के स्वरूप के 10.50 प्रतिशत म. रा. वि. नि. बंध-पत्न 1996 (4 श्रखला) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 5/87-स्टाम्प-फा. सं. 33/76/86-बि. कर] वी. बार. भेडमी, अबर सम्बं

ORDER STAMPS

S.O. 267.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated statep duty of rupces Six lakhs forty eight thousand seven hundred and fifty rupces only, chargeable on account of the stamp duty on 10.50 percent M.S.F.C. Bonds 1996 (IV Series) in the form of debentures bearing serial Nos. 1 to 530, 1996 (IV Series) of the face value of eight crores and sixty five lakhs rupces to be issued by the said Corporation.

INo. 5|87-Stamps-F. No. 33|76|86-ST]B. R. MFHMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

अ(देश

का० थ्रा० 268.—-भारत सरकार के संयुक्त सिंचव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी तिवारण श्रिधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रधीन विशेष रूप से सणक्त किया गया है। उकत उपधारा की ग्रधीन श्रादेश फा० मं० 673/137/86-सी० गु०-VIII, नारीख 12-9-86 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री शम्भु दास, उर्फ प्रदीप कुमार वास पुत्र श्री रूपेन्द्र नाथ, निवासी 29-ए रेलवे बवार्टर, जिला 24 परगना (उत्तर) को निरुद्ध कर लिया जाए तथा प्रेजीडेंसी जल, कलकत्ता में ग्रभिरक्षा मे रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने-ले-जाने में रोका जा सके।

- केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करन का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेण का निष्पादन नहीं हो सके; और
- 3. ग्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शृक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस ग्रादेश के राजपत्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस ग्रायुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा॰ स॰ 673/137/86-सी॰गु॰-VIII]

ORDERS

New Delhi, the 21st January, 1987

- S.O. 268.—Whereas the Joint Secerctary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign, Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/137/86-Cus. VII dated 12-9-1986 under the said sub-section directing that Shri Sambhu Das alias Pradip Kumar Das S/o Shri Rupendra Nath Das. 29/A, Rly. Quarter. P.O. Habra. Dist. 24-Parganas (North) be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods.
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed:
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673]137]86-Cus-VIII]

का श्या 269—भारत सरंकार के संयुक्त मिवव नं, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विशेष रूप से मणक्त किया गया है। उक्त उपधारा के प्रधीन यादेश फा॰ स॰ 673/173/86-सी॰शु॰-VIII, तारीख 27-10-86 को यह निदेश देत हुए जारी किया था कि श्री हसमुख हरगोबिन्द पारेख, सिलवर उपूलरी, दुकान 573, गीरगांव रोड, बस्वई-2 को निरुद्ध कर लिया जाए तथा किन्द्रीय कारागार, बस्वई में प्रभिरक्षा में रखा जाए तथा कि सी कार्य करने रोका जा सके जा विदेशी मुद्रा के संबद्धन के लिए हानिकारक हो।

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वीक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसके उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और
- 3.——अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वित व्यक्ति इस भ्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस भ्रायुक्त, वसंई के समक्ष हाजिर हो।

[फा॰ सं॰ 673/173/86-सी॰शु॰-VIII]

- S.O. 269.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/173/86-Cus. VIII dated 27-10-86 under the said sub-section directing that Shri Hasmukh-Hargovind Parekh, Silver Jewflery, Shop 573, Girgaum Road, Bombay-2 be detained and kept in custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.
- 2 Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or its concealing himself so that the order cannot be executed;
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/173/86-Cus-VIII]

का० आ० 270.—भारत सरकार के संयुक्त मचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण श्रिधिनियम, 1974 (1974 का 52) की उपधारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विदेश रूप में मजकत किया गया है, उक्त अपधारा के अधीन आवेश फा. स. 673/140/86-सी० शु०-VIII, तारीख 12-9-1986 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री प्रफुल देवनाथ मुपुव स्वर्गीय माखी चरन देवनाथ, निवासी गांव तथा पां० आ० गोवरङगा, पृलिस स्टेशन हन्ना, जिला 24 परगना (उत्तर) की निरुद्ध कर लिया जाए तथा प्रेजीडेंसी जल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए तथा प्रेजीडेंसी जल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए तथा क्रिस तस्करी के माल की लाने-ले-जाने से रोका जा सके।

2. तेन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है. कि पूर्वीवन ध्यक्ति परार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; आर 3. मा: सब केन्द्रीय परकार, उक्षय सिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवत्त शिवदर्ग का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वीक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक पश्चिम बगाल के समक्ष हाजिर हो।

[फा॰ सं० 6 7 3 / 1 4 0 / 8 6-सीं० शु॰- **V [I I**]

_== -- - .

- S.O. 270.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/140/86-Cus. VIII dated 12-9-1986 under the said sub-section directing that Shri Prafulla Debnath S/o late Sakhi Charan Debnath, Vill, and P.O. Gobardangs, P.S. Habra, Distt. 24-Parganas (North) be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to Preventing him from engaging in transporting smuggled goods.
- 2. Whereas the Central Government has reason be believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police. West Bengal. Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/140/86-Cus.-VIII]

का .श्रा. 271: — भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिमे विदेशी मुद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के प्रधीन श्रादेश फा.सं. 673/141/86—सी.शु.-VIII, तारीख 12-9-1986 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री गौढ़ हरि माहा, उर्फ श्री नन्दलाल साहा, निवासी डी बी 9, साल्ट लेक, कलकत्ता को निरुद्ध कर लिया जाए तथा प्रजीडेंसी जल, कलकत्ता में श्रीभरक्षा में रखा जाए तथा प्रजीडेंसी जल, कलकत्ता में श्रीभरक्षा में रखा जाए ताक उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

- केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या श्रपने को खिपा रहा है। जिससे उक्त श्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके;
 और
- 3. अतः श्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पृत्तिस महानिदेशक, कलकक्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा .सं . 673/141/86-सी .णु .-VIII]

S.O. 271.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/141/86-Cus. VIII dated 12-9-1986 under the said sub-section directing that Shri Gowr Hari Saha @ Gour Saha, S/o Shri Nanda Lal Saha, DB-9, Salt Lake, Calcutta-64 be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods.

- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the attresaid person has absonded or is concealing him self so that the order cannot be executed:
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/141/86-Cus.-VIII]

क्गा० आ० 272:—भारत मरकार के संयुक्त मिल्र ने, जिसे विदेणी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के प्रधीन प्रादेश का सं. 673/144/86—सी. शु. – VIII, तारीख 19-9-86 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री नीता मिरकेयर, पुत्र इश्वाहीम, तृतीय तल, 313, थम्बु चट्टी स्ट्रीट, मद्रास को निरुद्ध कर लिया जाए तथा केन्द्रीय कारागार, मद्रास में श्रीभरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी प्रकार के कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा संवर्द्धन के लिए हानि कारक हो।

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वाक्त ट्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और
- 3. अनः अब केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्न व्यक्ति इस आदेश के राजपन्न में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर, पुलिस आयुक्त, सद्वास के समक्ष हाजिए हो।

फा. मं 673/144/86-मी. गु.-VIII]

- S.O. 272.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Sauggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/144/86-Cus. VIII dated 19-9-86 under the said sub-section directing that Shri Naina Maricair S/o Syed forahim, Illid Floor, 313 Thambu Chetty Street, Madras be detained and kept in custody in the Central Pri son Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concenting himself so that the order cannot be executed:
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government bereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madris within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/144/86-Cus.-VIIII

का.म. 173 :--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप-**अधी**न आदेश फा.सं. 673/143/86-सी.स्.- \mathbf{VIII} , तारीख 19-9-86 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सी.के. मोहम्मद याहिया, सुपुत्र कादरूनी, चाकेट हाउस, पालाउर, पो.भा. चोघाट, विच्र, जिला केरला को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार विवेन्द्रम में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जासके जो विदंशी मुद्रा के संबर्द्धन के लिए हानिकारक हो।

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त ब्यक्ति फरार हो गया **है** या ग्रपने को **छि**पा रखा है, जिससे उक्त ब्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके. और
- ग्रतः ग्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (खा) द्वारा प्रदत्त मिनतयों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस ब्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस श्रायुक्त, त्रिवेन्द्रम के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/143/86-मी.स्.~VIII]

- S.O. 273.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/143/86-Cus. VIII dated 19-9-1986 under the said sub-section directing that Shri C. K. Mohammed Yahaya, S/o Kadarunny, Chakketh House, Palayur, P.O. Chowghat, Trichur Distt. Kerala be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange,
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissione, of Police, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/143/86-Cus.-VIII]

का. ग्रा. 274:--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधि-नियम ै 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के श्रधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त 'उपधाराके अधीन आदेश फा.सं. 673/172/86-सी.स्.-VIII, तारीख, 27-10-86 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री निर्मल कुमार कर्र चन्द जैन, निवासी 291/293, प्रजीत तिज्ञास, तोसरा तल, कवासजी हरमासजी स्ट्रीट, बम्बई 400002, को निरुद्ध कर लिया जाए तथा केन्द्रीय

कारागार बम्बई में प्रभिरका में रखा जाए लाकि उमे ऐसा कार्य करने र राका जा सके जा विदेशी **मदा** के **संवर्द**न केलिए हानिकारक हो।

- 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या ग्रपने को छिपा रहा है जिससे उक्त ग्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके: और
- 3. श्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) केखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस ग्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस म्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

फा.सं. 673/172/86-सी.शु.VIII-] सी. राजन, ग्रवर सचिव

- S.O. 274.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/172/86-Cus. VIII dated 27-10-86 under the said sub-section directing that Shri Nirmal Kumar Kapurchand Jain, 291/293 Praveen Niswas, 3rd Floor, Kawasji Hormasji Street, Bombay-400002 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;
- 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to apepar before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/172/86-Cus.-VIII] C. RAJAN, Under Secy.

(ग्रायिक कार्यविमाग) (बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1987

का. श्रा. 275 .--श्रादेशिक ग्रामीण बैंक श्रिधिनियम, (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस. एम. कोंडापुरकर को जिनकी धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत छिदवाड़ा सियोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदबाड़ा के प्रध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली श्रविध 19-1-1986 को समाप्त हो गयी है, 20-1-1986 से प्रारंभ होकर 10-8-1986 को समाप्त होने वाली भ्रवधि के लिए उक्त बैंक का पून: श्रध्यक्ष नियुक्त करती है।

[मख्या एफ. 2-6/86——ग्रार. श्रार. बी.]

(Department of Economic Affairs) (Banking Division) New Delhi, the 12th January, 1987

S.O. 275.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby reappoints Shri S. M. Kondapurkar whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 19-1-86 as the Chairman of Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara or a further period commencing from 20-1-1986 and ending with 10-8-86.

[No. F. 2-6[86-RRB]

का. अर. 276.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ग्रिधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री एस. ग्रार. खानखोजें को छिंदवाड़ा सियोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा का ग्रध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 11-8-1986 से प्रारम्भ होकर 31-8-1989 को समाप्त होने वाली ग्रवधि को उस ग्रवधि के एप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस. श्रार. खानखोजें भ्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-6/86---ग्रार. ग्रार. वी.] च. वा. मीरचन्दानी, निर्देशक

S.O. 276.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri S. K. Khankhoje as the Chairman of the Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara and specifies the period commencing on the 11-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri Khankhoje shall held office as Chairman.

[No. F. 2-6|86-RRB] C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1987

का. आ. 277.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (4) के माथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय मरकार, एतद्द्वारा श्री अमिताभ घोष को 21 जनवरी, 1987 में गुरू होकर 20 जनवरी, 1992 को समाप्त होने वाली अविधि के लिए भारतीय रिजर्व वैंक के उप-गवर्नर के रूप में पूनः नियुक्त करती है।

[एफ, सं. 7/11/86-त्री, ओ, 1(1)]

New Delhi, the 13th January, 1987

S.O. 277.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-appoints Shri Amitabha Ghosh as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for the period commencing on January 21, 1987 and ending with January 20, 1992.

[No. F. 7/11/86-B.O.I(1)]

का. आ. 278.—भारतीय रिजर्व वैंक श्रिधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्हारा डॉ. सी. रंगराजन को 12 फरवरी, 1987 से शुरू होकर 11 फरवरी, 1992 को समाप्त होने वाली अविध के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 7/11/86-वी.ओ.1(2)] मन्त्रण्यर क्षा, संयुक्त संख्य S.O. 278,—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Control Government hereby reappoints Dr. C. Rangarajan as Deputy Government of the Reserve Bank of India for the period commencing on February 12, 1987 and ending with February 11, 1992.

[F. No. 7/11/86-BO.I(2)]
MANTRESHWAR JHA, Jt Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनपरी, 1987

का. आ. 279-निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त णिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शरकार एतद् हारा मैसर्स जे.बी.बांडा मैरीन तथा अनरल सर्वे ऐजेन्सिंग प्राध्वेट लिसिटेड, "वेबू मैणन" 39, राजाजी स्वाई, पोस्ट बावश नं. 1957, पद्रास-600001 पर स्थित शाखा को भी इनसे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार खिनज तथा अयस्कों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में 1! फरवरी 1987 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है।

अनुसूची

- 1. फरोमेंगनीज के धातमल सहित फैरोमेंगनीज,
- निस्तप्त बाक्साइड सहित बोदात्इड,
- मेंगनीज डायक्साइड,
- 4. कायनाइट,
- 5. सिलिमेनाइट,
- 6. संकेन्द्रित जिक्क सहित कच्चा जिंक,
- परिवरध और विस्तप्त मैगनेलाइड सहित मेगलेलाइड.
- 8. बेराइटिस,
- लाल बंग्निसाइड.
- 10. पीला गैरिक,
- 11. सेंलखंडी,
- 12, रातीय (फैल्डलपार)।

[फाडल सं. 5(1)/86—ई आई एण्ड ई पी] एन. एस. हरिहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st January, 1987

S.O. 279.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 11th February, 1987 M/s. J. B. Boda, Marine & General Survey Agencies Pvt. Ltd., 'Wayoo Massion', 39, Rajaji Salai, Post Box No. 1957, Madras-600001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores as specified in schedule anoexed hereto prior to export.

SCHEDULE

- 1. Ferromanganese, including ferromanganese slag.
- 2. Bauxite, including calcined bauxite.
- 3. Manganese Dioxide
- 4. Kyenite.
- 5. Sillimanite.
- 6. Zinc Ores, including zinc concentrates.
- Magnesite, including dead burnt and calcinet magnesite.
- 8. Barytes.
- 9. Red Oxide.
- 10. Yellow Ochre.
- 11. Steatite.
- 12. Feldspar,

[F. No. 5(1)/86-EI&EP] N. S. HARIHARAN, Director

. (मुख्य नियंत्रक, आयात -- निर्मात का दाधीलय)

नई दिल्ली, 13 प्रत्वसी, 1987

आदेश

का. आ. 280-में. दिटाटा हाइइं: इलेक्ट्रिक पावर नष्लाई कं. लि., दि आन्ध्रावेली पावर सफ्ताई कं. लि., दि टाटा पावर कं. लि., उप-मुख्य इंजीनियर, ओ एंड एस भवनें, ट्रांवे थरमण पावर निगम, एम रोड, ट्रांवे वम्बई को नारवे से मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत पाइलट क्त्य गैस-डीजलफ-राइजेशन (एफ जी डी) प्लाट के आयान के लिए 29,07000/- ए. (उनत्तीस लाख तथा सात हनार माझ) (एन ओ के 2045045) मूल्य का एक आयान लाइमेंस सं. पी)सी जी/2099417 दिनांक 24-10-85 कारी किया गया था।

- 2. फर्म ने उक्त लाइसँम की अनुलिपि मीमाणुलक प्रयोजन प्रति जारी किए जाने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाणुल्क प्रयोजन प्रति सहायक लमाहर्ना सीमाणुल्क, कान्द्रेक्ट, ग्रुप, कस्टम भवन, बम्बई-1 के पास रिज्ञित कर्वाने के पश्चात तथा बिल्कुल भी उनयोज में लाए बिना खों गई है। कुल राशि जिसके लिए अब अनुलिपि खाइसैंस अपेक्षित है वह लाइसैंस की पूर्ण राशि अर्थान् 29.07,000/-रु. है।
- 3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसघारक ने आयान— निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985-88 के पैरा 86 द्वारा यथा— अपेक्षित एक ग्रयथपत दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस संख्या विशेषी जी/2099417 दिनांक 24~10-85 (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) पार्टी द्वारा खा गई है। यथा-संशोधित अयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस सं. पी/मी जी/2099417 दिनांक 24~10-85 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को एतद्दारा रह किया जाता है।

मा निकास मुल लाइसेंस के बदले एक अनुलिपि
 भागत लाइसेंस (सीमाणुक्क प्रयोजन प्रति) जारी किया
 मा है।

[फा. सं एच ई नी/टी-1/85-86/सी जी-4] पाल बैंह, उन मुख्य नियंत्रक, आजान-नियांत

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)
New Delfit, the 13th January, 1987

ORDER

S.O. 280.—M/s. The Tata Hydro Flectric Power Supply Co. Ltd., The Andhra Vailey Power Supply Co. Ltd., The Fina Power Co. Ltd., Dy. Chief Engineer, O&S Boilding, Trombay Thermal Power Corporation, M. Road, Trombay, Bonday were granted an import licence No. P/CG/2099417 dated 24-10-85 for Rs. 29,07,000 (Rupees Twenty nine lakks and seven thousand only) (NOK 2045045) for import of pilot Flue Gas Desulphensation (FGD) plant from Norway under free foreign exchange.

- 2. The firm has applied for issue of the Customs Purpose copy of above mentioned licence on the ground that the original Customs Purpose copy of licence has been lost after having been registered with the Assistant Collector of Customs. Contract Group, Customs House, Bombay-1 and not nitilised at all. The total amount for which the duplicates hence now required is to cover the whole amount of licence i.e. Rs. 29.07,000.
- 3. In support of their contention, the licensee has filed on affidavit as required in para 86 of Chapter II of Hand Book of Import-Export Procedures 1985-88. I am accordingly satisfied that the original Import Licence No. P/CG/2099417 dated 24-10-85 (Costons Purpose copy) has been lost by the party. In exercise of the power conferred under subclause 9(cc) of the Import Controt Order. 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purpose copy of import licence No. P/CG/2099417 dated 24-10-85 issued to the firm is hereby cancelled.
- 4. A durlicate Import Licence (Customs Purpose copy) is being issued to the firm in lieu of original said above.

[F. No. HEP/T-1/85-86/CG IV] PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1987

का. ग्रा. 281 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि लोकहित में यह ग्रायक्यक है कि गुजरात राज्य में रामील. जी. सी. ओस. से रालायन्स उद्योग तक पेट्रोजियम के परिवहन के लिय पाइपाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा बिछाई जानी साहिए।

ओर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिय एतदपाबद्ध प्रमृस्चित में विणत भूमि में उपयोग का प्रधिकार प्रजित करना धावश्यक है।

ग्रतः ग्रब पेट्रोलियम और खिनज इपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिधिकार का ग्रर्जन) ग्रिधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार ग्रिजित करने का ग्रथना आश्रय एतद्झारा घोषित किया है।

बगतें कि उक्त भृमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए द्याक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग, निर्माण और इंखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21, दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

थनुसूची रामोल जी.सी..एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाईप-लाईन बिछाने के लिए

| जिला–ग्रहर | हसील | ल— -दसझ ार्ड | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| सर्वे नं. | हेक्टर | त्रार | सेंटीयसं | | |
| . 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 78 | O | 3 | 60 | | |
| 77 | 0 | 15 | 60 | | |
| 57 | 0 | 12 | 75 | | |
| 56 | 0 | 13 | 5 0 | | |
| कार्ट ट्रेक | 0 | 3 | 60 | | |
| 44 | 0 | 25 | 50 | | |
| 22 | 0 | 3 | 30 | | |
| 42 | 0 | 24 | 15 | | |
| 41 | Ð | 24 | 20 | | |
| 38 | 0 | 2 | 80 | | |
| 40 | 0 | 8 | 10 | | |
| 32 | 0 | U | 9.0 | | |
| 3.1 | 0 | 7 | 20 | | |
| | सर्वे नं. 2 78 77 57 56 कार्ट ट्रेक 44 22 42 41 38 40 32 | सर्वे न . हैक्टर 2 3 78 0 77 0 57 0 56 0 कार्ट ट्रेक 0 44 0 22 0 42 0 41 0 38 0 40 0 32 0 | 2 3 4 78 0 3 77 0 15 57 0 12 56 0 13 कार्ट ट्रेक 0 3 44 0 25 22 0 3 42 0 24 41 0 21 38 0 2 40 0 8 32 0 0 | | |

[सं. अं:-12016/2/87-अः. एन जी डी-4] पी. के. राजगोपालन, डैस्क ऋधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 15th January, 1987

S.O. 281.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries
State: Gujarat Di triet: Ahmedabad Taluka: Dascroi

| Village | Survey No. | Hectsre | Arc | Centiare |
|----------|------------|---------|-----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hanspura | 78 | 0 | 3 | 60 |
| | 77 | 0 | 15 | 60 |
| | 57 | 0 | 12 | 75 |
| | 56 | 0 | 13 | 50 |
| | Cart track | 0 | . 3 | 60 |
| | 44 | 0 | 25 | 50 |
| | 22 | 0 | 3 | 30 |
| | 42 | 0 | 24 | 15 |
| | 41 | 0 | 21 | 20 |
| | 38 | 0 | , 2 | 60 |
| | ₹0 | 0 | 8 | 10 |
| | 32 | 0 | 0 | 90 |
| | 31 | 0 | 7 | 20 |

[No. O-12016/2/87-ONG D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालव

नई दिल्ली, ८ जनवरी, 1987

का आ 282 ---यतः दन्त चिकित्सक अधिनियमः 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (च) के आनुनरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से मारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य नामनिदिष्ट किया है, अर्थात्:-

- इत.जी.एल. सब्बरवाल. 21-7-1986 दन्त विभाग का विभागाध्यक्ष,
 इत. राम मनोहर लेक्षिया श्रम्पताल,
 नई दिल्ली ।
- मेजर जनरल एल . एन . लूथरा, 1-10-1986 अपर महानिदेणका उप सचिव,
 अामी डेन्टल कोर,
 रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

. ग्रातः श्रत्र उक्त ग्रिधिनिथम की बारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (च) के ग्रनुसरण में केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) की 24 जनवरी, 1984 की प्रिधित्वना संख्या का. मा. 430 में निम्निचित संशोधन करती है, अर्थात् :---

उनत क्रिधियूचना में धारा 3 के परन्तुक के साथ पठित "खण्ड (च) के भ्रधीन मनोनोत" शीर्थ के अन्तर्गत:---

- (क) कम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी आएमी, ग्रयात् :—— "डा० जी.एल.सब्बरवाल, केन्द्रीय 21-7-1986 दन्त विभाग का श्रध्यक्ष, सरकार अस्पताल डा. राम मनोहर लोहिया ग्रस्थताल नई दिल्ली।
- (ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी आएंगी, स्र्यात् :----

"मेजर जनरल एसए.न.लूथरा, केन्द्रीय सरकार अगर महानिदेशक, उप. सचिव 1-10-1986 भ्रामी डेन्टल कोर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

> [सं. वी-12013/2/86-पी.एम.एस.] गोभना राजेन्द्रन, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE New Delhi, the 8th January, 1987

S.O. 282.—Whereas in pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the following persons have been nominated by the Central Government to be members of the Dental Council of India with effect from the date shown against each namely:—

Dr. G. L. Sabharwal,
 Head of Dental Department,
 Dr Ram Manohar Lohia Hospital,
 New Delhi.

Major General S. N. Luthra, 1-10-1986
 Additional D.G. DS,
 Army Dental Corps,
 Ministry of Defence.
 New Delhi

Now, therefore, in pursuance of clause (f) of section 3 read with sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministy of

Health and Family Welfare (Department of Health), No. S.O. 430, dated the 24th January, 1984, namely:—

In the said notification under the heading "Nominated, under clause (f) read with proviso to section 3".--

- (a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
- "1. Dr. G.L. Sabharwal,

 Head of Dental Department,

 Central Government,

 Dr. R.M. Lohia Hospital,

 New Delhi.
- (b) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
- "3. Major General S.N. Luthra, Additional D.G. DS Army Dental Corps, Central Government, Ministry of Defence, New Delhi.

1-10-1986".

w Delhi. [No. V-12013/2/86-PMS]

SMT, SHOBHANA RAJENDRAN, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1987

का. थ्रा. 283:—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जनवरी, 1987 को, उस तारीख के रूप में नियत करतो है, जिसको उपत श्रिधिनियम के उपबन्ध मणिपूर और सिकिकम राज्यों में प्रवृत्त होंगे।

[सं. 23-116/84-एल को टी (एल एच एस) जिल्द 2] बी.बी. महाजन, भागर समिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 16th January, 1987

S.O. 283.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby appoints the Fifteenth day of January, 1987, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the States of Manipur and Sikkim.

[No. 23-116/84-LDT(LH\$) (Vol. II)] B. B. MAHAJAN, Addl. Secy,

(धामीण विकास विभाग) 🎘

नई विल्ली, 9 जनवरी, 1987

का. था. 284.—मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1962 का संगोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कृषि उणा (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के प्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. एक. 10-5/82-एम-1 नारीख 5 नवम्बर, 1983 के अधीन, भारत के राजपल, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 नवम्बर, 1983 के पृष्ठ 4438-—4441 पर का. था. 4301 के रूप में प्रकाणित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त प्रारूप नियमों को कतिपय उपांतरणों सिहत उन सभी व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की सभावना है जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित करना यांछनीय समझा गया है। भतः, मिर्च श्रेणीकरण और चिक्कांकन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्निलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय संस्कार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिक्कांकन) ग्रीवितियमं, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रवस्त णिवतयों का प्रयोग करने हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा को प्रपंक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाणित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर जिस राजपन्न में यह प्रधिसूचना प्रकाणित की जाती है उसको जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, पैतालीस दिन की ग्रावधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात्, विचार किया जाएगा।

किन्ही ऐसे ग्राक्षेपों या मुझाबों पर, जो उपर्युक्त विनिधिष्ट ग्रवधि की समाप्ति पर या उससे पहले उक्त ग्रारूप नियमों. की बाबर किसी व्यक्ति से ग्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन (मंशोधन) नियम, 1987 है।
- 2. मिर्च श्रेणीकरण और चिल्लाकन नियम, 1962 में:---
- (क) निवस 3 और 4 में, "ग्रनुसूची 1 से 5-ग" मन्दों, अंकों और ग्रक्षर के स्थान पर "ग्रनुसूची 1 से 5-ख" मन्द्र, अंक और धक्षर रखें जाएंगे।
- (ख) विद्यमान अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी;

(धनुसूर्चा । संलग्न)

- (ग) धनुसूची 2 का लोप किया जाएगा;
- (घ) विद्यमान अनुसूची 3, 1 और 5 के कमण: 2, 3 और 4 के रूप में पुनः सख्याकित किया जाएगा;
- (इ) विद्यमान प्रनुसूची 5-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रनुसूची रखी जाएगी; (प्रनुसूची 5 मनग्न)
- (च) विद्यमान ग्रनुसूची 5-ख के स्थान पर निम्नलिखित ग्रनुसूची रखी जाएगी; (ग्रनुसूची 5 ख मंलरन)
- (ছ) विद्यमान अनुसूची 5-ग के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी आएगी; (अनुसूची 5 अप संलग्न);
- टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार के श्रास और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की यिधसूचना सं. एफ.-1-12/61-एएम (11), तारीख 6-7-62 के प्रम्नीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14-7-1962 के पृष्ठ 2435--2442 पर का. श्रा. 2160 के रूप में प्रकाणिय किए गए थे, और उनके निम्नलिखित द्वारा प्रक्वात्वर्ती संगोधन किए गए ---
- (1) भारत के राजपत भाग 2, खड 3, उपखंड (ii) तारीख 12-10-1963 के पृथ्य 3691---3696 पर का. झा. 3892 के रूप में प्रकाशित सरकारी अधिसुचना सं. एक. 17-3/63 ए. एम., तारीख (-10-1963
- (2) भारत के राजपक्ष, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17-10-64 के पृष्ठ 4095---4096 पर का. मा. सं. 3652 के रूप में प्रकाशित सरकारी धिस्तुचना सं. एफ. 17-3/64-ए. एम. तारीख 7-10-1964
- (3) भारत के राजपत भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19-3-1966 के पृष्ठ 786-787 पर का. था. सं. 836 के रूप में प्रकाशित, सरकारी अधिसूचना सं. एक. 15-2/65 एम. तारीख 10-3-1966
- (4) भारत के राजपक्ष भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1-8-1970 के पृष्ट 3321---3330 पर का. भा. सं. 2579 के रूप में प्रकाशित सरकारी श्रीधमुचना सं. एक. 13/1/70 एस. ए., नारीख 20-7-1970

मनुसूची (नियम ुें 3 और 4 देखिए)

वाणिष्यिक रूप से मन्तम के रूप में ज्ञात मिर्च के श्रेणी अभिधान और क्यांलिटी की परिभाषाएं

| | | | | ामसव लक्ष | Tut. | | | | | साधारण सक्षण |
|-----------------|-------------|------------------------|---|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|
| श्रेणी अभिष्ठान | व्यापार नाम | से ०मी ० सम्बार्द | रंग | | महायतः व | | | | | |
| | | NI-41R | क्षांतप्रस्त उंटल नर्मा बिखरे ग्रीर के बिना ग्रीज ग्रपवर्णित फर्ला फर्ला | विजातीय पदार्य | टूर्टा मिर्थ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | | <u> प्रतिशत</u> | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | मिर्च |
| स . वि . 🖁 | सम्नम विशेष | 5 भौर स धिक | थम कीला <i>हल्का</i> लाल | | | | 3.00 | | | (क) कैप्सिकम एन्बस- एम जाति के सूचे पके फल होंगी। |
| स्त. | सभम साधारण | 5 से कम और 3 से ऊपर | भाम कोला हलका लाल | 4.00 | 10.00 | 11.50 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | (ख) का झाकार, छीखापन और बीज - की भाका, उतनी होगी जितनी उम किस्स के लिए प्रमानान्य है। |

| 1 | 2 | э | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------|----------|-------|------|------|-------|--|
| स.ग्र. | सन्नम ज्र∻छो | 5 में कम श्रीर 3 से ऊपर | कालेपन के साथ मंद लाल | 6.00 1 | 5.00 | 11.50 | 3,00 | 3.00 | 10.00 | (ग) फफूंदी या कीट द्वारा की गई अति से मुक्त और मण्डी हालत से होगी तथा मानव उपभोग के लिए ठीक होगी। |
| ग्रविनिद्धिष्ट (एम एस) | सप्तम अवि. | | | | _ | 11.50 | | 5.00 | , | (य) एक मौसम की धालू वर्ष की फमल की होगी धीर बाहू य रंजक पदार्थी सेम धीर धन्य हानिकारक पदार्थी से मुक्त होगी। |

(1) मात्रात्मक धवधारण का भाधार

(2) सम्बद्धि

(3) प्रपर्शणित फलीः

(4) विजाटीय पदार्थः

(5) लम्बाई के लिए सह्यता सीमा

(6) अतिग्रस्त भीर भपवणित फलियों के लिए सह्यता सीमा :

(7) डंडल रहित फिलयों के लिए सह्यता सीमा:

(8) नमी के लिए सह्यता सीमाः

(१) साबुध फ़ॉलपां

(10) दूटी फलियां

(11) विखरे बीजः

यह श्रेणी क्वालिटी को विनिर्दिष्ट करने वाले फर्म ग्राईर के मत्यापन के पश्चात् पैक किए जान के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

सभी प्रकार के अबधारण भीर प्रतिशतता की संगणना, प्रतिनिधि नमूने के कुल भार के 🕧 पर की जाएगी।

स्तम्भ 3 में विनिर्विष्ट सह्यता यण्डया चयन किए गए 20 फलों की ग्रीसर्त लम्बाई पर ग्राधारित होगी । माप, पल की नोक से बृत्ति बिन्दु तक (जहां उण्डम जुड़ता है) लिया जाएगा ।

ऐसी फलियां, जिन पर भूरे, काले, मफेंद या अन्य रंगीन दाग है भगवर्णित फलियां समर्जा जाएंगी । परल्यु यह सब जब कि ऐसे दार्गी से फली के क्षेत्र का कम से कम 25 प्रतिशय भाग भाष्ठावित हो।

समी बाह्य पदार्थ, जिनके चन्नगंत टोपी के टुकड़े भीर विखरे डंठल भी है, विजातीय पदार्थ. समझे आएंगे ।

ग्राकस्मिक गलित्यों के लिए, स. वि., स. सा. भीर स. भ्र. श्रीणियों की बाबत, स्तम्भ 3 के नीचे विनिर्विष्ट सह्यता के अतिरिक्त 5.00 प्रतिकत तक महायता ग्रनुकात है।

श्राकस्मिक गलितयों के लिए, स., वि. स., सा. भीर म. भ्र. श्रीणयों की बाबत 0.5 प्रतिगत तक मह्यता भनुज्ञात है।

न्नाकस्मिक गलतियों के लिए, स. वि.स.सा. भीर स.म्र श्रेणियों की बाबन 1.0 प्रतिगत नक सह्यता अनुज्ञात है।

प्राकृतिसक गलतिया के लिए, 11.5 प्रतिगत के ऊपर नमी की माला के लिए केवल 0.5 प्रतिगत तक सह्यता अनुजात है।

सामुत फलियां में हैं जो सामृत फली की लम्माई के 75 प्रतिगत या अधिक तक सानुत है।

टूटी फिल्यां वे हैं जो भाधार में ऐसे दुकड़ों मे टूटी हुई हैं, जो साबुत फली के भंतर्गत नहीं भार्ता

मिर्च की फिलियों से निकले बिखरेबीज, बिखरे बीज समसे आएंगे।

ग्रनुसुबी 5

(नियम 3 भीर 4 देखें)

ऐसी किस्मों की निर्धी का श्रेणी अभिधान और क्यांसिटी की परिभाषा जो इन नियमों की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के मंतर्गंस

नहीं बाती हैं बीर भारत में उत्पादित की जाती हैं

| श्रेणी मणिधान | रंग | | .* | साधारण लक्षण | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------|------------|---|
| | | | मधिकतम सह्य | | | | | |
| | | अतिग्रस्त ग्रोर भ्रपवर्णि फली | बंठल के बिना ात | नमी विखरेबीज | | विजातीय पदार्थ | टूटी मिर्च | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| विशेष | फिस्स का लक्षण | 2.00 | 5.00 | 11.50 | 3,00 | 1.00 | 5.00 | मियं(क) कैंप्सिक्स एक्स एस जाति के सुद्धे परे फल होंगे। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|-----------------|---------|---------|-------|------|------|----------------|--|
| थः ४ रग | किन्स का लक्ष्म | 4.00 | 10.00 | 11,50 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | (ख) लाभणिक प्राकार, रंग, लम्बाई, र्त.सापन भौर बीज की माला उननी होगी जिसनी उम फिस्म के लिए प्रमामास्य है। |
| ध क्यों | किस्मकालकाय | 6.00 | 15.00 | 11.50 | 3.00 | 3.00 | 10 00 | (ग) दृष्य फाहूंदी या कीट से मुक्त और अक्छी हालल में होर्ग और मानव उपभोग के लिए ठीक होगी। |
| एन एस | किस्म का लाजग | enterna | | 11.50 | | 5.00 | ; - | (य) एक मौसम की जालू वर्ष की पत्रन की होगा और बाह्य रंजक पदार्थी, तेल और अन्य हानिकारक पदार्थी से मुक्त होगी। (ङ) प्रत्येक परेषण के रंग मे एक क्षमणा होगी और परेषण के भीतर एक वैले से दूसरे थैलें के रंग में भिन्नता नहीं होगी। |

†ं किस्न : किस्म का नाम श्रेणी श्रभिक्षान के लेखल पर पृथक रूप से स्थापित होगा,

यति . प्रश्नेणी क्वालिटी विनिर्दिष्ट करने वाले फर्म ब्रादेश के सत्यापन के प्रश्वास् पैक किए आने के लिए अनुझात की जाएगी।

धारंजित फलियां.

वे फलियां जिन पर भूरे, काले, सफेंद्र भीर अन्य ऱंग के धक्के हैं।

विजातीय पदार्थः

लभी अह्न प्रवार्थ, जिसके अंतर्गत मिट्टी के दुकडे ग्रीर विश्वर डंटल भी हैं, विजातीय पदार्थ समझे जाएंगे। विशेष ग्रीर साधारण श्रीणयों के लिए स्तम्भ 7 में विनिद्दिट सह्यता से 0.5 प्रतिशत श्रीतिरक्त सह्यता अनुशेष हैं। प्राकस्मिक वृदियों के लिए कोई सह्याया स्तम्भ 3 के अधीन 0.5 प्रतिशत ग्रीर स्तम्भ 4 के अधीन 1.0 प्रतिश्वत तक विशेष

भीर साधारण दोनों श्रेणियों के लिए श्रनुक्रेय है।

नमी:

विशेष ग्रीर साधारण श्रेणियों में नमी के लिए, 0.5 प्रतिशत नकसह्यता श्रनुज्ञात की जाएगी।

*सःध*न फलियां.

साबुत फलियां वे हैं जो साबुत फली की लम्बाई के 75 प्रतिज्ञत या उससे प्रविक तक साबुत हैं।

टरी फिरिप⊦ः

ट्टो फिलिस वे हैं जो आकार में ऐसे ट्कडों में टूटी हुई जो माबुत फली के मेसौत नहीं जाती हैं।

"प्रनुसूची 5-क

(नियम 3 मीर 4 देखें)

भारत में उत्पादित बंदल रहित मिचौं के श्रेणी ग्रामिश्रान ग्रीर क्वालिटी की परिभाषा

- शत्रित पित्रों उन मिर्चों से प्राप्त की जाएंगी जो मनुसूची 1 से 5 में (श्रीविनिदिष्ट के मिवाय) उपदिभित किसी क्वालिटी के श्रेणी भिभिन्नान के अनुरूप हैं और उनमें से डेंटलों भीर टोपी को निकाल दिया गया है।
- 2 इंडल रहिन मिचौँ का श्रेणों प्रभिक्षान उन्हीं मिचौं के अनुसार होगा, जिनसे इन्हें निकासा गया है, सिवाय इसके कि श्रेणों मिक्कान के पश्यात् "इंडल रहिन" शब्द जोड़ दिया आएगा।
- उं डंडल सहित फलियों को डंडल रहित मिर्ची की सभी श्रेणियों के लिए श्रधिकतम सह्यता सीमा (गणना में) 1,00 प्रतिशत भीर टोपी सहित फलियों के लिए (गणना में) 5 00 प्रतिशत होगा।"

"ग्रनुसूची 5-ख

(नियम 3 मीर 4 देखें)

भारत में उत्पादित छंटी मिचौं के श्रेणी ग्रभिधान ग्रीर नवालिटी की परिशावा

- 1. छटी मिर्चे उन मिर्कों से प्राप्त की जाएंगी जो अनुसूची 1 से 5 में (भिविनिदिष्ट के सिवाय) उपदर्शित किसी क्वालिटी के श्रेणी भिक्षित के भनुरूप हैं और उनमें से डंडलों भीर टोपी को निकाल दिया गया है।
- छंटी हुई मिर्चों का श्रेणी श्रमिश्चान उन्ही मिर्चों के अनुसार होगा, जिनसे इन्हें निकाला गया है, सिवास इसके कि श्रेणी श्रमिश्चान के पक्षात् 'छंटी हुई' शब्द जोड़ दिया जाएगा।
- 3 डंटल महित फिलयों की छंटी हुई मिचौं की मभी श्रेणियों के लिए प्रधिकतम सह यता। सीमा गणना में 1.0 प्रतिकात होगी।"

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 9th January, 1987

S.O. 284.—Whereas certain draft rules to amend the Chillies Grading and Marking Rules, 1962 were published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development of the Style Production of the Government of Style Production of the Government of India in the Ministry of Rural Conference of the Government of India in the Ministry Development No. F. 10-5/82 M.I., dated the 5th November, 1983 as S.O. 4301 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th November, 1983 on pages 4438-4441, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas it has been considered desirable to publish the said draft rules again with certain modifications for the information of all persons likely to be affected thereby;

Now, therefore, the following draft rules to amend the Chillies Grading and Marking Rules, 1962 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into considera-tion on or after the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified as above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Chillies Grading and Marking (Amendment) Rules, 1987.
 - 2. In the Chillies Grading and Marking Rules, 1962,
 - (a) in rules 3 and 4, for the words, figures and letter "Schedules I to V-C", the words, figures and the letters "Schedules I to V-B" shall be substituted;
 - (b) for the existing Schedule I. the following Schedule shall be substituted, (Schedule I Attached);

- (c) the Schedule II shall be omitted:
- (d) the existing Schedules III, IV and V shall be tonumbered as Schedules II, III and IV respectively;
- (e) for the existing Schedule V-A the following Schedule shall be substituted;

(Schedule V attached)

(f) for the existing Schedule V-B, the following Schedule shall be substituted:

(Schedule V-A attached)

(g) for the existing Schedule V-C, the following Schedule shall be substituted

(Schedule V-B enclosed)

Note: The principal rules were published under the notificution of the Government of India, in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture).

No. F. 1-12/61-AM (II), Jated 6-7-1962, as S.O. 2160 of the Gazette of India, Part II. Section 3, Sub-section (ii), dated 14-7-1962 at pages 2435-2442, and were subsequently amended by : --

- (1) Government notification No. F. 17-3/63 AM dated 1-10-1963 published as S.O. 2892 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated 12 10-1963 at pages 3691—3696—
- (2) Government notification No. F. 17-3/64 AM dated 7-10-1964 published as S.O. 3652 of the Gaette of India, Part II Section 3, sub-section (ii) dated 17-10-1964 at pages 4095-4096.—
- (3) Government notification No. F. 15-2/65 AM dated 10-3-1966 published as S.O. 836 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 19-3-1966 at pages 786-787—
- (4) Government notification No. F. 13/1/70 L.A. dated 20-7-1970 published as S.O. 2579 of the Gazette of India, Part II. Section 3, sub-section (ii), dated 1-8-1970 at pages 3321-3330.

"SCHEDULE !"

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Chillies commercially known as Sannam Special Characteristics

| Grade | Trade | Length | Colour | Ma | ximum lim | its of tolera | nce | Foreign - matter | Broken Chillies | General Charac- teristics |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---|
| Designa- tion | name | in Cm. | • | Damaged and dis- coloured pods | Pods without stalk | Moisture | Loose seeds | 11174763 | 2 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S .S. | Sannam Special | 5 and above | Light red | 2.00 | 5.00 | 7. 11.50 | 3.00 | 1.00 | ₹.90 | Chillies shall— (a) be the dried ripe fruits belong ing to the specie capsicum an nuum L.: |
| S.O. | Sannam General | Below and above 3 | 5 Lights red shining | 4.00 | 10.00 . | 11.50 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | (b) have shape pungency and seed contents normate to the variety |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 - | 9 | 10 | tt . |
|----------|--------|-------|---|------------|------|----|-------|---|-------|---|-----|------|-------|---------------------|
| S.F. | Sannam | Below | | 5 Blackish | 6,00 | | 15.00 | | 11.50 | 3 | .00 | 3.00 | 10.00 | (c) be free from |
| | Fair | and | | dull red | | | | | | | | | | mould or insect |
| | | above | 3 | | | | | | | | | | | damage and be in |
| | | i | | | | | | | 100 | | | | | sound condition and |
| | | | | | | | | | | | | | | fit for human con- |
| | | | | | | | | | | | | | | sumption. |
| Non-Spe- | Sannam | | | - | | ١. | | | 11.50 | - | | 5 00 | - | (d) be current |
| cified | NS | | | | | | | | | | | | | years' crop be- |
| (N.S.)* | | | | | | | | 2 | | | | | | longing to one sea- |
| * - | | | | | | | | | | | | | | son only and shall |
| | | | | | | | | | | | | | | be free from extra- |
| | | | | | | | | | | | | | | neous colouring |
| | | | | | | | | | | | | | | matter, oil and |
| | | | | | | | | | | | | | | other harmful sub- |
| | | | | | | | | | | | | | | stances. |

*This grade will be permitted for packing after verification of the firm order, specifying quality.

(1) Basis of quantitative determination

All the determinations and percentages shall be reckoned on the basis of the total weight of representative samples.

(2) Length:

The telerance specified in column 3 shall be based upon the average length of 20 fruits selected at random. The measurement will be taken from the tip of the fruit to the pedical point wheile the stalk is attached.

(3) Discoloured Pods :

Pods having brown, black, white and other coloured patches will be considered as discoloured pods, provided such patches cover atleast 25% of the area of the pods.

(4) Foreign matter:

All extraneous matter including ealyx pieces and loose stalks will be treated as foreign matters.

(5) Tolerance limit for length:

For accidental errors, a tolerance is persimissible upto 5.0 per cent in excess. of the tolerance specified under column 3 in respect of S.S., S.G. and. S.F. Grade.

(6) Tolerance limit ofor damaged and discoloured: For accidental errors, a tolerance is permissible upto 0.5 per cent in respect of S.S., S.G. and S.F. Grade.

(7) Tolerance limit for pods without stalks. :

For accidental errors, a tolerance is permissible upto 1.0 per cent in respect

of S.S., S.G., and S.F. Grade. For accidential errors, a tolerance of 0.5 per cent for moisture content

(8) Tolerance limit for moisture:

will be allowed over and above 11.5 per cent only.

(9) Whole Pods :

Whole pods include pods which are intact lengthwise to the extent of 75 per cent of more of the whole pods.

(10) Broken Pods :

Broken pods are pods which are broken into pieces of sizes not included under whole polis.

(11) Loose seeds:

Loose seeds out of the chillies pads will be considered as loose seeds.

*SCHEULE V

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of chillies varieties not covered by Schedule I, II, III & IV of these Rules and Produced in India.

| Grade | Colour | | Special chara | cteristics | | | General Characteristics |
|-------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|
| designation | | Maximum | Tolerance Limit (perc | | | | |
| | | Damaged and dis- coloured pods | Pods Moisture without Stalk | Loose Seeds | Foreign matter | Broken Chillies | |
| × 1 | 2 | a 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9. |
| Special | Characteristics of the variety | 2.00 | 5,00 11,50 | 3.00 | 1.00 | 5,09 | Chillies shall— (a) be the dried ripe fruits be- longing to the species Capsi- cum annum L; |
| General | Characteristics of the variety | 4.00 | 10,00 11,50 | 3.09 | 2.00 | 7.00 | (b) have the characteristic shape, colour length, pun- "gency and seed contents normal to the variety.** |

| Fair | Characteristics of the variety | 6.00 | 15,00 | 11,50 | 00, F | 3.00 | 10.00 | (c) be free from visible mould of insects and be in sound condition and fit for human consumption; |
|------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| NS* | Characteristics of the variety | | | 11.50 | _ | 5.00 | | (d) be of current years' crop, belonging to one season only and be free from extraneous colouring matter, oil and any other harmful substance; and (e) be of uniform colour in each individual consignment and that colour shall not vary from bag to bag, within the consignment. |

^{*}Variety: The name of the variety shall be separately stamped on the grade designation lebel.

NB* This grade will be permitted for packing after verification or the firm order, specifying the SM quality.

| Discoloured Pods. | Pods having brown, black, white and other coloured patches. | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Foreign matter | All extraneous matter including clay pieces, and loose stalks will be as foreign matter. A tolerance is permissible upto 0.5 per cent in excess of the tolerance specified under Col. 7 in respect of special and General goods. For accidental errors, a tolerance of 0.5 per cent under Col. 3 and 1.0 per cent under Col. 4 in permissible for both the grades, special and General. | | | | | | |
| Moisture | A tolerance of 0.5 per cent for moisture content will be allowed in special and General grades only. | | | | | | |
| Whole pods | Whole pods include pods which are intect length, wise to the extent of 75 per cent or more of the whole pods. | | | | | | |
| Broken pods | Broken pods are pods which are broken into pieces of sizes not included under whole pods." | | | | | | |

"SCHEDULE V-A

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of the quality of Stalkless . chillies produced in India

- Stalkless chillies shall be obtained from chillies conforming to the quality indicated by any grade designation in Schedules I to V (except non-specified) after removal of stalk together with calyx.
- The grade designation of the stalkless chillies shall be the same from which the chillies are obtained except that the word "Stalkless' shall be appended after the grade designation.
- The maximum tolerance limits for all grades of stalkless chillies for pods with stalk shall be 1.00 per cent (by count) and for pods with calyx 5.00 per cent (by count)".

"SCHEDULE V-B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of the quality of clipped Chillies produced in India

- 1. Clipped chillies shall be obtained from chillies conforming to the quality indicated by any grade designation in Schedules I to V (except non-specified) after clipping stalks from the base, but keeping calvx intact.
- 2. The grade designation of the clipped chillies shall be the same from which the chillies are obtained except that the word 'Clipped' shall be appended to the grade designation.
- The maximum tolerance limits for all grades of clipped chillies for pods with stalk shall be 1.0 per cent by count."

[File No. 10-11/85-M.I]

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1986

का.का....285.—निम्निखित प्राक्ष्य नियम जिन्हें केन्द्रीय सरकार, कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और विन्हाक्षम) प्रधितियम. 1937 (1937 का 1) की खारा 3 द्वारा धरल खिलियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहंती है, उत्तन धारा को खपेक्षान्सार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकासित किए जाते हैं जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। सूचना दी जाती है कि उत्तन प्राक्ष्य पर उस तारीका से जिसकी उस राजपन की प्रतियां जिनमें यह ध्रिधसूचना प्रकाशित की, जाती है, जनसाधारण को उपभव्ज कराई जाती है, पेंनालीस दिन की ध्रवधि की समाध्य पर या उनके प्रकात विवार किया जाएगा।

उमरा प्रारूप की बाबन किसी व्यक्ति से उत्पर विनिर्दिष्ट श्रवित्र की समाध्यि के पूर्व जो भी श्राक्षेप या सुझाव प्राप्त होगे. केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिक नाम और लागू होना ---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तंबाक, थेणीकरण (बाणिडिपक) नियम. 19৪৪ है।
- (2) वे भारत में धमाए गए और वाजारों, तीक्षामी स्थानों, विषणत सहकारिनाओं, भाष्ट्रामारों और घट्य नन्त्रमान विषणन संस्वाओं ों स्थापार किए जा रहे संधाक् (শিकोटोधामा टोबेकम एल और निकोटीधानां रस्टिया एक) को तासु होते ।

3. श्रोणी श्रमिधान '→-निश्रम । के उप निश्रम (2) में निदिष्ट तशाकृ की क्यालिश्री को उपवर्शित करने के लिए श्रेमी श्रमिधान थे हैं जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में उपवर्शित है।

- 4. मवालिटी की परिभाषा ——(1) साधारण लक्षण: ——ऐने श्रेणी श्रभिक्षानों से उपर्वणित क्वालिटी यह होगी कि ऐसा तंबाकू सम्यक रूप से संसाधित@. सन्दर्ण पन्नी के रूप में होगा। सारा तंबाकू बहिया^भ साफ और श्रावण्यकता से श्रधिक नेमी तथा बन्य बाहरी पदार्थ ^{**} से मुक्त होगा।
- (2) विशेष लक्षण ⁶—-विभिन्न श्रेणी श्रमिधानों के लिए विहित क्वौलिटी के लिए विशेष लक्षण ये हैं जो श्रनुसूची के स्वस्म 3 में 7 **सक में वि**णित हैं। श्रनुसूची में प्रयक्त महत्वपूर्ण पदों को परिमावित किया गया है और वे श्रनुसूची के भाग हैं।

श्रनुस्ची∸। (निमम ३ और 4 देखिए)

कर्नाटक राज्य मे प्रविनिभित्र ध्रमनाल संसाधित वर्जीनिया तम्बाकु की क्वालिटी की श्रेणी प्रिमिधान और परिभावा।

| पादप स्थिति | श्रेणी श्र भिभा न | रंग , | प्रतिसतता के सनुसार धिकी/ श्रम्मा/अति/सप शिष्ट | परिपक्बता/दाने का गठन | भाकार . | पसी का विवर ण |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पूर्वपात भेजन ब्राइमिग्स (पी) | पी/एल | धमकीला नींब् भ | 20 प्रतिशत तक | भ्रष्टिक पका और घालेबार | सहुत पतली | पूर्वपाल भेजन (प्राक्ष प्राई निरुष '(पी) में किसी बाइप के नीचे बाली से पहली वो या तीन प्रतियां सम्मिलित है। फ्रन्य स्थितियों की खुलना में बलूई पत्ती होने के कारण इसमे पर्माप्त क्षति और पर्माप्त माला तक रोग ग्रसिस होना दिणित होता है। तुलनासमक रूप मे छोटी पत्ती जिसकी लूली आकुति है और भोक से मिहटी लगी है। |
| | पौ 2 एल | मधिक चमकीला नीयू | 20 से 30 प्रतिशत मक | ग्रधिक पका और दानेदार | बहुत पत्तली | |
| | पी उएल | र्नी म् | 20 से 55 प्रतिथव सक | भधिक पका और वानेदार | बहुत पतली | |
| पूर्वपास भेजन (ब्राइमिन्स (पी) | कां 4 एप | र्नोध् | ४ ८ प्तियात तक | मधिक पका और यानेवाक | बहुत पतलो | पूर्वपात भेजन '(प्राज्ञ प्राहमिन्स (पी) में किसी पादप के नीचे वाली से पहली हो या तीच पत्तिया सम्बित्तित हैं। प्रत्य स्थितियों की तुलता में बलुई पत्ती होने के कारण इससे प्रवास्त अनि और पर्वास्त साला तक रोजपीसत होना दिशत होता है। तुल- नात्मक रूप में छोड़ी पत्ती जिसकी खुली भाकृति है और नोक से मिटटी क्रगी है। |
| | पी 5 एल | नीं ब ् | ८० प्रतिशत से अधिक | र्घाधक पका और धानेक्षर | भद्रुत क्सली | |
| | पी 10 | चसकीला नारंगी | 20 प्रसिमाध संक | त्रधिक पका और दानेदार | बहुत पत्तली | |
| | पी 20 | श ्रष्ट ा चमकीका नारंगी | 20 से 30 प्रतिमत तक | प्रधिक पका और दानेदार | व द्युत पत्तनी | n |
| | पी 30 | नारंगी | ३० में <i>६५</i> प्रमिणास सक | र्थाधक पका और वानेक्षार | बहुत पतनी | · · |
| | पी 40 | नारंगी | ४० प्रति ण ा तक | मधिक पका और दानेदार | बहुत पत्तनी | n |
| | पी 5 0 | नारंगी | 80 प्रतिशत से मधिक | ग्र धिक पक ⊤ और वानेदार | बहुन पसली | " |

[@]तंथाकृके रस को प्राकृतिक या भ्रप्राकृतिक प्रक्रिया से सुखाया आएगा।

^{*}तंबाकृ तब बढिया माना जाएगा जब वह सड़ी गली या काली फफ्दी ग्राथमा घन्य कथक या जीवाणुँरोगों से मुक्त है जिससे तस्वाकृ पर हुँउसके संबाधित रूप में, जिसके मन्तर्गत सड़ी की भूकड़ी या गलन की दुर्गन्छ वाली तंबाकृ भी है, प्रभाव पड़ता है।

^{**}तोई विजातीय गदार्थ या सामग्री जैसे धासफूस, रस्सी, रबर की पट्टी, जास, खरपतवार या धूल या बालू की अधिक साजा।

| 1 | 2 | .3 | 4 | . 5 | ь | 7 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| पूर्वपात् मेजन प्राइमिग्स (पी) | पी ! जे | भोका पीला मींब् नारंगी रगका | 20 प्रतिश्रात तक | कण्ये से पका तक और भरपूर दानेवार | == बहुस पतली र | (पी) स्थिति वाली पत्ति यो में विपकती मोटो, स्पंज, कर्कण ङ्क्ष्यभी द्यपक्त और सूखी किस्म की तंबाकू है। |
| | मी 3 जे | पीले नीब्भे नारगी | 20 ম 30 মনিগাৰ | क च्चे से पके त भरपूर दानेदार | - | . " |
| | भी उजे | पोले मीबू से नारंगी | उ० में 55 प्रतिशत | कभने से पके त भरपूर दानेवार | • | n |
| | भी 4 म | र्पान नीपुसे मारंगी | 8 ७ प्रतिभान तक | कष्णे से पके नव भरपूर दानेपार | महु श पसली | |
| , | र्पा 5 जे | पीने नींबृसे नारंगी | 80 प्रसिणत से अभिक | करुने से पके सक भरपूर दानेदार | बहुत पत्तली | n |
| श्राप्त भौर क†क (−) | गु≉स (ग्र | ा चमकीलानीवृ | 20 प्रतिगत नक | पका और स्रिधिक दानेदार | बहुन पतली | तम और कर्नक (एक्स) में "पूर्वपान भेजन" स्थिति में ऊपर वाली चार में पाच पित्समें हैं, तुलनात्मक रूप में चौड़ी पित्समें को सिरों में ध्यापक रूप में फैली हुई हैं: लोकदार ध्रक्टी बनावट जिसमें प्राकृतिक समक हो और उसमें छोटे-छोटे मध्यम सिरे और धारिया हो। |
| | ्षम 2 त्≇ | न श्रक्षि क चमको ला नींब्र | 20 से 30 प्रतिपान नक | पका और धशिक दानेदार | पतनी स मध्यम | vi. |
| | एक्स 3 | नीं ब ् | ३० में इंड प्रतिशत त ज | वका और स्रोधिक दानेदार | यतली से मध्यम | и |
| | एक्स 4 एव | न नीज् | 80 प्रतिणत तक | पका और चधिक वानेदार | पतली से मध्यम | |
| नग घोर कर्नक (*) | হৰম 5 দূল | 'सी यू | 80 प्रतिगत से ष्यीयक | वका ग्रीर प्रश्चिक कानेवार | पतवी में मध्यम | लग घौर कर्तक (एक्स) में 'पूर्वपात भेजन'' स्थिति में ऊनर वाली सार में पाच पत्तियां है, पुलनात्मक रूप में चौडी पत्तिया जो सिरों में व्यापक रूप में फैली हुई है। सोखदार ग्रव्छी बनावट जिसमें प्राकृतिक समक हो ग्रीर उसमें छोटे-सोटे मध्य निरं ग्रीर शारियां हों। |
| | स्कम 10 | चमकी ला संतरा | ३0 प्रतिगत तक | पका श्रीर ग्रिटिक दानेवार | पननो से मध्यम | er e |
| | एक्स 2 0 | मधिक च मकीला संतरा | 20 से 30 प्रतिशत तक | पका धौ र प्रधिक दानेदार | पतली से मध्यम | |
| | एक्स 30 | नारंगी | 30 में 55 प्रतिशन सक | पका भौर प्रधिक दानेद्वार | पतली से- मध्यम | n |
| | गुत्रस 40 | भारंगी | 80 प्रतिणन तक | षका भौर मधिक दानेदार | गनती से मध्यम | n |
| | एक स्ट 50 | नारंगी | 80 प्रतिणत से स धिक | पका भीर मधिक दानदार | पत्रली में मध्यम | n |
| | एक्स 1 जी | पीले नींधू में मार्गी | 20 प्रतिशय क्षम | कच्ची से पकी स्रोप भरपूर दानेवार | पतसी से . मध्यग | ''ग्म्भ' स्थिति जाली पनियों में चिपकर्ते(मोटी, त्यंज. कर्मज. घयक्व ग्रीट मुखे किस्स की तस्थाकू हैं। |
| _ | एक्स 2 जें | पील मीबुसे मारंगी | 20 में 30 प्रतिपास सक | भःच्यो से पत्नी भौर भरपूर दानेदार | यतमी में मध्यम | " |
| | एक्स उने | पौले सी ब्र्वे मार्गी | 30 में 55 प्रतिगत | करूपी से पत्ती स्रोट भरपूर दानेपार | पनमी से मध्यम | n . |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|---|
| लग भौर कर्तक (*) | एक्स 4 जे | पीजे नींबू से नारंगी | 80 प्रतिशत तक | कच्ची से पकी श्रीर भरपूर दानेदार | पतली से मध्यम | ''एक्स'' स्थिति वाली पत्तियों में जिपकर्न मोटी, स्पंज, कर्कश, श्रपनव ग्रौर सुखे किस्य की तम्बाकू हैं। |
| | एक्स 5 जे | पीले नीबू से | 80 प्रतिशत से | कच्ची से पकी | पतली से | |
| | | नारंगी | मधिक | श्रौर भरपूर | मध्यम | |
| | | | | दानेदार | | |
| मत्ती (एल) | एल 1 एल | चमकीला बींबू | 20 प्रतिशत —— | पका और | मध्यम से | लग ग्रीर कर्तकें सन्तर (एक) में (क्यार) जिल्हा के |
| | | | TAN | मध्यम दोनेदार | बड़ी | पत्ती (एल) में (एक्स) स्थिति में ऊपर वाली चार से पांच पत्तियां हैं प्रायः लंबी किन्तु उतनी चौड़ी नहीं जितनं कि कर्तक गोंदसी किंतु भ्रधिक लचीली नहीं साधारणतया उनमें स्पष्टतः मध्य सिरे और धारियां हैं। वे मध्य सिरे से मु |
| | | | | | | जाती हैं। |
| | एल 2 एल | ग्रधिक चयकी ला | 20 से 30 | पका और | मध्यम से | n en |
| | | नीव् | प्रतिशत तक | मध्यम दानेदार | वड़ी | |
| | एल उ एन | मीब् | 30 से 55 त्रतिशत | पका भौ र भव्यम दाने दा र | मध्यम से बढ़ी | 1 |
| | एल 4 एल | नी बू | 80 प्रतिश्र त | पका और | मध्यम से | |
| | 311 2 311 | | | मञ्जन दानेदार | चडी | o |
| | एस 5 एल | नींब् | 80 प्रतिशत से | पका और | मध्यम से | |
| | | | श्रधिक | मज्यम दानेदार | | n |
| | एस 10 | चमकीला नारंगी | 20 प्रतिशत तक | पका भीर सञ्जय दानेदार | मध्यम से बड़ी | |
| पसी (एल) | एस 20 | श्रविक चसकीला | 20 से 30 | पका भीर | मध्यम से | लग और कर्तके |
| | | नारंगी | प्रतिशत | मध्यम दानेदार | बड़ी | पत्ती (एल) में (एक्स) स्थिति से ऊपर वाली चार से पांच पत्तियां हैं। प्रायः लंबी किंतु उतनी चौड़ी नहीं है जितनी कि कर्तक गोंद सी किंतु श्रधिक लचीली नशीं। साक्षारणतया उनमें स्पष्टतः मध्य सिरे श्रौर धारियां हैं। वे सध्य सिरे से मड़ जाती हैं। |
| | एस 30 | नारंगी | 30 से 55 | पका और | मध्यम् से | |
| | | | प्रतिशत | मध्यम दानेदार | बड़ो | " |
| | एस 40 | नहरंगी | 80 प्रतिशत तक | पका श्रौर मध्यस दानेदार | मध्यम से वड़ी | |
| | एल 50 | नारंगी | 80 प्रतियत से स्रधिक | पका ग्रीर मध्यम दानेदार | मध्यम से बड़ी | |
| | एल 5 ग्रार | ग्रहागनी | ८० प्रतिगत से अधिक | पका ग्रौर मध्यम दानेदार | मध्यम से बड़ी | \boldsymbol{v} |
| | एला जि | पोला नींब्रेस | 20 प्रतिशत | कच्ची से पकी | मध्यम से | "एव" स्थिति वातो पतियों में विपकती |
| | | से नारंगी | तक . | श्रौर बहुत भरपूर दानेदार | बड़ी | मीटी, संज, कर्करी, श्राक्त ग्रौर सूखी किस्म को तस्त्राकू है। |
| | एल.2 जे | पोला नीव से नारगी | 20 से 30 प्रतिशत | कच्ची से पकी और बहुत का जनेदार | मध्यम से बड़ी | " |
| | | | | कर्चासे पकी | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| यत्ती (एस) | एल 4 जे | पीला नींबू से नारंगी | ८० प्रतिशत | क ण्णी से पकी भीर श्रस्यधिक बाने धा र | मध्यम से नदी | 'एल' स्थिति नासी पनियों में विषक्ती मोटी, स्पन्न, कर्कवा, अप्यक्त बीर सूची किस्त्र की सम्बाह है। |
| | एँच 5 जे | पींसा मींबू के नारंगी | 80 प्रतिज्ञत से प्रधिक | कच्ची से पकी भौर अत्यधिक वानेदार | मध्यम से बड़ी | ,, |
| सिसं (टी) | टी 2 एल | मीबू | 30 प्रतिभात सक | कम पंकी मध्यम भरेपूर दानेदार | | क्रिस 'टी' में पत्ती वाली व्याति ते ऊपर को सीन से चार पिखायां हैं नुकीले मिरे जिसके छोटे व्यक्तीक मोटी सनायद्व और जिनका गहरी रंग है। शाफ दिखने चाने मच्च तिरे और वारियों हैं। |
| | टी 3 ५ ल | मींबू | 3 ० से 55 श्रंतिशत | कम वकी, मध्यः से भरपुर वानेवार | | r |
| | टी 2 भो | नारंगी | 30 त्रसिवाध तक | कम पक्षी, मध्यस में चरपूर कानेदा | | मिरा टीं पती बाली क्लिति के उत्तर की तील से चार पलियां है। नृश्लीले मिरे जिनके कोटे क्लेड मोटी बताबट और जिनका के क्लार रंग है। साफ विज्ञते बाले मध्य निरे भीर बारिसा हैं। |
| | ਟੀ 3 ਵ ੀ | नारंपी | 30 से 55 प्रतिमध | कम पक्की, मध्यम् से भरपूर वानेदा | , | n |
| | र्टा 4 श्रो | नारंगी | ८ । त्रतिसत्त त कः • | क म पक्षी, मध्यम के चरपूर वानेका | सक्त्रका ने | |
| | टी 5 जो | नारंगी | ४७ में तिमत से मधिक | कम पकी, मध्यम से भरपूर दानेका | मध्यम से | |
| | टी 4 जार | महागमी . | ≇ ● त्र तिवास सक | गान पकी, नव्यम | मझ्य न ले | n |
| | टी 5 प्रार | महागर्ना | ३ ० प्रतिशत से घश्चिक | से च प्यूर दानेद कारपकी, मध्यम के भरपूर वानेदार | मध्यम स | सिंग ''टो'' पत्नी वाजी स्विति से उदार की सीम से जार पाँचया है। जुकीले सिंगे जिनके छोटे क्लेड बोटी बनावड और जिनका गहुर दूरेंय है। नाक विकास कोर जाने सक्क सिरे जौर जारियां हैं। |
| | टी 2 जे | भीला नीमूसे नारंगी | 36 व्रतिकत त्क' | कम पक्षी, भरपूर दानेदार | म <i>न</i> वस म सङ्गे | ंटो" क्विति बाक्षी पत्तियो में विपक्षमी नोटी, स्पंज कर्कन प्रपत्न ग्रीर जुली किस्त की क्लाक्ष्म है। |
| | दी 3 जे | नीसा नीमू से भारती | 30 से 55 जिल्लाम | कम पक्की, मरपूर दानंदार | मध्यम् से सङ्ग | |
| | धी 4 अ | बीमा नी यू से नारंती | 8 0 प्रति व स नक | कम पकी, भरपूर वानेशार | मध्यम से बड़ी हैं | n |
| | एम 5 जे | दीमा नींबू से नारंगी | 8 स प्रतिकास से प्रधिक | कम वक्ती, धरपूर वानेदार | मध्यम [®] में बड़ी | n |
| धूर्ववास भेजम [ा] लय ग्रीर शक्तंक | की जी (बौटम द्यान | बमनवार बोला या नीलू पीला वा मारंगी से हल्का थूरा पीला या मारंगी या नीलू पीला जिस पर हरि- | 25 जिल्लामा सक | वन्त, समेबार सुन्दर से मुख्यम | पनमें के मध्यम | पूर्णवास मेशने जल, प्रोट क्लॉक स्थितियो में क्रायर जाली पिलिया। |
| पूर्वपात भेजन मण | क्षी <i>नेदाओं</i> । क | यामी झनकाहो। सम्बद्धार पीसाथा 5 | ০ গুৰিয়াৰ ৰক্ষ | । का कोनेकार सुम्बर प | जीत भी | पूत्रपात भेजन, सत् और क्लेक स्थितियों |
| यूक्यास अजन सम स्रोह कर्सक | वाएयजा (बौटम मी डि यम चीन) | नोंबू पीसा या नारंगी से हरूको भूरा पीसा ना नारको या नींबू पीला जिस कर प्रतियाकी समझ हो | o arrangan | से मध्यम | मध्यम | क्षेत्रकार वाला पश्चिया से ऊपर वाला पश्चिया |

| ſ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------------|---|---------------|--|--|--------------------|
| नेनों और सिरे | भिरा) | गङ्गरा पीका या नींबू बीला या नारंगी ने इल्का बूरा बीला जिस बर इरिंगाजी जलक हो । | 25 प्रतिजन सफ | कम पक्ती से पक्ती मध्यभ से कम दानेदाण, बढी मध्यम से खरदरा | पक्षी और शिरों की बाजी विलियां | स्वितियों से क्रार |
| क्ती और बिरे | (जपरी मध्यमः इरा) | गहुरा तीवू भीणाना नारंगी छे हल्का भूरा भीला जिस पर हरि- माली जलक हो | | कम पकी से पकी सध्यस अस दानेवार से भरपूर दानेवार सध्यम से कुरहर। | क्षे.बड़ी पत्नी भ्रौर बिपों की चाली पत्तियों | स्थितियौँ से क्रपर |
| पूर्वपत्त क्षेत्रन लग अरोरफर्मकं पत्ती | शो-जी (कोईअनेगी नहीं) | AMPLE | | , | तना को भ्रन्तर्गत सभी क्षत्रकील भौर कीलन भौर ट्रट | • |

- किया : [(1) अंगोजरण में भागिस्मिक सूटि के लिए ऐसी पत्तियों की जो भगजी निस्त श्रेणी के सिनेटेंसों के समस्य हैं, की 10 श्रेनियस में अनिविक्ष की सहामता परिसीमा श्रमुक्तरत की आएगी। इस प्रयोजन के लिए श्रत्येक स्थिति में की श्रेणियों पर रंग श्रीमनाम (नीच नारंगी और जे मिलिसास श्रेणी) के बाखार पर ज़क्कों भ्रमगन्त्रलग एकक समझा आएगी। हमें श्रेणों (वो श्री. ईएन जी टीजी, टीएमजी) को पूर्णत्या एक भ्रमण एकक के अप में सामा आएमा। विभिन्न पाद स्थितियों की पत्तियों भीर रंगों का मिश्रण किसी भी श्रेणी में मनुवात नहीं होगा ।
 - (2) ध्रमताल त्रंपंधित वर्णीनिया तम्बाक् की मधी कर्योक्त श्रीणवां जियमें उत्पादित लवण पर शौर निवल श्रेतों में प्रवाखित कम्बाकू के मिश्रण के पांच प्रतिकत से प्रधिक है, एक अतिरिक्ष प्रकार (एस) चित्तिहत किया जाएगा जो श्रेणी प्रक्षिधाम विक्ति के बाद में खगाया जाएगा ।

भ्रेनसूची-1 में प्रयोग किए विभिन्न महत्त्रपूर्ण पदों की परिभाषाएं

भादभ स्थिति

ः बहु पादप परमसियों की स्थिति है।

2. श्रेगी अभिक्षान

- े श्रेणी प्रभिक्षान के प्रतिर्शेत सामान्यतया तीन प्रशीक है जो कमान पादक स्थिति, क्यालिटी ग्रीर रंग की उपवर्णिय करते हैं। एक श्रक्षर जी पादक स्थिति उपवर्णिय करते के लिए प्रशीम किया गया है। एक श्रक्षर क्यालिटी ग्रीर एक जबार रंग की उपवर्णिय करते के लिए प्रथीय किया गया है। (क्ल--तीबू, ग्री-नारंगी, ग्रीर ग्रार-महागनी)
- **उ. व्या**ग

इस्पेक अन्तर्गन नामक जीवों छौर रोगों के कारण हुए नुकसान है।

4 भाकार

ः यह पत्ती की मोडाई भीर समनता या सतह के प्रति एक कह व्यमान को उपद्रवित करता है।

दानेशार

ः तम्बाक् पतियों की पंरचता और काशिकाएं तथा रेगो (तंत्रुकीं) का कप के परिणासस्यक्त उनकी पुनाई या संवाधत के

क्ष । सम्बद्धिक समझातास्य निकास का परिणाम कोशिकाकों और ऐसी हो सक्का और समझ स्थार स्थापन स्थापन स्थापन

सिक शने

ः पत्ती के श्रवसामान्य विकास का परिणास कोशिकाधों श्रीर रेगों को सुकृत और सथस बनायट और पत्ती का सपाट सतह है।

7: **ब्**ले दाने

ः बली के सामान्य विकास का परिणास कोशिकाओं और रेशों की बुती सन्छ भौर पनी की सुकड़ी सनह है।

8. प**की/कार्यो**

ः क्की की परिपक्ष्यतः का बोतक है। पकी तस्वाकु परिपक्ष्य है और बात हो, करको तस्वाक् परिपक्ष है और अधिक दाने हैं।

9 **कम पक्की**

ः बद्ध पत्ती जो सामूली से भ्रपपत 🕏

10. **चिपक**म

ः बहुत अधिक दाने वाली अपनय और वटी श्राकार की सम्बाक्त

11. स्पंच

तम्बाकू को कोई रंगहीनता लंसाधन करने में पश्त्रधावन या तापकम में परिवर्तन के कारण धन्त्रे भीर (अरोचन)

12. जुलसमा

ः तम्बाकु जिसमे संमाधन के दौरान शतिराप के स्थान वालिमा की माना दिखाई देवी हो।

j 3. ক**ক্**দশা

ाशम्बाक् जिसमें अप्रिय और उत्तेतक गंधाहो।

14. **सूची** लिएम

ं अस्थाक् का ऐसा योद डेंग जा किसी थेंगी की उसी अपेसावां को पूरा कुल्ता हो। किन्तु सूखी किस्स का हो, किसके आकामी से टूट जाता है और कुर-कूर हो जाता है।

स्रनुसूची 2 (नियम 3 स्रोर 4 देखिए)

श्रान्ध्र प्रदेश में उगाए गए श्रवितिभित फल्यू संसाधित वर्जीतिया तंत्राकृ, राज्य के सिचित हल्की मृदा वाले (उत्तरी हल्की मृदा) क्षेत्रों में उगाए जाने वाले तंबाकू के सिवाए, के श्रेणी श्रभिशान और परिभाषा

| क्रम सं. श्रेणी अभि | ह्मान रंग | स्वरूप | तंतु स्वरूप | ूषण की अधिकताम | तर्त्संबंधी एगमार्क श्रेणी |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | माला | |
| 1. एफ 1 | चमकदार नींबुई और चमकदार भूरा | पतले से मध्यम | तक भ्रव्छा | 25 प्रतिशत | 1 से 4 |
| | श्रौर या वमकदार नारंगी | | | | |
| 2. एफ 2 | हल्का भूरापन लिए हुए नीबई और या | मध्यम | बहिया | 25 স্বরিগ্র | • एल बी वार्ड |
| | हत्का भूरापन लिए हुए पीला ग्रौर | | | | |
| | या हल्का भूरापन लिए हुए नारंगी। | | | | |
| 3. एफ 3 | हत्का भूरापन लिए हुए नींबुई ग्रौर | म ध्यन | साबारण से बब्ध | म : 50 प्रतिशतः | एल वी वाई 2 |
| | या हल्का भूरापन लिए हुए पीला | | রক | | |
| | ग्रौर या हल्का भूरापन लिए हुए | | | | |
| | ा नारंगि | | | | |
| 4. एप 4 | भुरा | भारी | साधारण ते मध्यम (| 55 प्रतिशत | ब्राउन |
| | | | तक | | The state of the s |
| 5 ए फ 5 | गहरा भूरा | भागे | साधारण ते मध्यम | 65 प्रतिशत | डाके काउन |
| | | | तक | | |
| 6. एफ 6 | हल्का हरा आर या हल्का नारंगी और | विख्या | भुलायम से मध्यम तक | । 🛮 प्र तिशत | एल जी |
| | या हल्का नीला और या हल्का नीबूई हैं | | | | |
| 7. एक 7 | हत्का मध्यम हरा | भारी | सत्धारण से मध्यम 2 | 5 प्रतियत | एन एम जी |
| | | | तक | | • • • |
| 8. एक 8 | मध्यम हरा | भारी : | | | एय जी |
| 9. एक 9 | गहरा हरा | साधारण - | साधार्ण 2 | । इप्रतिगत | हो जी |
| 10 अो | नारंगी भीर या पीला और | - Marie | magna. | ···· | पी एल/बी श्राई टी एस |
| | या हरा और या भूरा | | | | |

टिप्पणी : श्रेणीकरण में श्राकस्मिक सुटियों के लिए ठीक निम्ततर श्रेणी के श्रनुरूप पत्तियों के 10 प्रतिशत तक सह यता श्रणी एक 1 से एक 9 .तक में श्रनुशात होगी। सह यता की सीमाश्रों को अनुशात करने के प्रयोजन के लिए श्रेणी एक 1 से एक 5 तक की एक समूह में समूहित किया गया है श्रीर श्रेणी एक 6 से एक 9 तक को दूसरे समूह में समूहित किया गया है।

भ्रमसुची में प्रयुक्त विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं---

- 1. स्वरूप पत्ती या प्रपृत्ज सतह के प्रति एकक की मोटाई और घनत्व।
- 2. संतु स्वरूप: तंतु स्वरूप का िडो के प्रतेष्ठ तत्वों के लिए दिशा गया एक समस्त शब्द है और इसकी जांच स्पर्प द्वारा की जा सकती है।
- 3. दुष्य: पत्ती परगहरे भूरे रंग का धन्या जिसमें न शक जीवों या बीमारियों अदि के कारण हुया नुकसान भी है।

[संख्या 10-4/86-एम I] ग्रार. होरो, श्रवर सविव

New Delhi, the 15th December, 1986

S.O. 285.—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published as required by the said section for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. Short title and application.—These rules may be called the Tobacco Grading (Commercial) Rules, 1986.
- 2. They shall apply to tobacco (Nicotana tobacum L. and Nicotiana rustica L.) grown in India and traded in the markets, auction platforms, marketing co-operatives warehouses and other similar marketing institutions.

- 3. Grade designation.—The grade designations to indicate the quality of tobacco referred to in sub-rule (2) of rule 1 are those set out in column 2 of the schedules.
- 4. Definition of Quality.—(1) General Characteristics: Quality indicated by such grade designations shall be that such tobacco shall consist of whole leaf duly cured. @ All the tobacco shall be sound,* clean and free from excess moisture and other extraneous malter.**
- (2) Special characteristics.—Special characteristics as described under column 3 to 7 of the Schedule constitute quality prescribed for different grade designation. Important terms used in the schedule have been defined which form a part of the schedule.
- @Tobacco dried of its sap by either natural o_Γ artificial process.
- *The tobacco shall be regarded as 'sound' if it is free from the effect of mould, rot, black-rot or other fungus or other bacterial diseases which affect tobacco in its cured state, including tobacco having the odour of mould, must or rot.
- **Any foreign matter or material such as straw, strings, rubber bands, grass, weeds or any excessive amount of dirt or sand.

SCHEDULE I

(Sec rules 3 and 4)

Grade Designation and Definition of Quality of Unmanufactured Flue-cured Virginia Tobacco in Karnataka State

| Plant Position | Grade Designation | Colour | Spot/ble- mish/injury/ waste in terr of percon- tage | | Body | Description of leaf |
|----------------|----------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Primings (P) | PIĹ | Bright Lomon | upto 20% | More ripe and grainy | Very thin | (Primings (P) 'consists of first two or three leaves from the bottom of a plant. Being sand leaf shows a material amount of injury and subject to disease to a larger extent compared to other positions. Comparatively short leaf having open face and an earthy nose. |
| | P21. | Fairly bright lomon | 20 to 30% | More ripe and grainy | Very thin | 13 |
| | P3L | Lemon | 30 to 55% | More ripe and grainy | Very thin | 0 |
| | P4L. | Lamon | upto 80% | More ripe and grainy | Very thin | i) |
| | P5L. | Lemon | More than 80% | More ripe and grainy | Very thin | l ,, |
| | P.10 | Bright Orange | Upto 29% | More ripe and grainy | Vory thin | |
| | P. 20 | Fairly bright orange | 20 to 30% | More ripe and grainy | Very thin | 17 |
| | P30 | Orange | 30 to 55% | More ripe \ and grainy | | 'Primings (P) 'consists of first two or three leaves from the bottom of a plant Boing sand leaf shows material amount of injury and subject to disease to a large extent compared to other position Comparatively short leaf having open face and an earthy nose. |
| | P.40 | Orange | Upto 80% | More ripe and grainy | Very thin | ι " |
| | P.50 | Orange | More than 80% | More ripe and grainy | Very thi | n " |
| | Ыĵ | Pale Lomon to Orange | Upto 20% | Unripe to ripe & close grained. | e Very thi | n Leaves from 'P' position consisting of slick, sponge, coarse, hars scorched, immature and nature tobacco. |
| Primings (P) | P2J | Pale lemon to orange | 20 to 30% | Unripe to ripe & close grained. | Very thin | n Leaves from 'P' position consisting of stick, sponge, coarse, harsh, scorched, immature and dry natured tobacco. |
| | P3J | Pale lemon to orange | 30 to 55% | Unripe to ripe & close grained: | Vory this | n ,, |
| | P4J | Pale lemon to orange | upto 80% | Unripe to ripe and close grained. | Very thin | ,, |
| | P5J | Pale lemon to orange | More than 80 % | | Very thi | n ,, |

| Lugs and cutters(X) | XIL | Bright Lemon | Upto 20°, | Ripe and very grainy | Thin to medium | 'Lugs and cutters (X), consist of four to five leaves above 'Priming' position. Comparatively broader leaves with wider spread from buttends. Elastic, fine texture with natural lusture, characterised by small midribs and veins. |
|---------------------|-------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--|
| | X2L | Fairly bright | 20 to 30% | Ripe and | Thin to | inition discovering. |
| | | lemon | • | very grainy | medium | |
| | X3L | Lemon | 30 to 55% | Ripe and | Thin to | 11 |
| | X4L | Lomon | Upto 80% | very grainy Ripe and | medium Thin to | |
| | , , , | Lymon | Opto 60% | very grainy | medium | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | X5L | Lemon | More than | Ripe and | Thin to | ** |
| | | | 80% | ve ry grainy | med ium | |
| | X10 | Brightorange | Upto 20% | Ripe and | Thin to | ,, |
| | X20 | Fairly bright | 20 to 30% | vory grainy Ripe and very | medium Thin to | ` |
| | , 120 | orange | -0 to to , | grainy | medium | 21 |
| | X30 | Orange | 30 to 55% | Ripe and | Thin to | Ay |
| | _ | ı | | very grainy | modium | |
| | X40 ' | Orange | Upto 80% | Ripe and | Thin to | 11 |
| | X50 | Orange | More than | very grainy Ripe and | medium Thin to | |
| | A30 | Otange | 80% | very grainy | medium | 21 |
| | XIJ | Pale lemon to | Upto 20° | Unripe to ripe | | Leaves from 'X' position consisting |
| | | огапде | opt. 50 a | and close grained. | medium | of slick, coarse, sponge, harsh, scorched, immature and dry natured tobacco. |
| | X2J | Pale lemon to orange, | 20 to 30% | Unripe to ripe and close grained. | Thin to medium | ** |
| | ЖЗЛ | Pale lemon to orange | 30 to 55% | Unripe to ripe and close grained. | Thin to medium | ,, |
| | X4J | Pale lemon to orange | Upto 80% | Unripe to ripe and close grained. | Thin to medium | ,, |
| | X5J | Paic lemon to orange | More than 80% | Unripe to ripe and close grained | Thin to medium | " |
| Lenf(L) | T.1 L | Brightlemon | Upto 20% | Ripe and medium grainy | Medium to heavy | 'Leaf L' consist of four to five leaves above lugs and cutter(X) position, Usually long, but not as barod as cutters, gummy but not very elastic. Generally having pronoun- ced midrib and veins. They tend to fold along this midrib. |
| | L2L | Fairly bright lemon | 20 to 30 % | Ripe an I | Modium to | - |
| | L3L | Lemon | 30 to 55% | medium grainy Ripe and medium grainy | heavy Medium to heavy | n |
| | L4L | Lemon | Upto 80% | Ripe and | Medium to | ** |
| | L5L | Lemon | More than 80% | medium grainy Ripe and medium grainy | heavy, Medium to heavy | 11 |
| | 1.10 | Bright orange | Upto 20% | Ripe and medium grainy | Medium to heavy | 'Leaf (L)' consist of four to five leave above lugs and cutter (X) position Usually long, but not as broad as cutters, gummy but not very elas- tics. Generally having pronounced midrib and voins. They tend to fold along this midrib. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------------------------|--|---|---|---|--|
| Leaf (L) | L20 | Fairly bright | 20 to 30% | Ripe and | Medium | 10 ,, |
| | | orange | | medium grainy | _ | |
| | L30 | Orange | 30 to 55% | Ripe and medium grains | Medium to ∕ heavy | ,, |
| | L40 | Orange | Upto 80% | Ripe and | Medium to | 0 |
| | 2.0 | 9141124 | 2 [11 11 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 | medium grainy | | ,, |
| | L50 | Orange | More than | Ripe and | Medium to | 11 |
| | T c13 | M -b | 80% | medium grainy | | |
| | L5R | Mahagony | More than 80% | Ripe and medium grainy | ' Medium t heavy | ,, |
| | Lij | Pale Lemon | Upto 20% | Unripe to ripe | | Leaves from 'L' position consisting |
| | | to o rang o | | and very close grained | heavy | of slick, coarse, sponse, harsh scorched, immature and dry natured to bacco. |
| | L2J | Pulo lemon to orange | 20 to 30% | Unripe to ripe & very close grained. | Medium te heavy | |
| | L3J | Pale lemon | 30 to 55% | Upripe to ripe | Medium to | |
| | | to orange | 1 | and very close grained. | hea vy | , ,, |
| | L4J | Pale lemon | Upto 80% | Unripe to ripe | | ., |
| | • | to orange | | & very close grained | hea vy | |
| | LSJ | Pale lemon to orange | More than 80% | Unripe to ripe and very close grained. | Mediu <u>m</u> to heavy | Leaves from 'L' position consisting of slick, coarse, sponge, harsh, scorched, immature and dry natu- red to bacco. |
| Tipś(T) | T2L· | Lomon | Upto 30% | Under ripe, medium to close grained | Medium to heavy | Tips (T) consist of three to fourleaves above 'leaf' position. Pointed tips, with narrow blade, coarse texture having deep colour intensity. Leaf having prominent midribs and voins. |
| | T3L | Lemon | 30 to 55% | Under ripe, medium to close grained. | Medium to heavy | ,, |
| | T20 | Orango | Upto 30% | Under ripe, medium to close grained. | Medium to heavy | •• |
| | Т30 | Orange | 30 to 55% | Under ripe, medium to close grained. | Medium to heavy | " |
| | T40 | Orange | Upto 80% | Under ripe, medium to | Medium to beavy | ,, |
| | | | | close grained. | | |
| | Т50 | Orange | More than 80 % | Under ripe, medium to close grained. | Medium to heavy | 11 |
| | T4R | Mahagony | Upto 80 % | Under ripe, medium to close grained. | Medium to heavy | ,, |
| | | | | | | |
| | T5R | Maha g ony | More than 80°⊊ | Under ripe, niedium to close grained, | Megium to heavy | w.· |
| | T5R T2J | Mahagony Pale lemon to orange | | Under ripe, nuclium to close grained, Under ripe, | heavy | Leaves from 'T' position consisting of slick, coarse, sponge, harsh, scorched, immature and dry natured tobacco. |
| | | Pale lemon to orange Pale lemon | 80° Ç | Under ripe, niedium fo close grained. Under ripe, close grained | heavy Medium to I heavy Medium to | of slick, coarse, sponge, harsh, scor- ched, immature and dry natured |
| | T2J | Pale lemon to orange | 80°, Upto 30% | Under ripe, niedium fo close grained, Under ripe, close grained | heavy Medium to I heavy | of slick, coarse, sponge, harsh, scorched, immature and dry natured tobacco. |
| | T2 J T 3J | Pale lemon to orange Pale lemon to orange | 80°, Upto 30% 33 to 55% | Under ripe, niedium fo close grained. Under ripe, close grained Under ripe, close grained | heavy Medium to I heavy Medium to heavy | of slick, coarse, sponge, harsh, scorched, immature and dry natured tobacco. |

14. Dry nature :

| | | | I. I | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Primings lugs (bottom & cutters green) | | Bright yellow or lemon to orange light brownish yellow or orange or lemon with greenish tinge on | | Ripe, grainly, fine to medium | Thin to medium | Leaves from primings, lungs, and cutters position. |
| (Bottom medium green) | BM G | Bright yellow or lemon or orange to light brownish yellow or orange or lemon with green cast on. | Upto 50% | Ripe, grainy, fine to medium | Thin to modium | Leaves from primings, lugs and cutters postions. |
| Leaf and Tip? | TG (Top green) | Deep yellow or lemon or orange to light brown- ish yellow with greenish tinge on | Upto 25 % | Under ripe to ripe, less grainy, medium to coarse | Medium to heavy | Leave from leaf and tips postions. |
| Loaf and Tips | TMG (Top medium green) | Deep lemon, yellow or orange to light brownish orange or yellow with green cast on. | Upto 50% | Under ripe to ripe, less grainy to close grained medium to coarse. | Medium to heavy. | Leaves from leaf and tips positions. |
| Primings Lugs & Cutters Leaf (No grade) and tips. | , | _ | | | | Leaf or part of the leaf (except stems free of lemina) which in- cludes perished and trashy leaf, scrap and bits from all positions not falling into any of the above grades. Free from any foreign matter extraneous to tobacco. |

NOTE: (1) For accidental errors in grading, a tolerance limit of not exceeding 10% of the leaves corresponding to the specifications of the next lower grade will be allowed. For this purpose the grades in each position on the basis of colour/style (Lemon, Orange and 'P' style grade') will be considered as separate units. Green grades (BG, BMG, TG, TMG) will be considered entirely as a separate unit. Admixture of leaves of different plant positions and colours will not be allowed in any grade.

(2) All the above grades of flue -cured virginia tobacco containing more than 5 per cent admixture of underirable tobacco produced on saline and low lying areas shall be marked with an additional letters(S) suffixing the grade

| designation mark. | |
|---|---|
| Definitions of varie | ous important terms used in the Schedules. |
| Plant Position : Grade designation : | It is position of the leaves on a plant. A grade designation normally consists of three symbols which indicate plant position, quality and colour respectively. A letter is used to indicate plant position, a number to indicate quality and a letter to indicate colour (L-Lemon O-Orange and R-Mathagony). |
| 3. Blemish: | It includes damage due to pests and diseases. |
| 4. Body: | The thickness and density of leaf or mass per unit of surface. |
| 5. Grain: | The structure and arrangement of the cells and fibres of the tobacco leaf resulting weave or texture. |
| 6. Close grain: | Abnormal development of leaf, resulting in a tight or close structure of cells and fibres, and a flat surface of the leaf. |
| 7. Open grain: | Normal development of leaf resulting in an open structure of cells and fibres, and wrinkly surface of the leaf. |
| 8. Ripe/unripe : | Denote maturity of leaf. Riped tobacco is matured and open grained whereas, unripe tobacco is immature and close grained. |
| 9. Under ripe: | Leaf whick is slightly immature. 1 |
| 10. Slick: | Very close-grained, innature and heavy boiled tobacco. |
| 11. Sponge: | Any discolouration of tobacco, formation of blemish or scars in curing due to run back or by changes in temperatures. |
| 12. Searched: | Tobacco showing a noticeable degree of red caused by excessive heat |
| 13. Harsh : | Totacco having unpleasant and irritating smell. |

shutters or tears, casily.

Any lot of tobacco which meets all the requirements of a grade, but is dry in nature,

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade Designation and Definition of Quality of unmanufactured Flue-cured Virginia Tobacco Grown in Andhra Pradesh Except the Tobacco Grown in Irrigated Light Soil (Northern Light Soil) areas of the State.

| SJ. No | | Colour | Body | Texture | Blem'sh not to exceed | Corresponding Agmark grade |
|-----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | FI | Bright lemon and for bright yellow and/or bright orange. | Thin to medium | Fine | 25% | 1 to 4 |
| 2. | F 2 | Light brownish t mon and/or light brownish yellow and/or light brownish orange | M. dium | Good | 25% | LBY |
| 3. | F 3 | Light brownish I mon and or light brownish yellow and/or light brownish orange. | Medium | Coars - to Medium | 50 | LBY2 |
| 4. | F4 | Brown | Heavy | Coarse to medium | 65 % | Brown |
| 5. | F5 | Dark brown | Heavy | Coarse to m:dium | 65% | Datk brown |
| 6. | F6 | Light greenish and/or light orange and/or light yellow and/or light lemon. | Good | Soft to medium | 10% | LG |
| 7. | F7 | Light medium green | Heavy | Coarse to medium | 25% | LMG |
| 8. | F8 | Medium green | Heavy | Coarse to medium | 25% | MG |
| 9. | F9 | Dark green | Coarse | Coarse | 25% | DG |
| 10. | 'O' | Orange and/or yellow and/or green and/or brown. | | | | PL, Bits. |

NOTE: For accidental errors in grading, a tolerance of 10% of leaves conforming to the next lower grade shall be allowed in grade F1 to F9.

For the purpose of allowing tolerance limits grades F1 to F5 are grouped into one set and grades F6 and F9 into another set.

Definitions of various Important Terms used in the Schedule.

1. Body:

The thickness and density of leaf or mass per unit of surface.

2. Texture :

Texture is a composite term of several elements of quality and can be judged by feel

and touch.

3. Blemish:

Dark brown patch on leaf whick include—damage due to posts, diseases etc.

[No. 10--4/86-MI]

R. HORO, Under Secy.

विस मंत्रालय

मई विल्ली, 12 दिसम्बर, 1986

ग्रायकर

का. प्रा. 286:—सर्वनाधारण की जानकारी के लिए लिए एतद्द्वारा प्रिध्नुचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, प्रुगित् वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रनुसंधान विभाग नई दिल्ला, ने निम्नलिखित संस्था को श्रायकर नियमावली 1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर प्रधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) में पैतीस (एक)(दो) के प्रयोजनों के लिए "विश्वविद्यासय" प्रवर्ग के श्रधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

(i) यह कि अन्ता विश्वविद्यालय भद्राम - 600025
 भाने वैज्ञानिक अनुसंधान के निए स्वंग द्वारा
 प्राप्त राणियों का पृथक लेखा रखेगा।

- (ii) यह कि उनत धिरविधालय अपने वैज्ञानिक अनु-संधान संबंधी कियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधि-कथित किया जाए और उसे सुचित किया आए।
- (iii) यह कि उनत विष्वविद्यालय अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपित्तियों, देनदारियों दर्शाते हुए तुलन-पन्न की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विह्ति प्राधिकारी की प्रस्तुत करेगा तथा दन दस्ताविजों में से प्रस्येक की एक-एक प्रति मर्थित श्रीयकर आयुक्त की भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्रध्यक्ष कर बोर्ड, किल मंत्रालय (राजन्य विभाग) नई दिल्ली को अनुभोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और श्रविध बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी हंंने पर प्रार्थना-पन्न रह कर दिया आएगा।

संस्था

"अन्ता विश्वविद्यालय, मद्रास - 600025"

मह भाधसूचना 14-4-1984 से 31-3-1987 तक की भाविष्ठ के लिए प्रभावी है।

[सं. 7042 (फा. सं. 203/111/84-अर.क.नि.-II]

New Delhi, the 12th December, 1986

INCOME-TAX

- S.O. 286.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Incometax Rules, 1962 under the category "University" subject to the following conditions:—
 - That the Anna University, Madras-600025 will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
 - (ii) That the said University will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said University will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
 - (iv) That the said University will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance. (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Anna University, Madray-600025".

This Notification is effective for a period from 14-4-1984 to 31-3-1987

[No. 7042 (F. No. 203/111/84-ITA-II]

उद्योग मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

का. आ. 287—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, को जो निगमित प्राधीकरण का ऐसी पंक्ति का अधिकारी है जो सरकार के राजपित्रत अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह भी निर्देश देती है कि उक्त संपदा अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्ग की बाबत अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसमें अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तियों का पालन करेगा।

| अधिकारीका स पदनाम | रकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं |
|---|--|
| (1) | (2) |
| श्री एल॰ एस॰ गुप्ता, उपप्रबंधक (प्रशासन) इंस्ट्रू मेंटेशन लिमिटेड, कोटा | उक्त कंपनी के कोटा नगरी में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेंड के या उसके द्वारा या उसकी और से पट्टें पर लिए गए सभी स्थान । |
| ~ · | |

[फा. सं. 16(3)/86-पी ई-8] बी. आर. प्रभाकर, संयुक्त संखिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

New Dolhi, the 21st January, 1987

S.O. 287—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Tible below, being an officer of the corporate authority equivalent in rank to Gazetted Officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said estate officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer

(1)

(2)

Shri L. S. Gupta,

Deputy Manager (Administration),

Instrumentation Limited,

KOTA

Categories of public premises and local limits of jurisidiction

(2)

All premises belonging to, or taken on lease by, or on behalf of the Instrumentation Ltd. in the KOTA TOWNSHIP OF the said company.

संचार मेवालय

(दूर संचार विभाग)

मई दिल्ली, 14 जनवरी, 1987

का. थ्रा. 288 — स्थामी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग संध्या.....

टैलीफोन केन्द्र, मध्यप्रदेश सर्किल, मे दिनांब 01-2-1987 मे प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। [संख्या 5-5/87-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 14th January, 1987

S.O. 288.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sendhwa Telephone Exchange, Madhya Pradesh Telecom, Circle.

[No. 5-5/87-PHB]

टेलीफोन केन्द्र, सामिलनाडू सर्किल, में दिनांक 2-2-87 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। [संख्या 5-1/87-पी एच बी]

S.O. 289.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 2-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vellalapatty Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-1/87-PHB]

का. थ्रां. 290—स्थायी आदेण संख्या — स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्घ, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंबार विभाग ने डूंगरपूर टेलीफोन केन्द्र, राजस्थान सकिल में दिनांक 2-2-87 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का नियम किया है।

[संख्या 5-6/87-पी एचवी]

S.O. 290.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 2-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Dungarpur Telephone Exchanges, Rajasthan Telecom, Circle.

[No. 5-6/87-PHB]

नर्ड दिल्ली, 16 जनवरी, 1987

का. आ. 291. — स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने मणप्पादर्ड, पूतनातम तथा कोविलपट्टी टेलीफोन केन्द्र तमिलनाडू सर्किल, में दिनांक 15-2-1987 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-1/87-पोएचबी]

New Delhi, the 16th January, 1987

S.O. 291.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 15-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Manaparai, Puthanatham and Kovilpatti Telephone Exchange, Tamil Nadu Telecom, Circle.

[No. 5-1/87-PHB]

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. था. 292. — स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने एम. रेडडीयप्पष्टि टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु सर्किल में दिनांक 01-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-3/87-पीएचबी]

New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 292.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 01-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in M. Reddiapatti Telephone Exchange Tamil Nadur Circle.

[No. 5-3/87-PHB]

का. आ. 293!— स्थापी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिवेशक, दूरसंचार विभाग ने कोट्टियस टेलीफोन केन्द्र, केरला सर्किल, में दिनांक 9-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। [संख्या 5-2/87-पी एच बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

S.O. 293.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 9-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be mt.oduced in Kottiyam Telephone Exchange, Kernla Telecom, Circle.

[No. 5-2/87-PHB] K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB) नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) भारतीय मानक संस्था नई दिल्सी, 18 दिसम्बर, 1986

का. थ्रा. 294—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम और विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम(2) और विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रधिसूचित किया जाता है कि नीचें धन् सूची में जिन मानकों के ब्यौरे दिए गए हैं वे 1984-08-31 में निर्धारित किए गए हैं।

ग्रन् सूची निर्धारित भारतीय मानकों की पद नए भारतीय मानक द्वारा रद किए गए विवरण कम भारतीय मानकों की पद संख्या और संख्या और मीर्पक सं० शीर्वक (2)(4) (1)युगंध सामग्री के नमून लेने औरपरीक्षण कृक्षिम स्गंध सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण की पद्धति भाग 1 नमूने लेना की पद्धति (पहला पुनरीक्षण) (दूसरा पुनरीक्षण) IS: 564--1975 डी डी टी पाउडर की IS: 564-1984 डी डी टी पाउडर की विणिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) विणिष्टि (नीसरा पुनरीक्षण) IS: 1050-1957 च्ना गंधक घोल की 3. IS: 1050-1984 चूना गंधक घोल की विणिष्टि विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) IS: 1055-1957 निकोदिन सल्फेट घोल IS: 1055-1084 निकोटिन सल्फेट घोल की विशिष्टि की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) 5. IS: 1299--- 1984 रेयन और कृतिम IS: 1299-1963 देयन और ऋसिम रेशों से बने कपड़ों को धोने पर प्रायाम रेगों से बुन कपड़ों की घोने पर श्रायाम संबंधी परिवर्तन ज्ञान करने की पद्धति) संबंधी परिवर्तन कात करने की पद्धति (दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीवण) 6 IS: 1389-1984 सूती काडों पर सूक्ष्म IS: 1389-959 सती कपडों पर सूक्ष्म जीवी के कुप्रभाव का सहत करने की जीवी के कुप्रभाव को सहन करने के परीक्षण संबंधी पद्धति (पह्ला पुनरीक्षण) परीक्षण संबंधी पद्धति 7. IS: 1448 (भाग: 117)-1984 पेट्रॉ-लियम एवं उसके उत्पादो की परीक्षण पद्धतियां (भाग 117) भ्रायतानिक क्रोमेट पद्धति द्वारा गैसोलिन में सीसा अंश जात IS: 1742-1972 इमारतों में जल निकास 8. IS: 1742-1983 इमारतों में जल निकास की रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण) की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) 9. $extbf{IS}: 3395-1984$ में। िष्टंग और एक्स- $extbf{IS}: 3395-1975$ मोलिंडंग और एक्स-ट्रजन के लिए प्रत्य घनता की पालिएयाइ-ट्रजन के लिए ग्रल्प घनता की लीन सामग्री की विशिष्टि (पहला पुन-पालिएथाइलीन सामग्री की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) रीक्षण) IS . 3400 (भाग 14)-1971 वस्कनीकृत 10. IS . 3400 (भाग 14)-1984 बल्कनीकृत रबड़ के परीक्षण की पद्धतियां : भाग 14 रश्रद्ध के परीक्षण की पद्धतियां : भाग 14 धातू पर रबड़ का भासंजन (पहला पुनरीक्षण) घातुपर रवड्का ग्रासंजन।

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|----------|---|--|-----------------------|
| | IS 3400 (भाग 22)-1984 वल्कनी- | <u></u> | |
| | हत रबड़ के परीक्षण की पढ़ितयां भाग | | |
| 1.0 | 22 रासायनिक विश्लेषण | IC 35 %5 | |
| 1 2. | IS . 3582-1984 त्राग बुझाने के कार्यों के लिए बास्केट छलनी (बेलनाकार टाइप) | ' IS. 35821966 ग्राग बुझाने के कार्यों के लिए बास्केट छलनी (बेलनाकार टाइप) | |
| | की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 1 3. | IS 4127-1983 कांचाभ मिट्टी के | IS: 4127-1967 कांचाभ मिट्टी के पाइप | |
| | पाइप बिछाने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | बिछाने की रीति संहिता | |
| 14. | IS: 4247 (भाग 1)-1984 सतही | IS: 4247 (भाग 1)-1978 सतही | |
| | पन बिजली शक्ति स्टेशनों की संरचना | पनिवजनी शक्ति स्टेशनों की संरचना | |
| | डिआइन के लिए रीति संहिंसा, भाग । डिआइन के श्रांकड़े (दूसरा पुनरीक्षण) | डिजाइन के लिए रीति संहिता, भाग 1 डिजाइन के श्रांकड़े | |
| 15. | IS . 5559-1984 कुष्पियों की विशिष्टि | IS: 55591970 कृष्पियों की विशिष्टि | |
| | (पहला पुनरीक्षण) | · | |
| 16. | IS: 5664-1984 स्नेह्क संयोजकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 5664–1970 स्नेहक संयोजकों की विभिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 17. | IS: 5832-1984 तेल बरोजे वाली मिर्च की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | IS: 5832—1975 तेल बरोजे वाली काली मिर्च की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 18. | IS: 6090-1984 कोंम चालित क्लैम्प की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 6090-1971 कैम चालित क्लैम्प की विशिष्टि | |
| 19. | IS: 6609 (भाग 4)-1984 व्यापारिक विस्फोटक सम्बद्ध सामग्री की परीक्षण पद्धति, भाग 4 विस्फोटन के पलीने (पहला पूनरीक्षण) | IS: 6609 (भाग 4)-1972 व्यापारिक विस्फोट और सम्बद्ध समाग्री की परीक्षण पद्धति: भाग 4 विस्फोटन के पलीते | |
| 20. | IS: 7394-1984 तेल रखने के प्लास्टिक धारकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 7394-1974, 5 लीटर की सामान्य मात्रा तक पेट्रोलियम तेल रखने वाले उच्च घनत्व पोलीइयाइलीन के धारकों (जेरी कोन्स) की विशिष्टि | 1984-07-31 की स्थापित |
| 21. | IS: 7408 (भाग 2)-1984 धमन संच | <u> </u> | |
| | पालमीलेफिन के धारकों की विशिष्टि | | |
| | भाग 2,5 लीटर से 30 लीटर घी वाले | | |
| 22 | IS: 7875 (भाग 1)—1984 कपड़ा | IS: 7875 (भाग 1)-1976 कपडा | |
| ٠٠ سه سه | मिल में इस्तेमाल होने वाले किक्बों की | मिल में इस्तेमाल किए जाने वाले | |
| | विभिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं (पहला | पूनियों के डिब्बों की विशिष्टि भाग-1 | |
| | पुतरीक्षण) | मामान्य श्रपेक्षाएं | |
| 23. | IS: 9819 (भाग 4)-1984 टेमिनीजन | | |
| | पिक्चर ट्यूब के साथ इस्तेमाल होने वाले लाइन म्राउटपुट ट्रांसफार्मर (इ एच टी) | | |
| | की विशिष्ट, भाग 4,310 मिमी एवं | | |
| | 340 मिमी टेली(वजन पिक्चर ट्यूब के लिए | | |
| | 25 प्रकार | • | |
| 24. | IS: 10607-1983 मोनेंट घूर्णक भट्ठी | | |
| -: | के लिए उच्च तापमहों की विशिष्टि | | |
| 146 | 0 GI/86—7. | | |

| 1) (2) | (3) | (4) |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 25 IS .: 1069 4 (भाग 8) -1983 स्वचलित | | |
| वाहनों के छोदों की सामान्य अपेक्षाएं भाग | | |
| 8 भूमि पर चलने वाल येत्रों के घर | | |
| 26. IS: 10722 (भाग 2)-1983 मुझ | | |
| गतिक ग्रारेख के ग्रवयवों के भालेख प्रतीक | | |
| भाग 2 | - | • |
| 27. IS: 10768-1984 दालों के लाक्षणिक | , <u></u> | |
| ग्ण के परीक्षण की पडिति | • | |
| 8. $	extbf{IS}$: 10769-1984 मेह के दलिए की | | _ → |
| विशिष्टि | | |
| 29. IS: 10770-1984 कुटे चावलों की | · | <u></u> |
| विभिष्टि | • | , |
| 0. IS: 10772-1983 शीर्झ दुढ़ी चूना | | |
| पोजोलाना मिश्रण की विशिष्टि | | |
| 1. IS: 10811-1984 बेल्ड करने काटने | | · |
| और संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए आक्सीजन | | |
| और एसीटिक्लीन बहुमुख नियंत्रकों की | | • • • |
| विशिष्टि | • | |
| 2. IS: 10829-1984 एक्सरे श्रभिज्ञय | · —– | · — |
| गॉज रूई और लपरोटोक्सी स्पंज की | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| विशिष्टि | | • |
| 3. IS: 10871-1984 हाइड्राजिन एवं | | · |
| हाइड्राजिन हाइड्रेट की सुरक्षा संहिता | | ., |
| 4. IS: 10873-1983 वायु शीतित ऊष्मा | <u> </u> | |
| विनिमापक के लिए ग्रांकड़ा पन | | • |
| 5. IS: 10881-1984 स्कूटरों एवं मोटर | | |
| साईकिलों की तेल खपत सामने की पद्धति | | |
| 6. IS: 10884-1984 स्लाइड कीलक से | . <u></u> . | |
| संबंधित पारिभाषिक शब्दावली | • | |
| | | |
| 7. IS: 10850-1984 चिनाई सीमेंट की | - | |
| जल धारण क्षमता मापने के उपकरण | | |
| की विभिष्टि | | |
| 8. IS: 10862-1984 पायलट कापट का | | - |
| वर्गीकरण और श्राधारभूत मपेक्षाएं | | |
| 9. IS : 10887-1983 बनोंएवं कृषिकार्य | | |
| में प्रयोग में भ्राने वासी चर्खियों एवं रज्जू- | | |
| मार्ग के लिए इस्पात के तार के रस्सों | | |
| की विधिष्टि | | |
| .0. IS:10889-1984 उच्च घनत्व की | | |
| पालीएथाइलीन फिल्म की विशिष्टि | | |
| .1. IS : 10892-1984 बीज साफ करने | , | |
| वाले यंत्र की छलनी के छेदों के साइज के | | |
| लिए धनुशंसाएं | | • |
| 12. IS: 10912-1984 रोल फिल्म फोटो- | - - | |
| ग्राफ्री कैमरों में पिछली खिड़की की स्थिति | | • |
| और चित्र का संहिज | | |

| | <u> </u> | | |
|------|--|-------------|---------------|
| (1 |) (2) | (3) | (4) |
| 43. | IS: 10915-1984 पेंचदार बरमों से | | |
| | संबंधित णब्द, पारिभाषाएं एवं उऩके | | |
| | प्रकार | | |
| 44. | IS: 10916-1984 खून का नमून(सत्न | | |
| | (वैक्टेनर्स) करने के लिए खाली निक्काओं | - | |
| | की विकिध्ट | | |
| 45. | ${f IS}$: 10917 $-$ 1984 सामान्य कार्यों के | · | |
| | लिए एक्सपोजरमापी (फोटोग्राफिक | | |
| | टाइप) | • | |
| 46. | IS: 10920-1984 फासफोरस ट्राइक्लॉ- | | |
| | राइड के लिए सुरक्षा संहिता | | · |
| 47. | IS: 10925-1984 हरूवी नेलीय राल | | |
| | की विणिष्टि | | |
| 48. | ${f IS}$. $10926-1984$ कृत्निम अंगों के लिए | ` | ~- |
| | चिमटी टीमल साधन की विशिष्टि | | |
| 49. | IS . 10931-1984 लारिक भ्रम्ल की | | |
| | विणिष्टि | | |
| 50. | IS. 10934-1983 दिन के समय का | | |
| | निरूपण | | |
| 51. | IS . 10935-1983 कम सूचक तिथियों | | |
| | का निरूपण | | |
| 5 2. | JS . 10936–1984 हारनेस पिच के | | |
| | संबंध में हैंल्ड फेम के समन्वित प्रायाम | | |
| 53. | IS: 10937-1984 बुलनोजरिंग और | | |
| | की विशिष्टि | | • |
| 54. | ${f IS}$: 10938–1984हत्थे और म्रावरण | | |
| | महित दाहरे किनारे के खोजी यंत्र की विशिष्टि | | |
| 55. | IS: 10950-1984 पेथीएट धूलन चूर्ण | -44 4 | . |
| | विमिष्टि | | • |

इस भारतीय मानक की प्रतियां, भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, १ बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 1.10002 और इसके क्षेत्राय कार्यालय: बम्बई-400007, कलकत्ता-700072, मद्रास-600113 और एस एएस नगर (मोहाली)-1610051 तथा सभी गाखा कार्यालयो स्रहमदाबाद-380001, भुवनेश्वर-751014, बंगलौर-560002, भोपाल-462003, हैदराबाद-500001, जयपुर-302005, कानपुर-208005, पटना-800013 और विवेद्यम-695001 से प्राप्त की जा सकती हैं।

[सं. सी एम डी/13: 2]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIE (Department of Civil Supplies)

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTIONS

New Delhi, the 18th December, 1986

S.O. 294 In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1984-08-31.:—

SCHEDULE

| Sl. | No, and Title of the Indian Standards Established | | I | Remark | cs, if a | ny |
|-----|--|--|----|-----------|----------|----|
| No | | any, superseded by the new Indian Standard | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4 | 4) | | _ |
| 1. | IS: 326 (Part I)—1984 Methods of sampling and test for natural and synthetic perfumery materials Part I Sampling (Second Revision) | IS: 326—1968 Methods of sampling and test for natural and synthetic perfumery materials (First Revision) | | | | |
| 2. | IS: 564-1984 Specification for DDT Dusting powders (Third Revision) | 1S: 564-1975 Specification for DDT Dusting powders Second Revision | | | | • |
| | | | | | | |

| == | The state of the s | Company of the second of the s | | -: |
|-----|--|--|---------------------------|----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 3, | IS: 1050 1984 Specification for lime sulphur solution (First Revision) | IS: 1050 -1957 Specification for lime sulphur solution | | |
| 4. | IS: 1055—1984 Specification for nicotine sulphate solution (First Revision) | IS: 10551957 Specification for nicotine sulphate solution. | | |
| 5, | IS: 1299—1984 Method for determination of di- mensional changes on washing on fabrics woven from rayon and synthetic fibres (Second Revision) | 18: 1299—1963 Method for determination of dimensional changes on washing of fabrics Roven from rayon and synthetic fibres (First Revision) | | |
| 6, | IS:13891984 Methods for testing cotton fabrics for resistance to attack by micro-organisms (First Revision) | IS: 1389—1959 Methods for testing cotton fabrics for resistance to attack by microorganisms | — | |
| | IS: 1448 (P:117)—1984 Methods of test for petroleum and its products (P:117) Determination of lead content in gasoline by volumetric chromate methods | | | |
| | age (Second Revision) | IS: 17421972 code of practice for building drainage (First Revision). | • - | |
| | ethylene materials for moulding and extrusion (First Revision) | IS:3395-1965 Specification for low density polyethylene materials for moulding and extrusion | | |
| 10. | 1S: 3400 (Part 14)—1984 Methods of test for vulcanized rubbers Part 14 Adhesion of rubber to metal (First Revision). | lS: 3400 (Part XIV)—1971 Methods of Teet for vulcanized rubbers: Part XIV Adhesion of rubber to mtal. | . – | |
| 11. | IS: 3400 (Part 22)—1984 Methods of Test for vulcanized rubber Part 22 chemical analysis | | | |
| 12. | IS: 3582-1984 Specification for basket strainers for fire fighting purposes (Cylindrical type) First Revision). | IS: 3582—1966 Specification for basket strainers for fire fighting purposes (Cylinderical type) | • | |
| | zed stoneware pipes (First Revision) | IS: 4127—1967 Code of practice for laying of glazed stoneware pipes. | _ | |
| 14. | IS: 4247 (Part I)—1984 Code of practice for struc- tural design of surface hydroelectric power stations Part I Data for design (Second Revision) | IS: 4247 (Part I)—1978 Code of practice for structural design of surface hydel power stations; Part I Data for design (First Revision) | | |
| | R:vision | IS: 5559—1970 Specification for oilers | _ | |
| | nectors (First Revision) | 1S: 5664 – 1970 Specification for lubricating connectors | | |
| | oleoresin (Second Revision) | IS: 5832-1975 Specification for black pepper oleoresin (First Revision) | | |
| | clamps (First Revision) | IS: 6090 –1971 Specification for cam operated clamps IS: 6609 (Part IV) – 1972 Method of test for commercial | | |
| | mercial blasting explosives and accessories Part 4 Detonating fuses (First Revision) | blasting explosives and accessois; Part IV Detonating fuses. | - • | |
| | IS: 7394—1984 Specification for plastics containers for reserve fuel (First Revision) | IS: 7394—1974 Specification for high density polyethylen containers (Jerry cons) for petroleum reserve fuel with nominal volume upto 5 litres. | Established 1984 07 31 | on |
| | IS: 7408 (Part 2)1984 Specification for blow moulded polyolefin containers. Part 2 over 5 litres upto 30 litres capacity | - . | | |
| 22. | IS: 7875 (Part I)—1984 Specification for cans used in textile Mills Part 1 General requirements (First Revision) | IS: 7875—(Part I)—1976 Specification for sliver cans used in textile mills; Part 1 General requirements. | | |
| | IS: 9819 (Part 4)—1984 Specification for line out put transformer (EHT) used with TV picture tubes Part 4 type lot 25 for 310 mm and 340 mm TV picture tubes | | | |
| | IS: 10607—1983 Specification for refractories for ement rotary kilns. | | | |
| | IS: 10694 (Part 8)—1983 General requirements for rims for automotive vehicles Part 8 earthmoving machine rims | : | | |

| | <u> </u> | | | | - | |
|-----|--|-----|-------------|------|---|----------|
| (1 | (2) | | (3) | | | (4) |
| 26 | . IS : 10722 (Part 2) - 1983 Graphical symbols for | | - | | - | |
| | elements of kinematic diagrams, Part 2 | | | | | |
| 27 | . IS: 10768-1984 Methods of test for quality cha- | | - | | | |
| | racteristics of pulses. | | | | | |
| 28 | . IS: 107691984 Specification for wheat porridge | | | | | |
| 29 | . IS: 10770 - 1984 Specification for beaten rice | | | | | |
| 30 | . IS:10772—1983 Specification for quick setting lime | | | | | |
| | pozzolana mixture. | | | | | |
| 31 | . IS: 108111984 Specification for oxygen and ace- | | | | | |
| | tylene manifold regulators for welding, cutting and | | | | | |
| | related processes. | | | | | |
| 32 | IS:10829-1984 Specification for X-Raydetectable guaze swabs and laparotomy sponges | | | | | |
| 21 | IS: 10871 - 1984 Code of safety for hydra zine and | | | | | |
| 33. | hydrazine hydrat: | | | | | |
| 34 | IS: 10873-1983 Data sheet for air-cooled heat | | | | | |
| | exchangers | | | | | |
| 35, | IS: 10881—1984 Method of measurement of fuel | | | | | _ |
| | consumption of scooters and motorcycles | | | | | |
| 36 | 1S:10884—1984 Glossary of terms relating to slide | | | | | _ |
| | fasteners | | | | | |
| 37. | IS: 10850 1984 Specification for apparatus for | | _ | | | |
| | measurement of water retentivity of masonry cemen | ıt. | | | | |
| 38. | IS: 108621984 Classification and basic require- | | - • | | | _ |
| 20 | ments of pilot craft IS:10887—1983 Specification for steel wire ropes | | | | | |
| 39 | for winches and ropeways used in forestry and agri- | | | | | - |
| | culture. | | | | | |
| 40 | IS: 10889—1984 Specification for high density | | _ | | | |
| 701 | polyethylene films | | | | | _ |
| 41. | IS: 10892-1984 Recommendations for aperture | | | | | _ |
| | size of sieves for seed cleaners | | | | | |
| 42. | IS:10912-1984 Back window location and picture | , | | | | |
| | sizes in roll films photographic camera | | | | | |
| 43. | IS: 10915—1984 Terms, definitions and types of | | | | | |
| | twist drills | | | | | |
| 44. | 1S: 10916—1984 Specification for evacuated tubes | | _ | | | |
| | for blood specimen collection (Vacutainers) | | | | | |
| 45. | IS: 10917-1984 Exposer meters (Photoelectric type) for general purposes | | | | | |
| 16 | IS: 10920—1984 Code of safety for phosphorus | | | | | |
| ₩. | trichloride | | | | | |
| 47. | IS: 109251984 Specification for turmeric oleo- | | | | | |
| | resin | | | | | • |
| 48. | IS: 10926-1984 Specification for tweezer terminal | | | | | |
| | device for artificial limbs | | | | | _ |
| 49, | IS: 109311984 Specification for lauric acid | | | | | |
| 50. | IS: 10934-1983 Representations of time of the day | | | | | • |
| 51. | IS: 10935-1983 Representation of ordinal dates | | | | | |
| | IS: 10936-1984 Co-ordinated dimensions of | | | | | |
| | heald frames in relation to the pitch of the harness | | | | | • - |
| | IS: 10937 1984 Specification for nose ring and | | | | | |
| - | key, bull | | | | | |
| 54. | IS:10938—1984 Specification for searcher, double | | - • | | | |
| | edged with handle and sheath | • | | | | |
| | IS: 109950-1984 Specification for phenthoatedus- | | - | | | |
| | ting powders | | | | | - |
| | | | | | | |

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and from Regional Offices Bombay-400007, Calcutta-700072, Madras-600113 and S.A.S. Nagar (Mohali)-1610051 and also from its branch offices at Ahmedabad-380001, Bangalore-380002, Bhopal-562003, Bhubaneswhar-751014, Hyderabad-500001, Jaipur-302005, Kanpur-208005, Patna-800013 and Trivandrum-695001.

का. आ. 295 --- भारतीय मानक संस्था (प्रमाणम चिह्न) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उपिवनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतव्द्वारा श्रिक्षिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्योरे नीचे प्रनुसूची में दिए गए है वे 1984-09-30 को निर्धारित किए गए हैं:

प्रनुसूची

| क्रम संख | | नए भारतीय मानक द्वारा श्रतिक्रमित भारती मानक या मानका, यदिकाई है, की पद संख्या एवं शीर्षक | य ग्रन्य विवरण |
|-------------|--|--|-----------------|
| _(1 | (2) | (3) | (4) |
| 1 | . IS: 1316-1984 कपास के रेगों में सूक्ष्म जीवियों के कारण हुई क्षति के संसूचन एवं श्रांकलन की प्रवृत्तियां (पहला पुनरीक्षण) | • | - |
| | विभिष्टि (ताप-दृढ़ (दूसरा पुनरीक्षण) | IS: 1461-1966 प्लास्टिक-बटनों की विधिष्टि (ताप-दृढ़) (पुनरीक्षित) | |
| 3. | | | |
| 4 | . IS 1890 (भाग II)-1982 परिमाण तत्समक और प्रतीक भाग II भौतिक विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान में प्रयोग केलिए गणितीय चिह्न एवंप्रतीक (पहला पुनरीक्षण) | एवं तत्समकों की सुस्तुतियां, भाग Π | · , |
| | . IS : 1907-1984 इन(यची की विभिष्टि (संपुट एवं बीज) (दूसरा पुनरीक्षण) | IS : 1907–1966 इलायची की विभिष्टि (पुनरीक्षित) | |
| 6. | IS: 2522-1984 त्र ने हुए वस्टेंड मफलरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 25221963 बने हुए वस्टेंड मफलरों की विशिष्टि | |
| 7. | IS: 2527-1984 बरसाती पानी के लिए गटर तथा छतों से पानी के विकास के लिए डाउन-पाइप लगाने की रीति मंहिता (पहला पुनरीक्षण) | LS: 2527-1963 बरमाती पानी के लिय गटर तथा छत में पानी के विकास के लिये डाउन-पाइप की रीति संहिता | |
| 8. | IS: 2767—1984 रजत मूल की जरी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 2767–1964 रजत मूल की जरी की विशिष्टि | |
| 9. | IS : 3111-1984 रजत धागे की विणिष्टि (पहला पुनरीक्ष ण) | IS : 3111–1965 रजतधार्गे की विशिष्टि | -1 |
| 10, | IS: 3576-1984हत्दी, सभीप्रकारकी, विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 3576–1966 सभी प्रकार की हल्दी की विभिष्टि | |
| 11. | IS: 3746-1984 कोयला उत्पादन संयंत्र के लिये धारेखीय प्रतीक (पहला पुनरीक्षण) | IS: 37461966 कायला उत्पादन संयंत्र के लिये श्रारेखीय प्रतीक | |
| 1 2. | IS: 3753-1984 एल्काहॉली पेयां के नमूने लेने की पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण) | IS: 3753-1967 एल्कोहॉली पेयो के नमूने लेन की पद्धतियां | |

| <u>-</u> | = | ====================================== | |
|------------------|---|---|-----------------|
| (1 | | (3) | (4) |
| 13 | . IS: 4007 (भाग 2 अनु. 9)-1983 इलेक्ट्रॉनी उपस्कर के टर्मिनल की विशिष्टि भाग 2 टर्मिनलों की वृह्त् विशिष्टि अनूभाग 9 विश्वत्-रोधी टर्मिनल, विद्यत्- रोधी बद्ध स्प्रिंग कैंप सहित, प्रकारटी एस एस 4 | | |
| 14. | IS : 4092 – 1984 वास्केट टाइप मथानी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | $	extbf{IS}: 4092-1967$ बास्केट ट $_{	extbf{I}}$ द्म मथानी की विशिष्टि | |
| 15. | IS : 4200 – 1984 सोडियम एलुमिनेट की विणिष्टि (पहला पुनरीक्षण | IS: 4200 - 1967 मोडियम एलुमिनेट का विशिष्टि | |
| क रि | IS: 4719 — 1984 वायु श्राकाण संबंधी ायों के लिए तार द्वारा बुने रेयॉन तंतू की विणिष्ट दूसरा पुनरीक्षण) | r IS: 4719 – 1979 वायु आकाश संबंधी कार्यों के लिए तार द्वारा बुने रेयांन नंतू की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| fۃ | IS: 4762 – 1984 सामान्य कार्यों के गए पेंच चालन होज-शिकंजों की विभिष्टि पहला पुनरीक्षण) | IS : 4762 - 1968 सामान्य कार्यों के लिए पेंच चालन होज-णिकंजों की वि णि ष्टि | · |
| বি | IS : 5250 – 1984 स्विंग कर्लॅंग्पों की शिंगिष्ट पहला पुनरीक्षण) | IS: 5250 — 1969 स्विंग क्लैम्पों का परिभाप | |
| की | IS : 5252 – 1984 वृहत क्लॅंम्प प्लेटों । विणिप्टि ग्रहना पुनरोक्षण) | IS: 5252 — 1984 बृह्त क्लैम्प प्लेटों का परिमाप | |
| इ. ६ | $IS: 5443-1984$ उच्च गित वाले $\eta = 184$ रोमर्गे की तकनीकी ग्रापूर्ति की शर्ते हुना पुनरीक्षण) | IS: 5443-1969 रीमरों की तकनीकी 1984-08- ग्रापूर्ति की शर्ते | 31 को निर्धारित |
| 21. पी | IS: 5831 – 1984 तिद्युत केवलों के बीसी रोधित खोलों की तिशिष्टि महला पुतरीक्षण) | | |
| _ वा | ाS : 5998 − 1984 समांतर किनारों त्री क्लैंम्स प्लेटों की विभिष्टि क्हला पुनरीक्षण) | IS: 5998 – 1971 समांतर किनारों बाली क्लॅंम्प प्लेटों की विणिष्टि | |
| नः≉ | IS: 6843 — 1984 पाइर कटर की ज्वोकी प्रापूर्ति मर्ते हिला पुतरीक्षण) | IS: 6843 — 1973 पाइप कटर की तकनीकी प्रा पूर्ति गर्ने | |
| 24: की | IS: 7369 - 1983 पहियों एवं कैंस्टरों विभिष्टि ह्ना पुनरीक्षण) | IS : 7369 — 1974 पहियों एवं कैंस्टरों की विशिष्टि | |
| 25. एवं नि | [S : 8593 (भाग 3) – 1984 संयंत्र मशीनरी में केन्द्रीकृत तेल देने की संस्तु- | | |
| 41 | and with the control of the control | | |

| 406 THE GAZETTE OF INDIA | : JANUARY 31, 1987/MAGHA 11, 1908 | [PART II—SEC. 3(ii)] |
|--|---|----------------------|
| (1) (2) | (3) | (4) |
| 26: IS: 8698 - 1984 विनॉयल लेपित बढ़े कपड़े की विधिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 8698 — 1977 विनॉयल लेपित बढे कपड़े की विशिष्टि | · |
| 27ः IS : 9054 - 1983 अंतराबाही पट्टियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | · IS: 9054 — 1979 अंतरावाही पट्टियों की विशिष्टि | |
| 28ः IS : 10684 (भाग 2) − 1983 स्व- च≀ित बाहनों के लिए रिमों की सामान्य अपेक्षाएं भाग 3 व्यावसायिक बाहन रिम | | |
| 29: IS: 10767 (भाग 1) - प्रोग्राम उप- युक्त मापन उपकरणों के लिए इंटरफेस तंत्र की विशिष्टि (बाइट सीरियल, बिट पैरेलल) भाग 1 कार्यारमक विशिष्टियां, डिजाइनर एवं प्रयोग- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| कक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली एवं म्रपेक्षाएं 30: IS: 10821 - 1984 विस्फोटी उद्योग | · · | |
| के कॅलिसयम नाइट्रंट की विभिष्टि 31. IS: 10824 - 1984 पन - बिजलीयरों | | |
| में मुविधाओं के लिए रीति संहिता 32. IS: 10857 — 1984 सरकर्ना बंधनों की परीक्षण की पद्धतियां | | ~- |
| 33. IS: 10867 - 1984 25 मिलि तक की क्षमता बाले रक्त के नमूने रखने के पाझ की विशिष्टि | | |
| एक बार प्रयोग के लिए 34. IS: 10891. (भाग 1) - 1984 एि यल रज्जु-मार्ग के लिए इस्पात के तार के रस्सों की विधिष्टि भाग 1 | τ | |
| 35. IS: 10894 - 1984 गिक्षण संस्थानं में प्रकाश करने की रीति संहिता | ii —— | ~~ |
| 36. IS: 10901 - 1984 गेहें के पौष्टिक स्राटे की विशिष्टि | - - | |
| 37. IS: 10904-1984 तकनीकी सोडियम प्लोराइड की विशिष्टि | न | |
| 38. IS: 10906-1984 35 मिमी. और इससे छोटी फिल्म का प्रयोग करने वालेफोटी ग्राफी कैमरों में फोटो का माइज | | |
| 39. IS: 10907-1984 फार्म की नालियो के टाइल श्रथवा पाइप व्यवस्था के डिजाइन की रीति मंहिता | i | |
| 40. IS: 10911 - 1984 सीधी दांतेवार गरारी के निरीक्षम की पद्धतियां | | |
| IS: 10938 - 1984 हस्त्य ढलवॉ मेज की विशिष्टि | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-------------------------|
| | IS: 10929 - 1984 क्रक्रिम अंगों के एस्वेच्छा से खुलने वाले हुक अंतक युक्ति विभिष्टि | | |
| 43. | IS: 10932 - 1984 पामिटिक धम्स विभिष्टि | , | |
| 44. | IS: 10940 1984 विधयाकार की मन्दि | _ | |
| 45. | IS: 10946 - 1984 तकनीकी पेस्टी- | veren. | Mark gran e. |
| 46. | (ड के नमूने लेने की पद्मित्यां IS: 10947 - 1984 पत्तनों एवं बन्दर- | | |
| 47. | ों पर प्रकाश के लिए रीति संहिता IS: 10957−1984 बिल्डिंग में जोड़ों लेये प्रयुक्त पारिमाधिक शब्दावली | - | - |
| 48. | IS: 10958 - 1984 भवनों में जोड़ों कार्यों की सामान्य जान-सूची | | - |
| 49. | IS: 10959 - 1984 निर्माण कार्यों के सील सामग्रियों की परिभाषक शब्दा- | _ | · · |
| 50. | ' IS : 10960 (भाग I)-1984 हीरे श्रयत्रा क्यूबिक बैरन नाइट्राइड के कण-साइज | - | |
| | भाग 1 पदनाम और कण-साइज का वितरण | | , |
| 51. | IS : 10960 (भाग 2)-1984 हीरे भथवा स्यूबिक बैरन नाइट्राइड के कण-साइज भाग 2 वृहत कणों के परीक्षण की | _ | |
| | प द्धति | | |
| 52. | IS : 10961 (भाग 2)-1984 घूर्गो एनोड वाली नैदानिक एक्स-रे ट्यूब को विशिष्ट भाग 3 टाइप डी झार ए-2 | | |
| 53. | IS : 10961 (भाग 3)-1984 घूर्णो एनोड वाली नैदानिक एक्स-रे ट्यूब की विभिष्ट भाग 3 टाइप डी ग्रार ए-3 | _ | · |
| | IS: 10961 (भाग 4)—1984 घूर्गो एनोड वाली नैदानिक एक्स-रे ट्यूत्र की विभाष्ट भाग 4 टाइप डी म्रार ए-4 | | · |
| | IS : 10961 (भाग 5)—1984 चूर्गो एनोड वाली नैदानिक एक्स-रे ट्यूब की विशिष्ट भाग 5 टाइप डी म्रारए 5 | _ | |
| | का आर् ५ 5 IS: 10963−1984 खुर परीक्षण को संडसी की विशिष्ट | | |

| 408 | THE GAZETTE OF INDIA: JA | [PART II | Sec 3(ii)] | | |
|-----|--|-----------|-------------|----------|--|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| 57. | IS: 10964-1984 पणुओं के लिए प्रयुक्त संडसी बुलेट की विशिष्टि | ` <u></u> | | | |
| 58. | IS: 10969-1984 मोतरिक चुड़ी बनाने वाले एक प्लाइंट के कार्बाइड की नोकदार लगे औजारों की विशिष्टि | . — | | | |
| 59. | n नाकदार लग जाजारा का विवास छ । IS: 10970-1984 उत्थापक केप | | | <u> </u> | |

की विशिष्टि

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, 9 बहादुर गाह जफर मार्ग, नई दिस्ली-110002 और अम्बई 400007, कलकत्ता-700072, मद्रास-600013, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)-160051 स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और म्रहमदाबाद-380001, बंगलीर-560002, भोपाल-460003, भुवनेश्वर-751014, हैदराबाद-50001 जयपुर-302005, कानपुर-208005, पटना-800013 और त्रिवेन्द्रम-695001 स्थित गाखा कार्यालयों में विकी के लिये उपलब्ध हैं।

[सं. सीएम डी/13:2]

S.O. 295:—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifis that the Indian Stindard (s), pirticulars of which are given in the Schedule he reto annexed, have been established on 1984-09-30:

SCHEDULE

| Sl. No. | No. and Title of the Indian Standards Established | No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard | Remarks, if any |
|--------------|---|---|--|
| (1) | () | (3) | (4) |
| es m | S: 1316-1984 M thods for detection and stimution of damage in cotton fabrics due to alcro-organisms First Revision) | IS: 1316—1958 Method for detection and estimation of damage in cotton fabrics due to micro-organisms | <u></u> |
| r) | IS: 1461—1984 Specification for plastic buttons Thermosetting) Second Revision) | IS: 1461—1966 Specification for plastic buttons (Thermosetting) (Revised) | - |
| w | IS: 1795—1983 Specification for pillar tapes for attension of pillar tapes for attension of Revision) | IS: 1795—1974 Specification for plllar taps for water supply purposes (First Revision) | Established on 1983-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS: 1795—1982 shall come into force with effect from 1985-01-16 |
| sy for | 5: 1890 (Part 11)—1982 Quantities, units and mbols Part 11 Mathematical signs and symbols ruse in the physical sciences and technology irst Revision) | IS: 1890 (Part XI)—1961 Recommendations for quantities and units; Part XI Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology. | |
| (C | : 1907—1984 Specification for cardamom Expsules and seeds) econd Revision) | IS: 1907—1966 Specification for cardamom (Revised) | , – |
| 6. IS | 3:2522—1984 Specification for knitted worsted ufflers First Revision) | IS: 2522—1963 Specification for knitted worsted mufflers | |
| w | : 2527—1984 Code of practice for fixing rain- ator gutters and downpipes for roof drainage irst Revision) | IS: 2527—1963 Code of practice for fixing rainwater- gutters and down- pipes for roof drainings | - |
| 8. IS (Si | ; 2767—1984 Specification for gold thread (iffer base) | IS: 2767—1964 Specification for gold thread (Silver base) | |
| 9. ÌS (F | : 3111—1984 Specification for silver thread | thread | |
| 10. IS | : 3576—1984 Specification for turmeric, whole First Revision) | IS: 3576—1966 Specification for t meric, whole | ur- <u>—</u> |

| ्या | TII—44 3(II)] | भारत का राजपत्र . अगवरा उ.१, 1987/साव ११, १ | 40: |
|-----------|---|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11 | . IS: 3746—1984 Graphical symbols for coal pre paration plant (First Revision) | IS:3746—1966 Graphical symbols for coal preparation plant | - |
| 12 | IS: 3753—1984 Methods of sampling for alcoholic drinks (First Revision) | r IS : 37531967 Methods of sampling for alcoholic drinks | |
| 13 | . IS: 4007 (Part 2/Sec 9)—1983 Specification fo terminals for electronic equipment Part 2 Detail | I | |
| | Specification for terminals Section 9 Terminal Insulated, with Insulated Captive Spring Cap Type TSL 4 |), | |
| 14 | IS: 4092—1984 Specification for basket type Centrifuges (First Revision) | e IS: 4992—1967 Specification for bas- ket type centrifuges | |
| | IS: 4200-1984 Specification for sodium aluminate (First Revision) | sodium aluminate | |
| | IS: 4719—1984 Specification for wire-wover rayon fabric for aerospace purposes (Second Revision) | woven rayon fabric for aerospace purposes (First Revision) | ~ |
| 17. | IS: 4762—1984 Specification for worm drive hose clamps for general purposes (First Revision) | IS: 4762—1968 Specification for worm drive hose clamps for general pur- poses | andre. |
| | IS: 5250—1984 Specification for swing clamps (First Revision) | clamps | |
| | 1S: 5252—1984 Specification for wide clamps plates (First Revision) | clamps plates | |
| 20. | IS: 5443—1984 Technical supply conditions for high speed steel reamers (First Revision) | IS: 5443—1969 Technical supply conditions for reamers | stablished on 1984 08-31 |
| 21. | IS: 5831—1984 Specification for PVC insulation sheath of electric cables (First Revision) | IS: 5831—1970 Specification for PVC Insulation and sheath of electric cables | - |
| 22. | IS: 5998—1984 Specification for parallel sided clamps plates (First Revision) | | _ |
| 23. | IS: 6843—1984 Technical supply conditions for pipe cutters (First Revision) | IS: 6843—1973 Technical supply conditions for pipe cutters | |
| 24. | IS: 7369—1983 Specification for wheels and castors (First Revision) | IS: 7369—1974 Specification for wheels and costors | |
| 25. | IS: 8593 (Part 3)—1984 Recommendations for centralized lubrication as applied to plant a | nd | |
| 26. | IS: 8698—1984 Specification for expanded vinyl coated fabrics | IS: 8698—1977 Specification for expanded vinyl coated fabrics | - |
| • | (First Revision) IS: 9054-1983 Specification for inter-carrier slats | IS: 9054-1997 Specification for inter-carrier slats | _ |
| (1 28. | Pirst Revision) IS: 107694 (Part 3)—1983 General requirer for rims for automotive vehicles Part 3 commer- | nents | |
| | ciol vehicle rims IS: 10767 (Part 1)—1984 Specification for an interface system for programmeable measuring instruments (Byte serial, bit parallel) Part 1 | | |
| | instruments (Byte serial, oit paraller) Fart in Functional specifications, electrical specifications, machanical specifications, system applications and requirements for the designer and user | • | |
| 30. | IS: 10821—1984 Specification for calcium nitrate for explosive industry | ~ | - |

| 1 | 2 | 3 | 8 |
|---------------------|--|---|----------------|
| 57. IS : 1 veter | 0964—1984 Specification for corceps bullet, inary | | |
| carbic | 0969—1984 Specification for single point in the tipped internal threading to is, IND 3 or 60°) | _ | |
| 59. IS:1 cages | 0970-1984 Specification for keps for mine | | . - |

Copies of these In itin Stundards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah-Zafar Marg, New Delhi-110002 and from Regional Offices: Bombay-400007, Calcutta-700072, Madras-600113, S.A.S. Nagar (Mohali)-160051 and also from its Branch Offices at Ahmedabad-380001, Bangalere-560002, Bhopal-460003, Bhubaneshwar, 751014, Hyderabad-500001, Jaipur-302005, Kanpur-208005, Patna-800013 and Trivandrum-695001.

[No. CMD/13:2]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1986

का.ग्रा. 296: ---भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन किहन) नियम एवं उपिवनियम 1955 के नियम 3 के उपिनयम (2) और विनियम 3 के उपिनयम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा श्रधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन भारतीय मानकों के विवरण दिए गए हैं वे 1984-11-30 को निर्धारित किए गए हैं।

भ्रन (ची

| | | भ्रनुत्र्चा | |
|-------------|---|--|--------------------|
| क्रम सं. | निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक | नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक यिष कोई हो की पद संख्या और शीर्षक | टिप्पणी यदि कोई हो |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | IS: 882-1984 लिडेंन की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण) | IS: 882-1956 गामा की विशिष्ट बीएचसी, (लिडन) की विशिष्ट | |
| 2. | IS: 1350 (भाग 1)-1984 कोयला और कोक की परीक्षण पद्धतियां, भाग 1 श्रनुमित विश्लेषण | IS: 1350 (भाग 1)-1969 कोयला. और कोक के परीक्षण की रीतिया भाग 1 श्रनुमित विश्लेषण | |
| 3. | (दूसरा पुनरीक्षण) IS: 1709-1984 विद्युत पंखों की मोटरों के लिए संघारित्नों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | (पहला पुनरीक्षण) IS: 1709-1960 पंखों के लिए स्थिर संघारित्रों की विणिष्टि | · —— |
| 4. | IS: 2445-1984 पिसी मिर्च की विभिन्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 2445-1963 पिसी मिर्च की विभिष्टि | • |
| 5. | | IS : 2682-1966 फलोरग्रेन पायसनीय सांद्रों की विभिष्टि | 1984-08-31 को लागू |
| 6. | | IS: 3180-1965 लिना लियल एसीटेड की विशिष्टि | |
| 7. | | IS: 4840-1968 पाउडर धातू कर्मी कार्यों के लिए घातु पाउडरों की प्रवाह दर ज्ञात करने की रीति | _ |
| 8. | | IS: 5164-1969 माइसोबोरोनेल की विशिष्ट | |
| 9. | IS: 5425 (भाग 2)-1984 मिश धातु के रासायनिक निश्लेषण की पद्धति, भाग 2 कुल जारेस ज्ञात करना। | · | |

| 412 | THE GAZETTE OF INDIA | A: JANUARY 31, 1987/MAGHA 11, 190 | 08 [Part II—Sec. 3(ii)] |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10. | IS: 5845-1984 प्रयोगरत घल्प दान वाले वेल्डकृत इस्पात के गैस सिलिडरों के दृष्य परीक्षण की रीति संहिता (पहला पूनरीक्षण) | IS : 5845-1970 ग्रन्प दाब वाले गैंस सिलिंडरों के दृष्य परीक्षण की रीति संहिता | |
| 11. | , , , | IS : 6770-1972 बेजोफिनॉन की विभिष्टि | |
| 12. | IS: 7405 (भाग 2)-1984 मुद्रित बायरिंग बोडों की विशिष्ट, भाग 2 सादा छिद्रों सहित एक और दो तरफ मुद्रित बोई | | • |
| 13. | IS: 8271 (भाग 2/खंड 10)— 1984 प्रावृति नियंत्रण और चयन में प्रपृक्त क्षाईन क्षिस्टल इकाइयों की विशिष्टि:भाग 2 श्रृंखला क क धोलकों के लिए भाग 1 क्वार्टन किस्टल इकाई टाइय क क-10 | | |
| 14. | IS: 8271 (भाग 2/खंड 13)— 1984 आवृति नियंत्रण और चयन में प्रपुक्त क्वार्टज किस्टल इकाइयों की विशिष्ट: भाग 2 खंडला कक वोजकों के लिए भाग 13 क्वार्टज किस्टल इकाई टाइप कक 13 | | |
| 15. | IS: 8271 (भाग 2/खंड 14)- 1984 म्रावृति नियंत्रण और चयन में प्रमुक्त क्वार्टन किस्टल इकाइयों की विशिष्ट भाग 2 म्रांबना क क दोलकों के लिए भाग 14 क्वार्टन किस्टल इकाई टाइप कक 14 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 16. | IS: 8271 (भाग 4/खंड 3)-1984 ब्रागृति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त नवार्टन किस्टल इकाइयों की निशिष्टि: भाग 4 श्रृंखना क ख दोलकों के लिए पाग 3 क्यार्टन किस्टल इकाई टाइप क ख 03 | | |
| | IS: 8271 (भाग 4/खंड 4)-1984 भावृति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वार्टन किस्टल इकाइयों की विशिष्टि भाग 4 प्रयुवना केख दोनकों के लिए भाग 4 क्वार्टन इकाई टाइप केख 04 | | |
| | IS : 8451-1984 उच्च दाव वाले गैस सिलिंडरों के दृश्य परीक्षण को रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | IS: 8451-1977 उच्च दाब वाले गैस सिलिंडरों के दूश्य परीक्षण की रीति संहिता | |

| (1) | (2). | (3) | (4) |
|------|---|---|--------------------|
| 19. | IS: 9001 (भाग 1)-1984 पर्या- वरणीय परीक्षण की मार्गदेशिका भाग 1 सामान्य | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - |
| 20. | IS: 9355 (भाग 3/खंड 4)-1984 विद्युत कार्यों के लिए सोलुलोजी कागओं की विशिष्ट, भाग 3 प्रलग प्रलग सामग्री की विशिष्टियां खंड 4 विद्युत ग्राम्पटीय संघारित कागज | - | |
| 21. | IS : 10016 (भाग 2)-1984 पोलिब्यूटाडीन रखड़ों की परीक्षण पद्ध- तियां, भाग 2 एस ज्ञात करना | | - |
| 22. | IS: 10052 (भाग 4)-1984 विद्युत चुम्बकीय व्यक्तिकरण मापन उप-करण और मापन पद्धतियों की विशिष्टि, भाग 4 प्रर्ध-शिखर संसूचकों के प्रलावा भन्य संसूचक वाले विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण मापन उपकरण | | |
| 23. | IS: 10588-1983 समजल सतहों पर किए जाने वाजे परीक्षणों में प्रथुक्ज ब्रिनेल कठोरना मानों की तालिका | - | 1984-09-03 को लागू |
| 24. | IS: 10694 (भाग 1)-1984 स्व- चालिक वाह्नों के रिमों की सामान्य अपेक्षाएं, भाग 1 रिम नामावली, पद- नाम, चिन्हांकन और मापन | | 1984-08-31 को लागू |
| 25. | IS : 10775-1984—जाड़ी लेवल श्रवण सहायकांगों की विशिष्टि | (क) IS: 4406-1967 श्रवण र की सामान्य श्रवेक्षाएं (ख) IS: 4482-1967 श्रवण सहा की विशिष्टि | |
| 26. | IS: 10905 (भाग 1)-1984 सामान्य श्रस्पताली इमारतों की मूलभूत अपेक्षाओं की सिफारिशें: भाग 1 प्रशासनिक व चिकित्सा सेवा विमागों की इमारतें | . — <u>.</u> | |
| 27. | IS: 10952-1983 पेंच की चूड़ियां बताने से पूर्व प्रयुक्त ड्रिजों की सिफारिशें | | |
| 28. | IS: 10954-1984 कैयीटर, काउ की विशिष्टि | _ | |
| 29. | IS: 10974 (भाग 1)-1984 देशी दूध उत्पादों के उत्पादन, परिवहन, भंडारण और वितरण की स्वास्थ्यकर श्रवस्थाओं की संहिता, भाग 1 खोया और खोये से बनी भिठाइयां | _ | |
| 3 0. | IS: 10974 (भाग 2)-1984 देशी दूध उत्पादों के उत्पादन, परिवहन, भंडारण और वितरण की स्वास्थ्यकर ग्रवस्थाओं की संहिता, भाग 2 दही | | <u></u> |

| 414 | THE GAZETTE OF INDIA | : JANUARY 31, 1987/MAGHA 11, 1908 | [PART II-Sec. 3(ii)] |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | . (4) |
| 31. | IS: 10977-1984 विस्फोट उद्योग | | |
| | के लिए पेनेटेयरी श्राइल की विशिष्टि | | |
| 32. | IS: 10980 (भाग 2)-1984 वायु | . | |
| | भाकाशीय काबलों एवं डिबरियों (एम. | | |
| | जे. चूड़ियां) की विशिष्टि, भाग 2 | | |
| | भावतों और ढिवरियों के माप | • | |
| 33. | IS: 10983-1984 पश्चाप प्रयोग | | _ |
| | की सीतों के आवासन के सिफारिशों | | |
| 34. | IS: 10986-1984 डायमंड अथवा | | _ |
| | क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड घर्षण चक्के | | |
| | और ग्रारों का सामान्य सर्वेक्षण, पदनाम और नामावली | | |
| 35. | IS: 10987-1984 पेट्रोलियम उत्पादों | | _ |
| | के लिए भूमिगत/भूमि उपरि क्षीतिज | | • |
| | बेतनाकार भंडारण टैंकों के डिजाइन, | | |
| | निर्माण, परीक्षण और संस्थापन की रीति । संहिता | | |
| 36. | IS: 10998-1984 पेट्रोलियम, पेट्रो- | | |
| | रतायन, रसायन व संबंधित उद्योगों के | | |
| | लिए गढ़ इस्पात के चेक वाल्वों (कोर- | | |
| | दार या टक्कर वेल्डन सिरों वाले) के | | |
| | ढालने की विशिष्टि | | |
| 37. | IS : 10991 (भाग 1)-1984 स्थिर | | _ |
| | धात्बीकृत पोलीप्रोप्लीन फिल्म परावैद्युत | | |
| | संधारित्रों की विशिष्टि, भाग 1 सामान्य | | |
| | भ्रवेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां | | |
| 38. | IS: 10994 (भाग 1)-1984 घॉट | · | |
| | गन कारतूसों की विशिष्टिः भाग 1 🕟 | | |
| | सामान्य अनेकाएं | | |
| 39. | IS: 10994 (भाग 7)-1984 शॉट | | |
| | गन कारतूसों की विशिष्टि भाग 7 | 4 | • |
| | ड ६कें | | |
| 40. | IS : 10995-1984 स्वरित्र की | | |
| | विभिष्टि | , | |
| 41. | IS: 10996-1984 विपरीत कार्यो | | ··· |
| | वाली विमान घड़ी की विशिष्टि | • | |
| 42. | IS: 11004 (भाग 2)-1984 गहरे | | |
| | कुएं के बरमों के संस्थापन और रखरखाव | | |
| | को रीति संहिता भाग 2 रखरखाव | | |
| 43. | IS : 11006-1984 फ्लेश बैंक ' | | |
| | ग्र क्स्टर (फलेम ग्र रै स्टर) की विशिष्टि | | |
| 44. | IS: 11007-1984 मेटावेंज्यीजुरान | | |
| | की विशिष्टि तकनीकी | | |
| 45. | IS: 11008-1984 मेटार्बेज्थीजुरान | ,— | **** |
| | जल परिक्षेपी चूर्ण सान्द्र की विशिष्टि | • | |
| 46. | IS: 11009-1984 क्लोर्फेन्यिनफीस | | |
| | ग्रन्यूलों की विशिष्टि | | |

| | | 444 01 (44 10 1 444 01) 100 144 | | -115 |
|------|---|---------------------------------|---------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | <u></u> |
| 47. | IS: 11010-1984 जिरम कोलो- इडल संस्रोंशन की विशिष्टि | | _ | |
| 48. | IS: 11013~1984 गैस लाइटरों के लिए दाब विद्युत मृतिका तत्वों (संघात टाइन और दाब टाइप) की विशिष्टि | | ₹~~ | |
| 49. | IS: 11015-1984 प्रसाधन उद्योग के लिए ग्रमोनियम क्लोराइड की विशिष्टि | | _ | |
| 50. | IS: 110221984 सरेस के नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियां (ग्रस्थि- खान/मांस और मच्छली सेरेस) | | - | |
| 51. | IS: 11023-1984 प्रसाधन उद्योग के लिए बोरैक्स की विशिष्टि | . | | |
| 52. | IS : 11030-1984 मोरेड सीट पिलर की विशिष्टि | | · | |
| 53. | IS : 11031-1984 स्वनालित बाहनों के वायुचालित टायरों में प्रयुक्त ग्रांतरिक ट्यूबों, ट्यूब वाल्वों और फीतों के भंडारण और धरा-उठाई की सिफारिशों | | . | |
| 5 4. | IS : 11034–1984 विकलांग प्रारो- पण सामग्री और उपकरणों की देखभाल और धरा-उठाई को मार्गदर्शिका | , | - | |
| 55. | IS : 11035-1984 पिटवां एंलु- मिनियम मिश्र धातु के चित्रलेखी विग्नेयम की रीति संहिता | | _ | |
| 56. | IS: 11036~1984 क्ले ग्रेफाइट के स्टापर हेड की विशिष्टि | · | | |

इत नारतीय नातकों को प्रतिकों बिकी के लिये भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहाबुरणाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और प्रद्रासायद, वम्बई, बंगलीर, भोगाल, भवनेश्वर, कलकत्ता, मोहाली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और विवेदन स्थित इसके शाखा कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

[सं. सी एम डी/13: 2]

New Delhi, the 29th December, 1986

S.O. 296:—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1984-11-30:

SCHEDULE

| SI. No. | No. and Title of the Indian Standards Established | No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard | Remarks, if any |
|------------|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | : 882—1984 Specification for lindane irst Revision) | IS: 882—1956 Specification for gamma—BHC, (lindane) | |
| an | : 1350 (Pt I)—1984 Methods of test for coal d coke : Part I proximate analysis econd Revision) | IS: 1350 (Pt I)—1969 Methods of test for coal and coke: Part I proximate analysis (First Revision) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---------------------------|
| 3. | IS: 1709—1984 Specification for capacitors for electric fan motors (First Payleion) | IS: 1709—1960 Specification for fixed capacitors for fans | - |
| | (First Revision) IS: 2445—1984 Specification for chilli powder (First Revision) | powder | |
| 5. | IS: 2682 1984 Specification for chlordane emulsifiable concentrates (Second Revision) | IS: 2682—1966 Specification for chlor- dane emusifiable concentrates (First Revision) | Established on 1984-08-31 |
| | IS: 3180—1984 Specification for linally acetate (First Revision) | lyl acotate | |
| 7. | IS: 4840—1984 Method for determination of flow rate of metal powders for powder metallur- gical purposes (First Revision) | IS: 4840—1968 Method for determination of flow rate of powders for powder metallurgical purposes | r• — |
| 8. | IS: 5164—1984 Specification for isoboronel (First Revision) | IS: 5164—1969 Specification for iso- borneol | - |
| | IS: 5425 (Pt II)—1984 Method of chemical analysis of misch metal: Part 2 Determination of total rare earths | · | _ |
| , | IS: 5845—1984 Code of practice for visual inspection of low-pressure welded steel gas cylinders in use (First Revision) | visual inspection of low pressure gas cylinders | _ |
| 11. | IS: 6770—1984 Specification for benzophenone (First Revision) | IS: 6770—1972 Specification for ben- zophenone | _ |
| 12. | IS: 7405 (Pt 2)—1984 Specification for printed wiring boards: Part 2 Single and double sided printed boards with plain holes | - - | - |
| 13. | IS: 8271 (Pt 2/Sec 10)—1984 Specification for quartz crystal units used for frequency control and selection: Part 2 Series AA for oscillators, Section 10 Quartz crystal unit Type AA-10 | _ | _ |
| 14. | IS: 8271 (Pt 2/Sec 13)—1984 Specification for quartz crystal units used for frequency control and selection: Part 2 Series AA for oscillators Section 13 Quartz crystal Unit Type AA-13 | - | _ |
| 15. | IS: 8271 (Pt 2/Sec 14)—1984 Specification for quartz crystal units used for frequency control and selection: Part 2 Series AA for oscillators Section 14 Quartz crystal Unit Type AA-14 | | |
| 16. | IS: 8271 (Pt 4/Sec 3.—1984 Specification for quartz crystal units used for frequency control and selection: Part 4 Series AB for oscillators Section 3 Quartz crystal Unit Type AB-03 | | |
| 17. | 1S: 8271 (Pt 4/Sec 4)—1984 Specification for quartz crystal units used for frequency control and selection: Part 4 Series AB for oscillators Section 4 Quartz crystal unit Type AB-04 | | - |
| 18. | IS: 8451—1984 Code of practice for visual inspection of high pressure gas cylinders (first revision) | IS: 8451—1977 Code of practice for visual inspection of high pressure ga- cylinders. | <u> </u> |
| 19. | IS: 9001 (Pt 1)—1984 Guidance for environmental testing: Part 1 General | - | _ |
| 20. | IS: 9335 (Pt 3/Sec 4)—1974 Specification for cellulosic papers for electrical purposes: Part 3 Specifications for individual materials Section 4 Electrolytic capacitors paper | | _ |
| | IS: 10016 (Pt 2)—1984 Methods of test for polybutadiene rubbers: Part 2 Determination of ash | → ' | - - |
| | IS: 10052 (Pt 4)—1984 Specification for electro- magnetic interference measuring apparatus and measurement methods: Part 4 Electromagnetic interference measuring apparatus having detectors other than quasi-peak | | -w-1 |

| (1) (2) | (3) | (4) |
|--|---|---------------------------|
| 23. IS: 10588—1983 Tables of Brinell hardness | | Established on 1984-09-30 |
| values of use in tests made on flat surfaces 24. IS: 10694(Pt 1)—1984 General requirements for rims for automotive vehicles: Part 1 Rim nomenclature, designation, marking and measure- ment | | Established on 1984-08-31 |
| 25. IS: 10775—1984 Specification for body level hearing aids | (i) IS: 4406—1967 General requirements for hearing aids; and (ii) IS: 4482—1967 Specification for hearing aids | |
| 26. IS: 10905(Pt I)—1984 Recommendations for basic requirements of general hospital buildings: Part 1 Administrative and hospital services depart- ment buildings | | _ |
| 27. IS: 10952—1984 Recommendations for drills for use prior to tapping screw threads | <u></u> | |
| 28. IS: 10954—1984 Specification for catheter, cow 29. IS: 10974 (Pat 1)—1984 Code for hyglenic conditions for production, transport, storage and distribution of indigenous milk products: Part 1 Khoa and khoa based sweets | - | |
| 30. IS: 10974 (Pt 2)—1984 Code for hygienic conditions for production, transport, storage and distribution of indigenous milk products: Part 2 Dhaj | - , | |
| 31. IS: 10977—1984 Specification for pentaery-thritoal for explosive industry 32. IS: 10980 (Pt 2)—1984 Specification for aero- | | |
| space bolts and nuts (MJ threads) Part 2 Dimensions for bolts and nuts 33. IS: 10983—1984 Recommendation for dimensions of housing for seals for reciprocating appli- | · · | _ |
| cation 34. IS: 10986—1984 General survey, designation and nomenclature of dimond or cubic boron | | |
| nitride grinding wheels and saws 35. IS: 10987—1984 Code of practice for design, fabrication, testing and installation of underground/above-ground horizontal cylindrical storage tanks for petroleum products | | |
| 36. IS: 10989—1984 Specification for east of forged steel check valves (flanged or butt welding ends) for petroleum, petrochemicals, chemicals and allied industries | _ | |
| 37. IS: 10991 (Pt 1)—1984 Specification for fixed metallized polypropylene film dielectric capacitors: Part 1 General requirements and methods of tests | | |
| 38. IS: 10994 (Pt 1)—1984 Specification for cartridges for shot guns: Part 1 General requirements | _ | |
| 39. IS: 10994 (Pt 7)—1984 Specification for cart- ridges for shot puns (Part 7 Discs) | _ | |
| 40- IS: 10995—1984 Specification for tunning fork 41. IS: 10996—1984 Specification for stop clock | <u></u> | |
| with fly-back action | . | - |
| 42. IS: 11004 (Pt 2)—1984 Code of practice for installation and maintenance of deepwell hand pumps: Part 2 Maintenance | uma-t- | ' |
| 43. IS: 11006—1984 (Specification for flash back arrestor (flame arrestor) | _ | . - |
| 44. IS: 11007—1984 Specification for methabenzthiazuron, technical | · | _ |
| 45. IS: 110081984 Specification for methabenzthi- azuron water dispersible powder concentrates | - | |

| 1 2 | 3 | 4 |
|--|----------------|----------|
| 46. IS: 11009—1984 Specification for chlorfenvin- phos granules | - . | -sphg |
| 47. IS: 11010—1984 Specification for ziram collo- idal suspension | _ | _ |
| 48. IS: 11013—1984 Specification for piezoelectric ceramic elements (impact type and squeeze type) for gas lighters | | _ |
| 49. IS: 11015—1984 Specification for ammonium chloride for cosmetic industry | <u> </u> | _ |
| 50. IS: 11022—1984 Methods of sampling and test for glues (bone, skin/fleshings and fish glues) | _ | _ |
| 51. IS: 11023—1984 Specification for borax for cosmetic industry | | |
| 52. IS: 11030—1984 Specification for moped scat pillars | | _ |
| 53. IS: 11031—1984 Recommendations for storage and handling of inner tubes, tube valves and flaps for use with pneumatic tyres for automotive vehicles | _ | |
| 54. IS: 11034—1984 Guide for care and handling of orthopaedic implants and instruments | _ | Vival |
| 55. IS: 11035—1984 Method for spectrographic analysis of wrought alumnium alloys | _ | - |
| 56. IS: 11036—1984 Specification for clay graphite stopper heads | _ | |

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and from Regional Offices: Bombay-400093, Calcutta-700054, Madras-600113, S.A.S. Nagar-160051 and also from its Branch Offices at Ahmedabad-380001, Bangalore-560002, Bhopal-462003, Bhubneshwar-751014, Hydera-bad-500001, Jaipur-302005, Kanpur-208005, Patna-800013 and Trivendrum-695001.

[No. CMD/13: 2]

का॰ ग्रा॰ 297:---भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम एवं विनियम 1955 के नियम 3 के उपिव-नियम (2) और विनियम 3 के उप-विनियम (2) और (3) के ग्रनुसार भारतीय मानक संस्था ग्राधिसूचित करती है कि नीचे ग्रानुसूचों में दिए गए विवरण से संबद्ध भारतीय मानकों को दिनांक 1984-10-31 को संस्थापित किया गया है।

भनुसूची

| ऋम सं. | संस्यापित भारतीय मानक का शोर्बक और संख्या | नए भारतीय मानक द्वारा भ्रतिक्रमित भारतीय मानक या मानकों का शीर्षक एवं संख्या भ्रगर कोई हो तो | विवरण |
|-----------|---|--|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | IS : 545-1984 महुम्रा तेल की विभिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) | IS: 545—1968 महुमा तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | _ |
| 2. | IS: 565-1984 बीबीटी जल परि- कोपी पाउडर सोडणकी विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) | IS : 565-1975 की बीटी जल परिक्रापी पाउडर सांद्रणकी की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | 84-08-31 को स्थापित |
| 3. | IS: 1355-1964 कोयला और कोव की भस्म के रासायनिक संघटन ज्ञात क की पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण) | r IS: 1355-1959 कोयला और कोक के रने भस्म की परीक्षण पद्धतिया | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|--|--|--|
| | , | | |
| 4. | दार इस्पात फास्टनरों के लिए सक- नीकी पूर्ति गर्ते भाग 14 स्टेनलेस इस्पात के चूड़ीदार फास्टनर (दूसरा पुनरीक्षण) | (पहला पुनरीक्षण) | - |
| 5. | IS: 1623-1984 पटसन बस्त्रों का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा क्षति प्रतिरोध की परीक्षण पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण) | IS: 1623-1960 पटसन बस्त्रों का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा क्षति प्रतिरोध की परीक्षण पढ़ित्यांंं (पहला पुनरीक्षण) | |
| 6. | IS : 1630−1984 प्लास्टर तथा प्वाइंटिंग औजारों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 1630-1960 प्लास्टर तथा प्याई- टिंग औजारों की विभिष्टि | |
| 7. | IS: 1885(भाग 7 खंड 6)-1984 विद्युत तकनोकी शब्दावली भाग 7 प्रर्घवालित युक्तियां खंड 6 माप्टो इतेक्ट्रानिकी युक्तियां | | -,- |
| 8. | फर्स फिनिय डालने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | | _ |
| 9. | इमारती लकड़ी की संरचना की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | • | |
| 10. | IS : .2394-1984 षूना प्लास्टर फिनिश की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | IS: 2394-1965 चुना प्लास्टर फिनिस की रीति संहिता | |
| 11. | IS: 2458 (भाग 2)-1984 बांते- दार गियर की शब्दायली भाग 2 बीवेल तथा हाइपोइड गियर | | |
| 1 2. | IS: 2786 (भाग 2)-1984 चीनी मिट्टी के परावेदात संघारिक्षों की विशिष्टि प्रकार 2 भाग 2 एफसीसीजी 01 और एफसीसीसीजी 02 संधारित | | · <u></u> |
| 13. | IS: 3205-1984 निस्तादित बैरियम कार्बोनेट तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 3205-1965 निस्साहित बैरियम कार्बोनेट, तकनीकी की विशिष्टि | 1984-09-30 को स्थिगित संस्था की प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु . IS: 3205-1984 तिथि 85-04-01 से लागू होगा |
| 14. | IS: 3434-1984 भासंजन तथा दाब संवेदी श्रासंजनक टेपों की मब्दावली (पहला पुनरीक्षण) | IS: 3434-1965 धासजन तथा दाव संवेदी धासजनक टेपों की शब्दावली | |
| 15. | | IS: 3736-1966 रखड़ के तलवे वाले केनवास बूटों की विशिष्टि | 1984-09-30 को स्थापित* भागांस की प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु |
| | | | IS.: 3736+1983 तिथि 16-05-85 से सागू होगा। |
| 16. | IS: 3929-1984 एमिल सैसीसाइ- लेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS : 3929-1966 एमिल सैनीसाइलेट की विधिष्टि | |

निकी तथा विद्युत वस्तुओं की विश्व-

समीयता संबन्धी संवर्षिका भाग 2

विश्वसनीयता और मनुरक्षणीयता

IS: 7728--1975 संक्रम नियंत्रण तंत्रों

के लिए बनुरूप जीसी धारा सिगनलों

प्रवन्ध

की विशिष्टि

निकी तथा विद्युत वस्तुओं का विश्वस-नीयता संबन्धी संवर्षिका भाग 2 विश्वस-

27. IS: 7728-1984 संज्ञमनियंत्रण तंत्रों के

लिए मनुरूप डीसी धारा सिगनलों की

नीयता और घनुरक्षनीयता प्रबन्ध

(पहला पुनरीक्षण)

(पहला पुनरीक्षण)

विशिष्टि

| [मार्ग II—वंश 3(II)] | भारत का राजपेक्ष : जेनवरी 31, 1987/माच 11, 1908 | | 421 |
|---|--|---------------------------------------|-----|
| (1) (2) | (3) | (4) | , |
| 28. IS: 77941984 हस्त्य बाह्य ग्रीस गनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 7794—1975 हस्त्य सुवाह्य ग्री गर्नो की विभिष्टि | स | |
| 29. IS: 10604 (भाग 1)—1983 ओपन डाई इस्पात गढ़ाइयों के लिए मशीन धनुमतियों और छूटों की विशिष्टि भाग 1 कार्बन तथा ग्रल्प मिश्रधातु इस्पात गढ़ाइयां | - | 1984-08-31 को स्थागित | |
| 30. IS: 10604 (भाग 2)1983 ओपन डाई इस्पात गढ़ाइयों के लिए मशीनन श्रनुमतियों और छूटों की विभिष्टि भाग 2 उन्व भिश्रधातु इस्पात गढ़ाइयां 31. IS: 106251983 निकेल/कोभियम | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| तांबा/निकेल (कोमी-कंसटेन्टन) ताप युग्मकों की संवर्भ सारणियां | | _ | |
| 32. IS: 10694 (भाग 6)1984 स्वचल वाहनों के रिमों की सामान्य प्रपेक्षाएं भाग 6 की कृषि टैक्टर रिम | _ | | |
| 33. IS: 10852-1984 स्पंज लोहा/प्रत्यक्ष ध्यचित लोहा (प्र.म.लो.) के भाडारण तथा परिवहन की संविधिका | | 1984-07-31 को स्थगित | |
| 71. IS: 10378 (भाग 1)—-1984 सन्तर स्प्रियों की विशिष्टिभाग 1 आयताकार स्प्रियों की विशिष्टिभाग 1 आयताकार ठंडी वेल्लित पट्टियों से बने स्प्रियों की डिआइन और आकलन | | | |
| 35. IS: 108901984 सीमेंट पोजोलेना परीक्षण में प्रयुक्त चक्रीय मिश्रक की विशिष्टि | | - | |
| 36. IS: 108931984 निकेल कैडिमियम बटननुमा पुनः भावेशन योग्य एक सील- बन्द सेल की विशिष्टि | | | |
| IS: 10895—1984 तांबा नाइट्रेट की विशिष्टि | | , | |
| 38. IS: 10897—1984 रोगन के लिए जस्ता फास्फेट पिगमेंट की विशिष्टि | | | |
| 39. IS: 10923-1984 कार्बाइड म्रग्न भाग वाले और ठोस कार्बाइड रिमों की तकनीकी पूर्ति जैसे | | _ | |
| 40. IS: 109241984 मेरीन वस्वों और कोक के चयन की संदर्शिका | | 1984-09-30 को स्यगिस | |
| IS: 10933—1984 माडरिस्टिक मम्ल की विशिष्टि | - , | 1984-09-30 को स्थगित | |
| 42. IS: 109391984 स्वयंत वाहनों के टायर ट्यूब वाल्यों को पदनाम देने की प्रणाली | | | |

| (1 | (2) | (3) | (4) |
|------|---|-------------|-----------------------|
| 43. | IS: 10941—1984 मशीन औजारों के बबचूलनुमा मान्दर्शी पथों के साइज | | 1984-09-30 को स्थागित |
| 44. | $	extbf{IS}:10942	extbf{}1984 फोरूल की विशिष्टि$ | | |
| 45. | IS: 10943 (भाग 1)—1984 मानासोय सोंपानो की विशिष्टि भाग 1-7 मी लम्बाई तक | | · ••• |
| 46. | IS: 10943 (भाग 2)—1984 ग्रावा- सीय सोपानों की विभिष्टि भाग 2-7 से 30 मी. लम्बाई तक | | _ : |
| 47. | IS: 10944-1983 मापेडों के ईंधन उग्भोग मापन को पद्धति | _ | . - |
| 48. | IS: 10954-1985 जूतों के शैकों की विशिष्टि | | |
| 49. | IS: 10948-1984 "ओ" आकार के बन्य भन्त लूप वाले तानों के लिए तानावाही छड़ों के भागाम | | |
| 50. | IS : 109491984 मशीन औजारों की रोगन प्रक्रिया की रीति संहिता | | · _ |
| 51. | IS: 10955-1985 ट्रीफाइन वर्मा की विशिष्टि | | · _ |
| 52. | IS: 10973-1984 खाद्य हाकरों की स्वास्थ्यकर ग्रवस्थाओं की सहिता | | |
| 5 3. | IS : 10975—1984 विज्ञुत गैस लाइ- टरों की विगिष्टि | | |
| 54. | IS: 109761984 हाथ जालित पहिया कुर्सी | | ~ |
| 55. | IS: 10978-1984 तेल जालित तंत्रों की वेस्डन युग्मन समुख्यय की विभिष्टि | | |
| 56. | IS: 109791984 फाउंड्रियों में सेल प्रक्रम में प्रयुक्त पाउडर रेजिन की विशिष्टि | | |
| 57. | IS: 10980 (भाग 1)1984 वायु भाकाशीय बोस्ट और नट (एम जे चुड़ियां) की विभिष्टि | | |
| | IS: 109841984 पाट के नमूने की समतल पर मुड़ी चीर फाड़ कैंबियों की विधाष्टि | | |
| 59. | IS : 10985—-1984 एक्यूपंक्चर सूद्द्यों की विशिष्टि | | |
| | IS: 10988—1984 मशीन औजारों के शोर (श्रप्रतिष्वनिक कमरों में परीक्षण को छोड़कर) मापन की पद्धति | | |

| (2) | (3) | (4) |
|--|--------------|----------------------|
| 61. IS: 10992 (भाग 2)—1984 सिविल विमान के तेजगति के ट्यूब रहित टायरों की विणिष्टि भाग 2 कार्यकारिता अपेकाएं | - | 1984-09-30 को स्यगिस |
| 62. IS: 10993—1984 वमकल उपयोग के लिए 2000 कि. प्रा. शुरुक पाउडर टेंडर की अपेक्षाएं | | - - |

इन भारतीय मानकों की प्रितियां भारतीय मानक संस्था 9 बहादुरणाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 और बम्बई—4000093, कलकत्ता—700054 मद्रास—600013 एवं एस एस नगर 160031 स्थित कार्यालयों तथा श्रहमदाबाद—380001 वंगलोर—560002 भोपाल 462003 भुवनेश्वर—751014 हैदराबाद—500001 और विवेन्द्रम—690001 स्थित शाखा कार्यालयों में भी विकी के लिए उपलब्ध है।

[सं. सीएमडी /13:2]

S. O. 297:—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1984-10-31.

| SCHEDULE | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|
| Sl. No. and Title of the Indian Standards No. Established | No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard | Remerks, if any | | |
| (1) (2) | (3) | (4) | | |
| 1. IS: 545—1984 Specification for mahua oil (Third Revision) | IS: 545-1968 Specification for MAHUA oil (Second Revision) | | | |
| IS: 565—1984 Specification for DDT Water dispersible powder concentrates (Third Revision) | Water dispersible powder concentrates | Established on 1984-08-31 | | |
| | (Second Revision) | | | |
| IS: 1355—1984 Methods of determination of the chemical composition of ash of coal and coke (First Revision) | | | | |
| IS: 1367 (Part 14)—1984 Technical supply conditions for threaded steel fasteners Part 14 Stainless steel threaded fasteners (Second Revision) | IS: 1367—1987 Technical supply condition: for threaded fasteners (First Revision) | - : | | |
| 5. IS: 1623—1984 Methods for testing jute fabrics for resistance to attack by micro-organisms (First Revision) | IS: 1623—1960 Methods for testing jute fabrics for resistance to attack by micro-organisms | _ | | |
| 6, IS:1630-1984 Specification for mason's tools for plaster work and pointing work (First Revision) | IS:1630—1960 Specification for mason's tools for plaster work and pointing work | , | | |
| IS: 1885 (Part 7/Sec. 6)—1984 Electrotechnical vocabulary Part 7 Semiconductor devices Section 6 Optoelectronic Devices | _ | | | |
| 8. IS: 2114-1984 Code of practice for laying insitu terrazzo floor finish (First Revision) | IS: 2114—1962 Code of practice for I laying in-situ terrazzoe floor finish | | | |
| 9. IS: 2366—1983 Code of practice for nail-jointed timber construction (First Revision) | IS: 2366—1963 Code of practice for nail-jointed timber construction | | | |
| IS: 2394—1984 Code of practice for application of lime plaster finish (First Revision) | IS: 2394—1965 Code of practice for application of lime plaster finish | | | |
| IS: 2458 (Part 2)—1984 Glossary of terms for toothed gearing Part 2 Bevel and hypoid gears | _ | | | |

| 421 | THE GAZETTE OF INDIA: I | ANUARY 31, 1987/MAGRA 11. | |
|------|--|---|--|
| (1 | (2) | (3) | (4) |
| 10 | 2. 1S: 2786 (Part 2) -1984 Specification for cermic dielectric capacitors Type 2 Part 2 FCCG 01 and FCCG 02 capacitors | a | |
| 1.3 | 3. *IS: 3205—1984 Specification for precipitate barium carbonate, technical (First Revision) | d 18: 3205—1965 Specification for pre- cipitated barium carbonate, technic | |
| . 14 | 4. IS: 3434—1984 Glossary of terms for adhesive and pressure sensitive adhesive tapes (First Revision) | IS: 3434—1965 Glossary of terms for adhesives and pressures sensitive adhesive tapes | ~ n |
| 15 | IS: 3736—1983 Specification for canvas boots, rubber sole (First Revision) | IS: 3736—1966 Specification for canvas boots, rubber sole | Established on 1984-09-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS: 3736-1983 shall come into force with effect from 16-03-1985 |
| 16 | IS: 3929—1984 Specification for amyl salicylate (First Revision) | IS : 39291966 Specification for amyl salicylate | |
| 17 | . IS: 3972 (Part 1/Sec. 2)—1982 Methods of test for virteous enamelware Part 1 preparation of specimen for testing Section 2 Enammelled cast iron | vitreous enamelware | , |
| 18 | (First Revision) *1S: 3976—1982 Specification for safety rubber canvas boots fo minors (Second Revision) | r 18:3976—1975 Specification for safety rubber-canvas boots for minors (First Revision) | Established on 1984-02-29 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS: 3976-1982 shall com: into force with effect from 1985-04-16 |
| 19. | 18: 4712—1984 Specification for forged steel, socket-welded fittings (First Revision) | 1S: 4712- 1968 Dimensions for forged steel socket-welding fittings | _ |
| 20. | IS: 4981—1984 Specification for guide pins for foundry pattern plates: (Second Revision) | IS: 4981—1975 Specification for guide pins for foundry pattern plates (First Revision) | |
| 21. | IS: 4982—1984 Specification for closing pins for foundry moulding boxes (Second Revision) | IS: 49821975 Specification for clos- ing pins for foundry moulding boxe | es |
| | | (First Revision) | |
| 22. | IS: 5404 -1984 Methods for drawing and hand- ling of food samples for microbiological analysis (First Revision) | IS: 5404—1969 Code of practice for handling of food samples for micro- biological analysis | |
| 23. | 1S: 6273 (Part 3/Sec. 2)—1983 Guide for sensory evaluation of foods Part 3 Statistical analysis of data Section 2 Ranking and Scoring Tests (First Revision) | IS: 6273 (Part III)—1975 Guide for sensory evaluation of foods Part III Statistical analysis of data | |
| 24. | IS: 6474—1984 Specification for polyethylene insulation and sheath of electric cables (First Revision) | IS: 6474—1971 Specification for poly- ethlene insulation and sheath of electric cables | |
| | *IS: 7324-1983 Specification for brix hydrometres (First Revision) | IS: 7324—1974 Specification for brix hydrometers | *For purposes of ISI Certification Marks Scheme: IS: 7324—1983 shall come into force with effect from 1985-03-16 |
| | IS: 7354 (Part 2)—1984 Guide on reliability of electronic and electrical Items Part 2 Reliability and maintainability management (First Revision) | IS: 7354 (Part II)—1975 Guide on reliability of electronic and electrical items. Part II Managerial aspects of reliability | de lang |
| 27. | IS: 7728—1984 Specification for analogue DC current signals for process control systems (First Revision) | IS: 7728—1975 Specifiction for analogue DC Current signals for process control systems IS: 7794—1975 Specification for | |
| | IS: 7794—1984 Specification for manual portable grease guns (First Revision) | manual portable grease guns | |

| (1) (2) | (3) | |
|---|----------------|---------------------------|
| 29. IS: 1004 (Part 1)-1983 Specification for machi- | , , | |
| ning allowances and tolerances for open die steel forgings Part 1 Carbon and low alloy steel forgings | , | Established on 1984-08-31 |
| 30. IS: 10604 (Part 2)—1983 Specification for machining allowances and tolerances for open die steel forgings Part 2 High alloy steel forgings | | 7. |
| 31. IS: 10625 -1983 Reference tables for nickel/ chromium-copper Nickel (Chrome-constantan) Thermocouples | , - | |
| 32. IS: 10694 (Part 6) =1984 General requirements for rims for automotive vehicles Part 6 egricultural tractor rims | | |
| 33. IS: 10852 1984 Guidelines for storage and transportation of sponge iron/direct reduced iron (DRI) | | Established on 1984-07-31 |
| 34. IS: 10878 (Part 1)—1984 Specification for flat form springs Part 1 Design and calculation for springs made from rectangular cold-rolled strips | . — | • |
| 35. IS: 10890—1984 Specification for planetary mixer used in tests of cement and pozzolana | _ | |
| 36. IS: 10893—1984 Specification for scaled nickel cadmium button type rechargeable single cells | | 10 |
| 37. IS: 10895—1984 Specification for copper nitrate 38. IS: 10897—1984 Specification for zinc phosphate pigment for paints | | |
| 39. IS: 10923—1984 Technical supply conditions for carbide-tipped and solid carbide reamers | - | |
| 40. 18: 109241984 Guidelines for selection of marine valves and cocks | | Established on 1984-09-30 |
| 41. IS: 10933—1984 Specification for myristic acid 42. IS: 10939—1984 Designation system for type tube valves for automotive vehicles | | Established on 1984-09-30 |
| 43. IS: 10941—1984 Sizes for dovetail guideways for machine tools 44. IS: 10942—1984 Specification for ferrules | _ | _ |
| 45. IS: 10943 (Part 1)—1984 Specification for accommodation ladders Part 1 Up to 7 m length | | |
| 46. IS: 10943 (Part 2)—1984 Specification for accommodation ladders Part 2 from 7 to 30 m length | _ ~ | |
| 47. IS: 10944 -1983 Method of measurement of fuel consumption of mopeds | | - · |
| 48. IS: 10945-1984 Specification for shanks for footwear | - **- | - - |
| 49. IS: 10948-1984 Dimensions of heald carrying rods for healds with closed O-shaped and loops | | · |
| 50. IS: 10949-1984 Code of practice for painting procedure for machine tools | | - - |
| 51. IS: 10955—1984 Specification for gimlet for for trephine | _ - | |
| 52. 18:10973-1984 Code or hygienic conditions for food hawkers. | wi ••• | *** |
| 53. IS:10975-1984 Specification for electric gas lighters. | - | . • |
| 54. 18:10976-1984 Terms and definitions of wheel- chairs manual. | - . | · |
| 55. 4S:10978-1984 Specification for welding coupling assembly for oil-hydralic systems | | |
| 56. IS 10979-1984 Specification for powder resign for use in shell process in foundries | _ _ | |
| 57. IS:10780(Part1) →1984 Specification for aero space bolts and nuts (MJ Threads) Part 1 Basic profile. | - | ; • |

| (2) | . (3) | (4) |
|---|---|---|
| 1:10984-1984 Specification for seissors, dissecting, curved on flat, Pott's pattern | | |
| 3:10985 1984 Specification for needle, acupun- | Normal | - |
| 5:10988-1984 Method of measuring noise from nachine tools Excluding testing in anechoc nambers) | _ | <u>-</u> |
| S:10992 (Part 2)-1984 Specification for high | | _ |
| peed tubeless tyres for civil aircraft Part 2 Per- ormance requirements. | - | . u |
| 5:10993-1984 Functional requirements for 2000- g dry powder tender for fire brigade use. | | _ |
| | ng, curved on flat, Pott's pattern :10985-1984 Specification for needle, acupun- ure ::10988-1984 Method of measuring noise from tachine tools Excluding testing in anechoc tambers) ::10992 (Part 2)—1984 Specification for high teed tubeless tyres for civil aircraft Part 2 Per- trance requirements. ::10993-1984 Functional requirements for 2000- | ig, curved on flat, Pott's pattern :10985 1984 Specification for needle, acupun- ure :10988-1984 Method of measuring noise from achine tools Excluding testing in anechoc nambers) :10992 (Part 2)—1984 Specification for high eed tubeless tyres for civil aircraft Part 2 Per- rmance requirements. :10993-1984 Functional requirements for 2000- |

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, 9 Bahadur Shah Zafar Marg. New Delhi-110002; and from Regional Offices: Be mbay-380001, Calcutta-700054, Madras-600113 and S.A.S. Nagar—160051 and also from its branch offices at Ahm. dabad—380001, Bange lore—560002, Bhopal—462003, Bhubaneshwar—751014, Hyderabad—500001, Jaipur-302005, Kanpur-208005, Patna-800013 and Trivandrum—695001.

[No. CMD/13:2]

का. मा. 298. — भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिहुन) विनियम, 1955 के नियम 3 के उपविनियम (2) तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के नीचे अनुसूची में विये गए हैं वे तिथि 1984-12-31 को निर्धारित किये गये हैं।

प्रन् सूची

| ऋम सं, | निर्धारित भारतीय मानकों की पद संख्या एवं शीर्षक | नये भारतीय मानक द्वारा भ्रतिक्रमित भारतीय मानक या मानकों, यदि कोई हो, की पदसंख्या एवं शीर्षक | भन्य विवरण |
|-----------|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | IS: 7511984 हथकरवा के सूती माजरी कपड़े की विशिष्टि (लूम स्टेट) (पहला पुनरीक्षण) | IS: 7511955 हथकरषा के सूती माजरी कपड़े की विशिष्टि (लूम स्टेंट) | |
| 2. | IS: 1912—1984 देशी पटसन की सुतली की विशिष्टि (दूसरा पुनरोक्षण) | IS: 19121975 देशी पटसन की सुतली की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 3. | IS: 23221984 साब्त मिर्च की विभिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | IS: 23221963 मिर्च की विशिष्टि | |
| 4. | IS: 2528—1984 प्रसाधन उद्योग के लिए मैंग्नेशियम कार्बोनेट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | IS: 2528-1977 प्रसाधन उद्योग के लिए मैंग्नेशियम कार्बोनेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 5. | IS: 33681984 तार और समतल इस्गत तानों के लिए लकड़ी के ताना फेमों की विणिष्टि (दूसरा पुतरोक्षण) | IS: 33681970 तार और समतल इस्पात तानों के लिए लकड़ी के ताना फेमों की विशिष्टि (पहला पुनरीकण) | |
| 6 | , IS: 3625 (भाग 2)—1984 वलय कताई ओर डब्लिंग स्पिंडलों के लिए ताना ट्यूबों की विशिष्टि भाग 2 ट्यूबों के प्रनुशासित माप, टेपर 1:38 | IS: 3625—1971 एलुमिनियम के प्लंग टाइप स्पिडलों भें प्रयुक्त तीना ट्यूबॉ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | |
| 7 | (दूसरा पुनरायाण) 7. IS: 3823—1984 रोलिंग बियरिगों के स्थिर भार रेटिंग की मूल्यांकन प द्ध तियां (पहला पुनरीक्षण) | IS: 3823 (भाग 1 से 4)1966 रोलिंग वियरिगों के स्थिर भार रेटिंग की मूल्योंकन पद्धतियां | |

| [भाग 11वंड 3(11)] | भारत का राजपक्ष : अनवरा 31, 1997/मार्थ 1. | 1, 1908 427 |
|---|---|---------------------------------|
| (1) (.2) | (-3) | (4) |
| 8 IS: 4007 (भाग 2/खंड 10)—1983 | | 1984-11-30 को निर्घारित |
| इ लेक्ट्रानो उपस्करों के अंतकों की विशिष्टि | • | |
| भाग 2 अंतर्को की विस्तृत विशिष्टि | | |
| खड 10 विद्युतरोधित कैप्टिव स्प्रिंग कैप | • | |
| द्वारः बियुत रोबित अंत्रक, टाइप टी | | |
| एस रूच 5 | | |
| 9. IS: 40251983 रोलिंग बियरिंगों | IS : 4025~-1967 बाल और रोलिंग | |
| को मापन रीति | बियरिंगों की मापन रीति | |
| (पहला पुनरोक्षण) | | |
| 10. IS: 4570 (भाग-4)1984 क्रिस्टल | | · |
| यूनिट होल्डर को विशिष्टि भाग 4 | | |
| भारत है। उस को सोत वाले टू-वॉयर | | |
| किस्टन युनिट हास्डर, टाइप बीसी | | |
| और बी सी/1 | | |
| 11. IS: 4570 (भाग 5)—198,4 क्रिस्टल | | |
| यनिट होल्डर की विशिष्ट भाग 5 धातु | | , |
| के टांका की सीज वाले टू-वायर क्रिस्टल | | |
| युनिट होल्डर, टाइप बी एफ, बी एफ/1, | | |
| भूगण हारवर, जार गाएग, गाएग <i>ा,</i> और बो जो, बो जो/1 | • | |
| 12. IS: 5000(ओ ही 38)1984 मर्ध- | | _ |
| नातक युक्तियों के माप, युक्ति रूप रेखा | | <u>—</u> |
| ओ ही 38 | | |
| 13. IS: 61921984 एक विशोध उच्च | IS: 61921971 एक दिशीय उच्च | |
| चनत्व के पाक्षिएयाइलीन टेपों की विशिष्टि | घनत्व के पालिएथाइलीन टेपों की | |
| | विशिष्ठिट | |
| (पहला पुनरीक्षण) 14. IS: 6303—1984 शुब्क सैंल और बैट- | | |
| रियों के परीक्षण को एवं तियां और सामान्य | IS: 63031971 शुष्क सेल और बैट- रियों के परीक्षण और सामान्य भवे दाएं | |
| | ारवा क पराक्षण आर सामान्य अपकाए | |
| भवेक्षाएं भाग | | |
| (पहला पुनरीक्षण) | IC : and a some fore wines. | 1004 11 00 m² Cartor |
| 15. IS: 68641984 धातू चिन्ह्ांकन | IS: 6864—1973 धातू चिह्नांकन पंचों की विशिष्टि | 1984-11-30 को निर्धारित |
| पंचों की विशिष्टि | पचा का विशिष्ट | • |
| (पहला पुतराज्ञण) | ta 0.0 | · |
| 16. IS: 7419-1983 मारीरिक पुनः स्था- | IS: 74191974 शारीरिक पुनः स्था- | |
| पत के निरुपोत्रानों को जिल्लाब्द | पत के लिए सौपानों और चक्कों की | |
| (पहला पुनरीक्षण) | विशिष्टि | |
| 17. IS: 8108 (भाग 1)1984 मनाज | IS: 8108 (भाग 1)1977 धनाज | |
| गुष्य हों की परीक्षण संदिना भाग 1 परी- | शोषकों के लिए परीक्षण नियमावली, | |
| क्षण का चयन और तैयारी | भाग 1 चुनाव और परीक्षण तैयारी | |
| (पहला पुनरीक्षण) | | |
| 18. IS: 8108 (भाग 2)1984 भ्रानाज | - | |
| मुष्ककों को परीक्षण संहिता, भाग 2 | , | |
| सात् शुष्ककों की परीक्षण पद्धतियां | | |
| 19. IS: 8271 (भाग 2/खंड 12)1984 | | |
| भावृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त | | |
| क्यार्टज किस्टल इकाइयों की विशिष्टि | | |
| भाग 2 सीरीज ए-ए, ढोलकों के लिए | | |
| खंट 12 क्यार्टन किस्टल इकाई टाइप | | |
| एए 12 | | |
| | | |

| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
|--------------------------------------|---|--|----|----------------|--|
| गैस ि संहित | 8433—-1984 घुलित एसीटिलीन सर्लिडरों के दृष्य निरीक्षण की रीति (त पुनरीक्षण) | IS: 8433—1977 सिलिंडरों के दृष्य रि संहिता | - | _ _ | |
| 21. IS: टाडीन | 10016(भाग 4)~1984 पालीब्यू- । रखड़ों की परोक्षण पद्धतियों भाग आईएस,ट्रांस और विनायल रचना | | | | |
| बंदी | 10106(भाग 2)—1984 पैकेज- संहिता भाग 2 पैकेजबंदी सामग्रियां 3 प्लास्टिक सामग्रियां | | | <u>.</u> | |
| | : 10869 (भाग 2)1984 इंग्लू वेशिष्टि, भाग 2 संरचनात्मक इंग्लू वय | | | | |
| | 109181984 र्नेटेड टाइप निकेल यम बैटरियों की विशिष्टि | | | | |
| | 109301984 म्ररंजित मेडूलेटिङ न्गुणसा ग्रेडों की विधाष्टि | | | | |
| प्रोपर्ल | 109511984 पांलिप्रोपस्रीन और ोन कोपांलिमर थर्मोव्लास्टिकों की ध्टपदनाम | - | | | |
| | 10965—-1984 बायुपान के टायर के बाल्वों की विशिष्टि | -• | | Julian. | |
| दूध <i>ः</i> वितर | 10974 (माग 4)—-1984 देशी उत्पादों के परिवहन, भंडारण तथा ग की स्वास्थ्यकर भ्रवस्थाओं की ा 1भाग 4 जमें हुए उत्पाद,कुस्फी | | , | | |
| 29. IS : बायुवा रहित | 1 भाग व वय हुई उताब, कुरण 10992 (भाग 1)—1984 नागरिक न के लिए उच्च गति वाले ट्यूब टायर भाग 1 ति भ्रियेक्साएं | · | | · | |
| 30. IS : रिक | 10992 (भाग 3)—-1984 नाग- बायुयान के सिए उच्च गति वाले रहित टायर भाग 3 योग्यता | | | | |
| | । 0994 (भाग 8) — 1984 शांटगन ों की विभिष्टि भाग 8 एयर कुणन | • ••• | | | |
| | 10994 (भाग 9)1984 गांटगन तों की विशिष्टि भाग 9 सीसा छर्रे | | i. | - | |
| 33. IS : मय ^{्व} विणि | 10997—-1984 सूचना अंतरविनि- इ लिए छेद रहित कागज टेप की इट | | | | |
| की वि | | | | | |
| | .1001—1984 डबल सेंट्रीफ्यूज्ड क रबड़ लेटेक्स की विशिष्टि | 30 -100-0 | | | |

| (1 |) (2) | (3) | (4) |
|------|---|---------------|-------------------|
| | IS : 11011—-1984 काष्ठ कार्य मगीनों | | |
| | की परिभाषिक गब्दावली | | • |
| | IS: 110191984 कार्बोफूशन तक- नीकी की विशिष्टि | - | |
| | IS : 110201984 फमलों, भूमि और | | |
| | पानी में कार्बोशन श्रवशेष ज्ञात करने | | |
| | की पद्धतियां | | |
| 39. | IS: 110211984 खाद्य पदार्थी में | | |
| | डायमेथोएट अवशेष ज्ञात करने की | | |
| | पञ्चतियां | , per man | |
| 40. | IS : 11026—1984 छस्तरा सात की विणिष्टि | · | |
| 41. | IS : 11029-1984 मोपडों के स्टीयरिंग बाल रेसों की विधिष्टि | | . - |
| 42. | IS : 11032-1984 धूमने वाली स्क्रीन टाइप प्रीक्लीनर की विशिष्टि | | **** |
| 13. | IS : 11033-1984 पश्-चालित | | |
| 100 | श्रालू खोदने की मशीन की विशिष्टि, रिजर टाइप | | |
| 44. | IS : 110381984 कृषि मशीनरी व | | |
| | तत्सम्बद्ध पुल्ली खांचों वाले भाग के | | |
| | लिए छोररहित पटकों, पी पट्टों की | | |
| | विशिष्टि | | |
| 45. | $	extbf{IS}$: 11041–1984 सीड कलीनर | | r asan |
| | के एयर स्क्रीन की विशिष्टि | | |
| 46- | IS : 11042 (भाग 1)-1984 | | |
| | एल्पाइन स्की के लिए बंधन पेंचों की | | • |
| | विशिष्टि भाग 1 सामान्य भ्रपेक्षाएं | | • |
| 47. | IS: 11043-1984 एपीडय्रल सूई | | |
| | की विणिष्ट | • | |
| 48. | IS : 11045-1984 देत्य धातु कतरनी की विशिष्टि | | -770 |
| 49. | IS: 110461984 श्रापरेशन सौलिए की विशिष्टि | r-® save | |
| 5 0. | IS: 11047-1984 डाक के हरे | | |
| | रोकड़ यैलों की विशिष्टि | | |
| 51. | IS: 11048-1984 डाक के लात खाता यैलों की विशिष्टि | | |
| 5 2. | IS : 11052-1984 कागज बोरों | | |
| | पर ऊर्ध्व संघात पात परीक्षण की | | , |
| 53. | पद्धतियां IS: 11055-1984 हवाई साम के | | —· - |
| | सुती नीले थैंलों की विशिष्टि | | |

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 एवं ग्रहमदाबादं, धम्बई, बंगलीर, भोशाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, हैदराबाद, अयपुर, कानपुर, महास, मोहाली, पटना एवं विवेग्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में विकी के लिये उपलब्ध हैं।

[मं. सीएमडी/13: 2]

S.O.298.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standard Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1984-12-31:

SCHEDULE

| il. No and Title of the Indian standards No. Established | No. and Title of the Indian Stanadard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standards | Remarks, if any |
|---|--|---------------------------------------|
| (2) | (3) | (4) |
| 1. IS: 751-1984 Specification for handloom cotton mazri cloth (Loomstate) (First Revision) | IS:751-1955 Specification for handloom cotton mazri cloth (Loomstate) | |
| IS:1912-1984 Specification for country jute twine (Second Revision) | IS:1912-1975 Specification for country Jute twine First Revision) | |
| IS:21984 Specification for chillies, whole (First Revision) | 18:2322-1963 Specification for chillies | |
| 4. IS:2528-1984 Specification for magnesium carbonate for cosmetic industry. (Second Revision) | IS:2528-1977 Specification for magnesium earbonate for cosmetic industry (First Revision) | in the Markhard |
| IS:3368-1984 Specification for wooden heald fra- mes for wire and flat steel healds. (Second Revision) | IS:3368-1970 Specification for wooden heaf frames for wire and flat steel healds. (First Revision) | ·led —— |
| IS:3625 Part 2)—1984 Speification for warp tub for ring spinning and doubling spindles; Part2 commended dimensions for tubes, taper 1:38 (Second Revision) | Re- for use on a luminium plug type spindles. (First Revision) | s —— |
| IS:3823-1984 Methods of evaluating static load ratings of rolling bearings (First Revision) | | |
| 3. IS:4007(Part 2/Sec 10)—1983 Specification for terminals for electronic equipment Part 2 Detail specification for terminals Section 10 Terminal. Insulated with Insulate Captive Spring Cap, 7 | · | Established on 1984-11-30 |
| TSL 5 18:4025-1983 Gauging practice for rolling bearing (First Revision) | and roller bearings. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| IS:4570 (Part 4)—1984 Specification for crystal unit holders Part 4 Metal solder seal, two-wire stal unit holders types BC and BC/1 | cry- | |
| IS:4570 (Part 5)—1984 Specification for crysta unit holders Part 5 Metal, solder seal, two-wire crystal unit holders type BF, BF/1 and BG, BG/1 | y- | , |
| IS:15000(OD 38)—1984 Dimensions of semiconductor devices device outline OD 38 | | |
| IS:6192-1984 Specification for monoaxially ori- ented high density polyethylene tapes (First Revision) | axially-oriented high-density polyet lene tapes. | hy - |
| IS:6303-1984 General requirements and metho of tests for dry cells and butteries (First Revision) | and tests for dry cells and batteries | |
| 5. IS:6864-1984 Specification for metal marking punches (First Revision) | marking punches. | Established on 1984-11-30 |
| IS:7419-1983 Requirements for stairs for physical rehabilitation (First Revision) | IS:7419-1974 Requirements for stairs an curbs for physical rehabilitation. | d —— |
| 7. 1S:8108(Part1)—1984 Testcode for graindry- ers Part 1 Selection and preparation for test. (First Revision) | IS:8108 (Part I)—1977 Test code for grain divers.; Part 1 Selection and preparation for test. | |
| 8. IS:8103 (Part 2)—1984 Test code for grain de Part 2 Method of tests for continuous dryers. | ryers. —— | |

| (1 | (2) | (3) | (4) |
|-------------|--|--|-------------|
| 19 | . IS:8271 (Part2/Sec 12)—1984 Specification for | | |
| | quartz crystal units used for frequency control and | — | |
| | selection Part 2 series AA for Oscillators Section | • | |
| | 12 Quartz Crystal Unit Type AA-12 | • | , |
| 20 | . IS:8433 1984 Code of practice for visual inspec- | IS:8433-1977 Code of practice for visual | |
| | tion of dissolved acetylene gas clylinders | inspection of disolved acetylene cy- | |
| | (First Revision) | linders. | |
| 21 | . IS:110016 (Part 4)-1984 Method of test for poly- | · | |
| | butadiene rubbers Part 4 Determination of CIS, | | |
| | trans and vinyl structure. | | • |
| 22. | IS:10106 (Part 2/Sec 3)—1984 Packaging-code | _ | — |
| | Part 2 Packaging materials section 3 Plastics | | |
| 72 | Materials IS:10869 (Part 2)—1984 Specification for igloo - | | |
| 23 | part 2 Structural igloo assembly. | | |
| 24 | IS:10918-1984 Specification for verted type nickel | | |
| A-T | cadmium batteries. | - - | _ |
| 25 | 5. IS:10930-1984 Specification for quality grades of | _ | _ |
| | undyed medullated wood | | _ |
| 26 | 5. IS:10951-1984 Specification for polypropylene | | |
| | and propylene-Copolymer thermoplastics-Desig- | | |
| | netion | | |
| 27. | IS:10965-1984 Spcification for valves for air- | — | |
| | craft tyre tubes. | | |
| 28 | 3. IS:10974(Part 4)—1984 Code for hygienic condi- | · | |
| | tions for production, transport, storage and dis- | | |
| | tribution of indigenous milk products Part 4 | | |
| 24 | Frozenproducts kulfi | | |
| 4: | IS:10992 (Part 1)—1984 Specification for high speed tubeless typres for civil aircraft Part 1 design | → | |
| | requirements. | | |
| 30. | IS:10992 (Part 3)—1984 Specification for high sp- | _ | _ |
| | tubeless tyres for civil aircraft Part 3 qualification | | |
| | tests. | | |
| 31. | IS:10994 (Part 8)-1984 Specification for cartridges | _ | _ |
| | for shot guns Part 8 Air cushion. | | |
| 32. | IS:10994—(Part 9) 1984 Specification for cartri- | de la constante de la constant | |
| | dges for sot guns Part 9 Lead shots. | | |
| 33. | IS:10997-1984 Specification for unpunched paper | - | ~ |
| | tape for information interchange. | | |
| 34. | IS:10999-1984 Specification for Kum Kum pow- | | → |
| 2.5 | der. | | |
| 35. | IS:11001-1984 Specification for double centrifug- ed nature I rubber latex | | _ |
| 26 | 1S:11011-1984 Glossary of terms relating to wood | <u> </u> | |
| 50. | working machines | | |
| 37. | IS:11019-1984 Specification for carbofuran, tech- | | · |
| ٠,, | nical. | • | |
| 38. | IS:11020-19984 Mthods for determination of car- | · • | — |
| | borfuran residues in crops, toil and water | | |
| 39. | IS:11021-1984 Methods for determination of dis- | | _ |
| | thoate residues in food commodities. | | |
| 40. | IS:11026-1984 Specification for razor hone. | - | |
| 41. | IS:11029-1984 Specification for steering boll races- | | · - |
| | for mopeds. | | |
| 4 2. | IS:11032-1984 Specification for rotary screen-tyre | - | |
| | precleaner | | |
| 43 | IS:11033-1984 Specification for animal drawn | | ····· |
| 12/1 | note to digger, ridger type | | |
| 44 | IS:11038-1984 Specification for endless hexagoal | -1784 | _ |
| 44. | belts for agricultural machinery and groove section | | |
| | of corresponding pulleys | | |
| | G1/86—11 | | |

| ~ | | | |
|-----|---|-------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 45. | 11041-1984 Specification for air-screen seed cl.a-ner | | |
| | IS:11042 (Part 1)—1984 Specification for binding screws for alpine skis part 1 General requirements | | - |
| 47. | IS:11043-1984 Specification for needle epidural | | |
| 48. | IS:11045—1984 Specification for metal trimmers, dental. | | · |
| 49. | IS:11046—1984 Specification for tow:1, operating. | | — |
| 50. | IS:110471984 Specification for postal green cash bags. | | |
| 51. | IS:11048—1984 Specification for postal red accounts bags. | | |
| 52. | IS:11052—1984 Methods of test for vertical impact drop test on paper sacks. | | |
| 53. | IS:11055—1984 Specification for cotton blue airmail bags. | | |

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Man & Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Mars, New Delhi-110002 and also from Regional Offices: Bombay-400093, Calcutta-700054, Madras-600113 and S.A.S. Nagar-160051 and also from its Regional Branch Offices at Ahmedabad-380001, Bangalore-560002, Bhopal-462003, Bhubaneshwar-751014, Hyderabad-500001, Jaipur-302005, Kanpur-208006, Patna-800013 and Trivandrum-695001.

[No. CMD 13:2]

का.आ. 299: — भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मृहर) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम में भारतीय मानक संस्था एतद् द्वारा भनुसूचित करती है कि नीचे भनुसूची में दिये गये भारतीय मानकों के संशोधन उक्त विनियमों के विनियम (3) के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त गब्दों के प्रधीन जारी किये गये हैं।

| क्रम सं. | संशोधित भारतीय मानक सं. और शीर्षक | गजट ग्रधिसूचना की सं. और तिथि जिसमें भारतीय मानक की स्थापना अंकित की गई थी | संशोधन सं . एवं तिथि | संगोधन का संक्षिप्त विवरण | तिथि जहां से संशोधन लागू होंगे |
|-------------|--|---|-------------------------|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | IS : 278-1978 चार दीवारी के लिए जस्तीकृत इस्पात की कांटेदार तार की विभिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) | सं. 2178 तिथि 15 भ्रगस्त, 1981 | सं. 1 भन्तू., 1983 | (म्राकृति 1) परिमाध्य 1 की जगह नयी आकृति दी गई है खंड 8.2 संमोधित की गई है। | 1983-10-31 |
| 2. | : 1S 325; 1978 तीन फेजी प्रेरण मोटरों की विशिष्टि (बौथा पुनरीक्षण) | सं. 1728 तिथि 13जून. 1981 | सं. 1 भगेंल 1981 | खंड 21.1 के बाद एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया है। | 1981-04-30 |
| 3. | IS: 548(भाग 2)-1976 तेलों और बसाओं के नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियां भाग 2 शुद्ध परीक्षण (तीसरा पुनरीक्षण) | सं. 419 निथि 23फर. 1980 | नं. 2 मई 1984 | 1. पृष्ठ 8, खंड 10.2.7)— "125" व्हाट" की जगह "350 एमएम" पर भ्रधिकतम उत्सर्जन सहित 125 व्हाट" करें। | - 50 |
| | - | | | खंड 12.0, 17.2.5, 17.3. और 17.3.4 की जगह नये खंड दिये गये हैं। | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------|
| | | | | 3. पृष्ठ 18, खंड 17.4.1, पंक्ति 3 "250 एमएम" की जगह "250 यूएम" करें। 4. खंड 13.2 3 की वर्तमान टिप्पणी को टिप्पणी एक किया गया है और टिप्पणी 1 के बाद नयी टिप्पणी 2 जोड़ी गई है। 5. खंड 17.3.4 के बाद नये खंड 17.3.5 दिये गये हैं। | |
| 4. | IS : 628–1963 साइकिल के पेंडल समुच्चथ की विशिष्टि (पुनरीक्षित) | सं. 1760 तिथि 29 जन. 1963 | सं. 05 मई 1984 | पृष्ठ 4 पर अक्ति 1 में संशोधन किया गया है। खंड 5.2 को इसकी आकृति सिहत बदला गया है। खंड 5.2 के बाद नया खंड 5.3 किया गया है और खंड के बाद अक्ति 4 और 5 भी जोड़ी गई है | 1984-05-31 |
| 5. | IS: 750-1976 हथकरषा की सूती लुगियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | एसओ 1597 तिथि 19 मई 1979 | नं. 3 मार्च 1984 | यह संशोधन भ्रायाम संबंधी परिवर्तनों में भ्रधिक छूट देने के लिए और लूम स्टेट लुंगियों की धुलाई हानि को सम्मिलित करने के लिए जारी किया गया है। | 1984-031 |
| 6. | IS: 863-1969 हयकरघा के सूती वस्त्रादि सामग्रियों के रंग के पक्कापन की उपेक्षायें (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 3561 तिथि 7 नवंबर 1970 | नं, 2 मई 1984 | वर्तमान शीर्षक की जगह नया शीर्षक दिया गया है। खंड 1 को बदला गया है। पृष्ठ 2, सारणो 1 शीर्षक "मरहम पट्टी का कपड़ा" के बाद निम्न- लिखित जोड़ें: "ग्रनिर्जर्मित" | 1984-05-31 |
| 7. | IS: 1231-1974 तीन फेजी पाद आरोपित प्रेरण मोटरों के माप (तीसरा पुनरीक्षण) | एस औ 3494 तिथि 2 श्रन्टू. 1976 | नं. 4 मई 1984 | पृष्ठ 6, खंड 2.1 संकेताक्षर के "के लिए" की जगह "ग्रथवा" करें। 2) सारणी 1 वर्तमान पादिटप्पणियों को वदला गया है। 3) सारणी 3 और 4 बदली गई है। | 1984-05-31 |
| | IS: 1242-1975 हथकरषा के सूती कमीजों के कपड़ें की विशिष्ट रिअस्ट्री (पहला पुन- रीक्षण) | | | यह संशोधन विशिष्टि में दिये गये मानक के न्यूनतम पाठ का संदर्भ देने के लिए जारी किया गया है। | 1984-05-31 |
| 9. I | S: 1369-1982 पेंच चूड़ियों के रनम्राउट और घन्डर कट के माप (दूसरा पुनरीकण). | | नं. 1 मई 1984 | . पृष्ठ 1, खंड 3.1, पंक्ति 2, "से" की जगह "फोर्म" करें। | 1984-05-31 |
| , | S: 1703-1977 जल पूर्ति के लिए फनोट सहित गोलाबास्त्रों । (केतिज प्लंगरटाइप) की विभिा- ष्टि दूसरा पुनरीक्षण) | तिथि 15 मच. | नं. 3 जुलाई 1983 | वर्तमान सारणी 1 मद ली गई है। पृष्ठ 6 और 7, सारणी 2, कॉलम 3, क्रम सं. (8), "12" की जगह "16" करें। | 1983-07-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| त्व स | ि: 1729-1979 बालू सां चा ज लोहे के स्पिगट और सॉकेंट गयल भ्रपिषिष्ट और संवातन गव्दप 'फिटिंगें और सहायकांग (पहला पुनरीक्षण) | तिथि 10 दिस. 1983 | नं. 1 श्रातेंल 1984 | पृष्ठ 18, सारणी 5 कालम 1 श्रीयाम नीचे के श्रधीन माप-135' "ए बी सी डी ई एफ जी एच" की जगह कमशः "एबीसीई एफ जी एच श्रार" करें। | 1984-04-30 |
| 12. I | S : 1747-1972 नाइट्रोज की विकिष्टि(पहला पुनरीक्षण)रि | = | | सारणी 1 में संशोधन किया गया है। | 1984-05-31 |
| 13. IS | S: 1801 – 1981 सिद्रोनेलॉर ही विशिष्टि | • | नं3 1 मई 1984 - | पृष्ठ 6, सारणी 1, कम सं. (8) कॉलम 2 –सिट्रोनेलॉल की जगह सिट्रो- नेलाल करें। | 1984-05-31 |
| ŧ | S: 1929 – 1982 तप्त होत क्लोजिंग केलिए तप्त घड़ी इस्पात रिकेटों की विशिष्टि | | नं. 2 मई 1984 | (1) बृष्ठ 3, सारणी 2, डी एच मिनी, कॉलम 11) - 47.6 की जगह "47.9 करें। (2) पृष्ठ 4, सारणी 3, कॉलम 2 "22.8" की जगह "22.9.7" करें। | 1984-05-31 |
| ; | S: 2163 - 1976 कारबाइ की नोंक युक्तिएक प्रोइट वाले खरादन औजारों की विभिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | निथि 24 नवः | | खंड 5.1 बदला गया है। पृष्ठ 5 से 14 पर सारणियां 3 से 12 में संशोधन किया गया है। | 1984-05-31 |
| , | [S: 2185 (भाग 1) 197 कंकीट चिनाई यूनिटों की थिणि- ष्टि भाग 1 खोखले और ठोस कुंकीट ब्लाक (बूसरा पुनरीक्षण | - 1 5 ज न, 1983 | मं. 1 मई । 1984 | (1) खंड 11.3 बदला गया है। (2) सारणी 2 के बाद एक नयी टिप्पणी जोड़ी गई है। | 1984-05-31 |
| 17. | IS: 2325 - 1981 स्वच वाहनों के लिए बैटरी कॉइल ज्वलन प्रणाली के लिए ज्विलन कॉमलों की विशिष्टि (पहल पुनरीक्षण) | ल | नं. 2 भग्रैल 1984 | पृष्ठ 10, सारणी 1 कॉलम 3 और 5 शीर्षक — "ओह्म" की जगह "किलो ओहमस" करें। | |
| 18. | IS: 2412—1975 विद्युत त लगाने के लिए लिंक क्लिपों की ग्रिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | - | नं. 2 जनवरी 1984 | पृष्ठ 5, सारणी 2, कालम 5, (क) पहली प्रविष्टि-5 की जगह क करें। (ख) दूसरी प्रविष्टि — 10 की जगह 7 करें। | 1984-01-31 1 |
| 19. | IS: 2448 (भाग 2) -196 विद्युत कार्य के लिए विद्यु रोधन टेपों की विशिष्टि भा 2 पी वी सी मूल पदार्थ टे | त 2 सितम्बर ग | नं. 3 दिसं.1983 | (1) खंड 3.2 और 3.3 बदले गये हैं (2) खंड 7.1 की वर्तमान मव (घ) बदली गई है। (3) पृष्ठ 8, परिधाष्ट ख काट दें। (4) सारणी 1 के बाद×िषम्ह बाली एक नयी पाद टिप्पणी जोड़ी गई है। | |
| | IS: 2705 (भाग 1)-198 आरा ट्रांतकोरमरों की विशिष्टि भाग 1 सामास्य प्रपेक्षाएं (पहुला पुनरीक्षण) | | नं. 1 मार्चे 1984 _, | (1) पृष्ठ 10, सांच 5.5, पंक्ति 2 "10 वीए" की जगह "30 बीए" करें। (2) सारणी 3 बदली गई है। (3) पृष्ठ 13, खंब 6.1 (14), टिप्पणी — "(एफ) और (जी)" की जगह (जी) और (एच) करें | |

| | 140 3(11)] | ۱۳۰۰ ا | | | |
|-----|---|---------------|------------------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 21. | IS: 2760-1980 चेन स्लिगस | | नं. 1 मई 1984 | (1) खंड 5.1 से 5.4 बदले गय है | |
| | की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | | | (2) सारणी 1, 2 और 3 बदली गई | |
| 22. | IS: 2974 (भाग 2) - 1980 | -4-70 | नं. 1 मई 1984 | (1) खंड 1.1 बदला गया है। | 1984-05-31 |
| | मशीन नीवों के जिजाइन और | | | (2) खंड 2.4 में संशोधन किया गया | |
| | निर्माण की रोनि संहिता (भाग | | | . 형 . (a) | |
| | 2) संयात टाइप मशीनों की नींव (हैंमर नींव) (पहला पून | | | (3) पृष्ठ 7 और 8, खंड 4.1 (सी) काटदें। | |
| | रीक्षण) | • | | • | |
| 23. | IS: 2988 - 1965 वर्नियर | | नं. 3 ग्रप्रैल | खंड 6.1 (क) की वर्तमान सामग्री | 1984-04-30 |
| | | 3 जुलाई 1965 | | बदली गई है। | 10001001 |
| 24. | IS: 3156 (भाग 1)-1978 | | | 1) सारणी 3 में संशोधन किया गया | 1983-12-31 |
| | बोल्टता ट्रांसफॉरमरों की विशि- ष्टि (भाग 1) को सामान्य | 17 जुलाइ 1982 | 1983 | है। (2) पृष्ठ 14, खांड 6.2.4 पंक्ति | |
| | भ्रवेक्षायें (पहला पुनरीक्षण) | - | | (2) पृथ्व 14, आड 6.2.4 पापत 3 '55° से."की जगह 50. से' करें। | |
| | | | | (3) पूष्ठ 14, खांड 6.2.5 पंक्ति | |
| | | | | $3 - "50^{\circ}$ से" की जगह " 45° " से करें। | |
| | | | | (4) खंड 8.1.3 (का) के बाद (1) | |
| | • | | - | नयी टिप्पणी जोड़ी गई है। | |
| 25. | IS: 3488-1980 के सरियों | | नं. 1 श्रृष्टैल 198 | 34 पृष्ठ 5, खंड 6.1 पंक्ति 2- "340 | 1984-04-36 |
| | छड़ों और सैक्शनों की विशिष्टि | | | एमपीए" की जगह (310 एमपीए" | |
| | गढ़ाई के लिए उपयुक्त (पहला | | | करें। | |
| | (पुनरीक्षण) | | | | |
| 26. | IS: 4397-1972 | एस अरे 115 | नं 1 | • • | 1984-03-31 |
| | | 11 जनवरी | मार्च 1984 | (2) पृष्ठ 4 पर X-चिक्क वाले पाद | |
| | के लिए शीत वैल्लित कार्बन | 1975 | | टिप्पणी बदली गई है। | |
| | इस्पात की पश्चियों की विशिष्टि | | | , | |
| 0.5 | (पहला पुनरीक्षण) IC . 4500 संस्था | mm m 0 4 4 0 | ÷ 0 | | 1001010 |
| 27. | IS: 4533-1978 चूपण उप | | नं. 2 प्राप्तक 1004 | (1) पृष्ठ 3, खंड 0.3, पंक्ति 2 "बीएस 4149" की जगह | 1984-04-30 |
| | करण की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | 13144. 1880 | अन्नल 1984 | थाएस 4149 का जगह ''बोएस-4199'' करें। | |
| | 34(1414) | | | पार्तः≇199 पर । (2) खड √.4 में संशोधन किया | |
| | | | | (<i>४)</i> जुड <i>ग</i> .चन स्वसायम स्थित। गया है। | |
| | | | | (3) खंड 5.1 बदलागया है। | |
| | | | | (4) पृष्ठ ६ पर "वाली" पाव | |
| | | | | टिप्पणी बदली गई है। | |
| | | | | (5) पृष्ठ 5, खंड 4.4, पिक्त 6 | |
| | | | | वर्तमान तीसरे वाक्य के बाद | |
| | | | | निम्नलिखित नया वाक्य जोड़े : | |
| | | | | ''खमकन दाव टाइपएका होगा'' | |
| | | | | (6) पृष्ठ 6, खंड 4.6.1वर्त- | |
| | | | | मान चीये वाक्य के बाद | |
| | | | | निम्नलिखित नया वाक्य औड़ें: | |
| | | | | "पीवीसीकी ट्यूब का धांत- | |
| | | | | रिक व्यास 10 मिली होगा और | |
| | | | | उनकी मोटाई प्रधिकतम 2.5 | |
| | | | | मिली० होगी। | |

टिप्पणियां का "कैंसकुलेशन" की जगह ऑफ सेंटलमेंट जोड़ें। (6) पृष्ठ 15 पर डबल चिह्न वाली पाद टिप्पणी जोड़ी गई है।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--|---------------------------------|--|------------|
| | IS: 73201974कंक्रीट स्लम्प टैस्ट उपकरण | एसओं 988 तिथि 6 मार्च 1976 | सं. 1 मार्चे 1984 | (1) खंड 2.1, 4 और 5.1 में संसोधन किया गया है। (2) खंड 4.1 बदला गया है। | 1984-03-31 |
| 34. | IS: 7461-1980 शंक्वाकार रोलर बियरिंग के सिरे मापों की सामान्य योजना | निथि | सं. 1 मई 1984 | (1) ग्राकृति 1 बदली गई है (2) पृष्ठ 2, खंड 4.2.1, पंत्रित 1"और" की जगह "1" पढ़ें (3) पृष्ठ 12, व्याख्यात्मक टिप्पणी, पंक्ति 2, "शष्कु" की जगह "शष्त्रवाकार" पढ़ें। | 1984-05-31 |
| 35. | IS : 7652–1975 निर्द्रव टाइप रक्तचाप मापी की विशिष्टि | | सं. 5 प्रप्रैल 1984 | खंड 6 . 1 . 1 में संशोधन किया गया है | 1984-04-30 |
| 36. | IS: 7898-1981 हस्त चालित गंडासे की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | | सं. 1 म ई 1984 | पृष्ठ 7 खंड 4.3,पंक्ति 4"40मिमी. की जगह "400 मिमी" पढ़ें। | |
| 37. | IS : 7982–1976 स्वचल बाहनों की तरल पालिण की विभिष्टि | एस ओ 1 5 98 तिथि 19 मई 1979 | सं. 1 मई 1984 | (1) पुनः संख्या दिये गये खंड 3.1 और 3.4.4 'बदले गये है। (2) पुनः संख्या दिये गये खंड 3.5 में संशोधन किया गया है। (3) खंड 1.1 के बाद नया खंड 2 जोड़ा गया है और अनुवर्ती खंडों को तदमुसार नई संख्याएं | |
| 38 | . IS : 8034—1976 साफ टंडे और ताजे पानी के लिए पम्प सैटों की विशिष्टि | • | सं. 2 मई 1984 | (1) खंड 6.2 की वर्तमान सामग्री बदली गई है। (2) पृष्ठ 4, खंड 6.2.1 से 6.2.12इन्हें हटा दें। (3) वर्तमान आकृति 3 बदली गई है। (4) वर्तमान खंड 10.7.5 बदले गये हैं। | 1984-05-31 |
| 39 | . IS : 8830~1978मेरीन गियर की श्राधारभूत श्र ⁹ क्षाएं | . एस ओ 2001 तिथि 25 जुलाई 1981 | सं. 1 मई 1984 | (1) खंड 6.1 और 9.1 में संगोधन किया गया है। (2) खंड 4.1.4.1, 4.1.4.2 4.1.4.3 नदले गये हैं। | 1984-05-31 |
| 4(|). IS . 9005–1978 नाइट्रिक प्रम्ल और इंजीनियरी वर्क्स उद्योगों से गैसें निकलने के सीमाएं | एस ओ 2274 निथि 29 भ्रगस्त 1981 | सं. 1 ग्र प्रै ल 1984 | 0.5 की वर्तमान सामग्री बदली गई है। पृष्ठ 3 पर - चिह्न वाली पाद टिप्पणियों जोड़ी गई हैं। | 1984-05-31 |
| 41 | . IS: 9079-1979 कृषि कार्य के लिए साफ ठण्डे और नाजे पानी के लिए मोनोसेट पम्प की विभिष्टि | f | सं. 3 मई 1984 | पृष्ठ 2, खंड 12.1—इसे काट दें और बाद के खंडों को तद्नुसारपुत: संख्या दें। | |

| THE | GAZETTE OF | INDIA: JANUARY | 31, 1987 | /MAGHA 11 | , 1908 | PART | IISEC. 3(ii)] |
|-----|------------|----------------|----------|-----------|--------|------|---------------|
|-----|------------|----------------|----------|-----------|--------|------|---------------|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|------------------------------|------------------------|---|------------|
| 42. | IS: 9251-1979 40 और 24000 हज की के बीच की ध्रावृत्तियों पर काम करने वाले प्रेरणशील ऊष्मा उत्पादन संपैन्नों के लिए संधारियों की विशिष्ट | एस ओ 3449 2 ग्रक्तू. 1982 | सं. 1 मई 1984 | वर्तमान खंड 8,1,2,1 वदला गया है। | 1984-05-31 |
| 43. | IS: 9694 (भाग 1)— 1980 कृषि कार्यों के लिए भौतिज श्रा-केन्द्री पम्प—— चयन, संस्थान, प्रचालन और श्रनुरक्षण की रीति संहिता भाग 1 चयन | | तिथि सं. 1 मई 1984 | खंड 2.2.1.3 और 6 में संशो- धन किया गया है। | 1984-05-31 |
| 44. | IS : 9833-1981 खाद्य सामग्रियों, भेषजों और पेय जल के सम्पर्क में श्राने वाले प्लास्टिकों में प्रयुक्त पिगमेंट और रंग मामग्रियों की सूची | <u></u> . | सं. 1 मई 1984 | खंड 0.3.1 के बाद नया खंड 0.4 जोड़ा गया है। | 1984-05-31 |
| 45. | IS: 9845-1981 खाद्य के समिप्रयों के संपर्क में अपेक्षित प्लास्टिक की सामग्रियों और वस्तुओं के संघटकों विशिष्ट और/अथवा समग्र अन्तरण के विश्लेषण की पद्धति। | | मं. 1 मई 1984 | खंड 0.4 के बाद नया खंड 0.5 जोड़ा गया है और बाद के खंडों कों तदनुसार पुनः संख्या दी गई है। | 1984-05-31 |
| 46. | IS: 10102-1982 खिंदे की तकनीकी पूर्ति भर्त | | सं. 1 मई 1984 | पृष्ठ 3 पर सारणी 2 में संशोधन किया किया गया है । | 1984-05-31 |
| 47. | IS : 101151982 फार फोरम पेंटास्ल्फाईड की विशिष्ट | | मं. 1 भ्रप्रैल 1984 | पृष्ठ 7, खंड क-2.3-"01 735" की जगह "4768" पर्के। | 1984-04-30 |
| 48. | IS: 10250-1982स्यचल विद्युतीय उपस्करो के पर्या- वरणीय परीक्षणों की तीक्षणता की विश्विष्ट | No. since | सं. 1 मई 1984 、 | वर्तमान खड 4.12 और 4.14 बदले गमें हैं। | 1984-05-31 |
| 49. | IS: 10317-1982 मिकाई के लिए उपयुक्त मृदा गुण- धर्मों के मूल्यांकन की मार्ग- दशिका | - - - | मं.] अप्रैल 1984 | खंड 2.4.3 में संशोधन किया गया है। | 1984-05-31 |
| 50. | IS : 10583-1983 वस- त्नादि उद्योगों के लिए सोडियम एलीनेट की विशिष्ट | | सं. 1 मई 1984 | खंड 0.2.2.1 और क-1.3.1 में संशोधन किया गया है। | 1984-05-31 |

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरणाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002 और इसके शाखा कार्यालय प्रहमदाबाद, बंगलीर भोगाल, भुधनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और विवेन्द्रमं से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

New Dolhi, the 29th December, 1986

S.O. '99.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the 'Indian Standards Institution, hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issue under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the sad Regulations.

SCHEDULE

| | SCHEDU | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|
| Si. No. and title of the Indian Standard No. amended | No. and Date of Gazette Notification in which the estab- lishment of the Indian Standard was notified | No. and Date of the amend- ment | Brief Particulars of the Amendment | Date from which the amendmen shall have effect |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. IS: 278-1978 Specification for galva- nized steel barbed wire for fencing (Third Revision) | dated 15 Aug 1981 | No. 1 Oct 1983 | (i) Fig 1 (Page 1) has been substituted by a new one (ii) Clause 8,2 has been amended | 1 1983-10-3 |
| Revision) | dated 13 Jan 1981 | No. 1 Apr 1981 | A new para has been added after clause 21.1 | 1981-04-30 |
| 3. IS: 548 (Part 2)—1976 Methods of sampling and test for oils and fats Part 2 Purity tests (Third Revision) | S.O. 419 dated 23 Feb 1980 | No. 2 May 1984 | (i) (Page 8, clause 10.2.7)—Substitute '125 watts with a maximum emission at 350 mm' for '125 watts.' (ii) clauses 12.0, 17.2.5, 17.3.1 and 17.3.4 have been substituted by a new one, (iii) Page 18, clause 17.4.1, line 3—substitute '250 um' for '250 nm'. (iv) Existing Note of clause 13.2.3 has been redesignated as Note 1 | |
| 4. IS: 628—1963 Specification for bicycle pedal assembly (Revised) | S.O. 1760 dated 29 Jun 1963 | No. 5 May 1984 | and note 2 has been added after Note 1. (v) New clause 17.3.5 has been added after clause 17.3.4. (i) Fig 1 (Page 4) has been amended (ii) Clause 5.2 alongwith its figure has been substituted by a new one (iii) New clause 5.3 has been added after clause 5.2 and Fig 4 and 5 have also been added after the clause | 1984-05-31 |
| 5. IS: 750—1976 Specification for hand- loom cotton lungles (First Revision) | S.O. 1597 dated 19 May 1979 | No. 3 Mar 1984 | This amendment is being issued to include higher tolerance for dimensional change and scouring loss for loom state lungies. Colour fastness ratings are also aligned with IS: 6906—1982 Requirements for colour fastness of handloom cotton textile (First Revision) | |
| 6. IS: 863—1969 Specification for hand- loom cotton bandage cloth (First Revision) | | No. 2 May 1984 | (i) Existing title has been substituted by a new one (ii) Clause 1 has been substituted by a new one (iii) Page 2, table 1, title—Add the following after bandage cloth: 'Non-sterlized' | 1984-05-31 |
| 7. IS: 1231—1974 Dimensions of three- phase foot-mounted induction motors (Third Revision) | | • | (i) Page 6, clause 2.1 letter symbol K-Substitute 'or' for 'for'. (ii) Existing foot notes of table 1 have been substituted by new ore's (iii) Tables 3 and 4 have been substituted by new ones | , |
| 8. IS: 1242—1975 Specification for hand- loom cotton shirting (First Revision) | | N. 2 May 1984 | This amendment is intended to make 1 reference to the latest version of the standard referred to in the specification. | 984-05-31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|--|------------|
| 9. | IS: 1369—1982 Dimensions for screw thread runouts and undercuts (Second Revision) | | No. 1 May 1984 | Page 1, clause 3.1, line 2—Substitute 'form' for 'from', | 1984-05-31 |
| 10. | IS: 1703—1977 Specification for ball values (Horizontal plunger type) including floats for water supply purposes (Second Revision) | | No. 3 Jul 1983 | (i) Existing table 1 has been substituted by a new one (ii) Pages 6 and 7, table 2, col 3, sl No. (vii)—Substitute '16' for '12'. | 1983-07-31 |
| 11. | IS: 1729—1979 Specification for sand cast iron spigot and socket soil, waste and ventilating pipes, fittings and accessories (First Revision) | | No. 1 Apr 1984 | Page 18, Table 5, col 1 Dimension, under θ-135° — Substitute 'a,b, c, e, f, g, h, r' for a b c d e f g h respectively | 1984-04-30 |
| 12. | . IS: 1747-1972 Specification for nitrogen (First Revision) | S.O. 1750 dated 7 Jun 1975 | No. 1 May 1984 | Table 1 has been amended | 1984-05-31 |
| 13. | IS: 1801—1981 Specification for citronellol (First Revision) | - - | No. 1 May 1984 | Page 6, Table 1, sl. No. (viii), col 2— Substitute 'citronellal' or 'citro- nellol' | 1984-05-31 |
| 14. | IS: 1929—1982 Specification for hot forged teel rivets for hot closing (12 to 36 mm diameter) (First Revision) | | No. 2 May 1984 | (i) Page 3, Table 2, dk Min, column 11)—Substiggte "47.9" for '47.6" (ii) Page 4, Table 3, dk Min, column 2—Substitute "22.7" for '22.8" | 1984-05-13 |
| 15. | IS: 2163—1976 Specification for earbide tipped single point turning tools (First Revision) | | No. 3 May 1984 | (i) clause 5.1 has been substituted by a new one (ii) Tables 3 to 12 (Page 5 to 14) have been amended | 1984-05-31 |
| 16. | IS: 2185 (Part 1—1979 Specification for concrete masonry units Part 1 Hollow and solid concrete blocks (Second Revision) | | No. 1 May 1984 | (i) clause 11.3 has been substituted by a new one(ii) A new not e has been added at the end of table 2 | 1984-05-31 |
| | IS: 2325—1981 Specification for luguition for battery-collinguition systems for a mobiles (First Revision) | _ | No. 2 Apr 1984 | Page 10, Table 1, Col 3 and 5, heading—Substitute 'kilo ohms' for 'ohms' | 1984-04-30 |
| | IS: 2412—1975 Specification for link clips for electrical wiring (First Revision) | \$.O. 2239 dated 5 Aug 1978 | No. 2 Jan 1984 | Page 5, Table 2, col 5: (a) First entry—Substitute '4' for '5' (b) Second entry—Substitute '7' for '10' | 1984-01-31 |
| | IS: 2448 (Part 2)—1968 Specification for adherive insulating tapes for electrical purposes; Part 2 tapes with PVC substitutes | | No. 3 Dec 1983 | (i) Clauses 3.2 and 3.3 have been substituted by new ones (ii) Existing item (d) of Clause 7.1 has been substituted by a new one (iii) Page 8, Appendix B—Delete (iv) A new foot-note with *mark has been amended after table 1 | |
| | IS: 2705 (Part 1)—1981 Specification for current transformers; Part 1 General requirements (First Revision) | | No. 1 Mar 1984 | (i) Page 10, clause 5.5, line 2—Substitute '30 VA' for '10 VA' (ii) Table 3 has been substituted by a new one (iii) Page 13, clause 6.1 (h), Note-Substitute '(g) and (h)' for (f), and (g)' | 1984-03-31 |
| | IS: 2760—1980 Specification for steel chain slings (First Revision) | _ | No. 1 May 1984 | (i) Clauses 5.1 to 5.4 have been substituted by new ones (ii) Tables 1, 2 and 3 have been substituted by new ones | 1984-05-31 |
| , | IS: 2974 (Part 2)—1980 Code of practice for design and construction of machine foundations Part 2 Foundations for impact type machines (Hammer Foundations) (First Revision) | _ | No. 1 May 1984 | (i) Clause 1.1 has been substituted by a new one (ii) Clause 2.4 has been amended (iii) Pages 7 and 8, clause 4.1 (c)—delete | 1984-05-31 |
| | IS: 2983—1965 Specification for vernier theodolite | S.O. 2134 dt 3 Jul 1965 | No. 3 Apr 1984 | Existing matter of clause 6.1 (a) has been substituted | 1984-04-30 |
| | IS: 3156 (Part 1)—1978 Specification for voltage transformers; Part1 General requirements (First Revision) | | No. 2 Dec 1983 | (i) Table 3 has been amended (ii) Page 14, clause 6.2.4, lines 3—Substitute '50°C' for '55°C' | 1983-12-31 |

| 2 | 3 | 4 | <u> </u> | 6 _ |
|--|-----------------------------|-------------------|---|------------|
| | | , | (iii) Page 14, clause 6.2.5, line 3— Substitute '45° C' for '50° C' (iv) A new note has been added after clause 8.1.3 (a) | |
| IS: 3488-1980 Specification for Brass bars, rods and sections suitable for forg- ing (First Revision) | - | No. 1 Apr 1984 | Page 5, clause 6.1, line 2—Substitute '310 MPa' for '340 MPa' | 1984-04-30 |
| 26. IS: 4397—1972 Specification for cold rolled carbon steel strips for ball and roller bearing cages (First Revision) | S.O. 115 dt 11 Jan 1975 | No. 1 Mar 1984 | (i) Clause 4.1 has been substituted by a new one (ii) Foot-note with '+' mark (Page 4) has been substituted by a new one | 1984-03-31 |
| 7. IS: 4533—1978 Specification for suction apparatus (First Revision) | S.O. 3416 dt 13 Dec 1980 | No. 2 Apr 1984 | (i) Page 3, clause 0.3, line 2—Substitute 'BS 4199' for 'BS 4149' (ii) Clause 4.4 has been amended (iii) Clause 5.1 has been substituted by a new one | |
| | | ٠ | (iv) Foot-note with ' ' mark (Page 6) has been substituted by a new one (v) Page 5, clause 4.4, line 6—add a new sentence after the existing third sentence: 'The lid shall be of the pressing type'. | • |
| | | | (vi) Page 6, clause 4.6.1—Add a new sentence after the existing fourth sentence: 'The PVC tubing shall be of 10mm inside diameter and minimum 2.5 mm thicknets.' | |
| 8. IS: 4985-1981 Specification for un- plasticized PVC pipes for poltable water supplies (First Revision) | _ | No. 2 Apr 1984 | (i) Existing fig. 1 has been substituted by a new one (ii) Existing clause 5.3 alongwith its has been substituted by new ones (iii) Clauses 6.1, 7.2, H-4.3 and k-1.7.1 have been amended (iv) Page 24, clause J-5.1, line 2—Substitute '7.2' for 'K-1.7.1'. (v) Page 28, clause K—1.7.1.1—Delete (iv) New nominal sizes and dimensions have been added in table 1 (vii) New sentences have been added at the end of clauses 6.5.1 and K-2.1.4 respectively | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5.O. 3740 It 9 Oct 1971 | No. 1 May 1984 | Existing Fig. 1 has been substituted by new one. | 1984-05-31 |
| | S.O. 1635 It 8 Jul 1972 | No. 1 May 1984 | (i) Clauses 5.2 and 7.1 have been amended. (ii) Clause 7.3 has been substituted by a new one. (iii) New matter has been added at the end of clause 3.1. | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | S.O. 886 it 24 Mar 1973 | No. 4 Jan 1984 | (i) New clauses 10, 10.1 and 10.2 have been added after clause 9.1.3 note. (ii) New Appendix F has been added after Fig. 3. | 1984-01-31 |
| IS: 6403—1981 Code of practice for determination of bearing capacity of shallow foundations (First Revision) | _ | No. 1 May 1984 | (i) Clauses 5.2.2, 5.3.3 and 6.1.1 have been amended (ii) Fig. 3 (Page 13) has been amended (iii) Existing caption of Fig. 4 (Page 14) has been substituted by a new one. (iv) Table 4 and clause 5.3.3 has been amended | 1984-05-3 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | - ' | (5) | (6) |
|-----------------------|--|---------------|-----|-------------------|---|------------|
| the overs plast | 845—1981 Method of analysis for determination of specific and/or all migration of constituents of ics materials and articles intended one into contact with foodstuffs | | | No. 1 May 1984 | New clause 0.5 has been added after clause 0.4 and the subsequent clauses renumbered accordingly. | 1984-05-31 |
| 46. IS: 1 | 0102—1982 Technical supply conns for rivets | | | No. 1 May 1984 | Table 2 (Page 3) has been amended. | 1984-05-31 |
| | 0115—1982 Specification for phosus pentasulphide | | | No. 1 Apr 1984 | Page 7, clause A-2.3—Substitute '4 768' for '01 735'. | 1984-04-30 |
| rities | 0250—1982 Specification for seve- s for environmental tests for auto- ive electrical equipment | | | No. 1 May 1984 | Existing clauses 4.12 and 4.14 have been substituted by new ones. | 1984-05-31 |
| | 10317—1982 Guide for evaluation soil properties relevant to irriga- | | | No. 1 Apr 1984 | Clause 2,4,3 has been amended. | 1984-05-31 |
| | 0583—1983 Specification for sodium ate for textile industry | ı | | No. 1 May 1984 | Clauses 0.2, 2.1 and A-1.3.1 have been amended. | 1984-05-31 |

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from Regional Offices: Bombay, Calcutta, Madras and S.A.S. Nagar and also from its Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:5]

का. आ. 300. — समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 151 साइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, वे लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए माह फरवरी 1985 में स्वीकृत किये गये हैं:

श्रनुसूची कम लाइसेंस संख्या वैधता की भवधि लाइसेंसधारी का नाम लाइसेंस के भ्रधीन वस्त्/प्रक्रिया और सम्बद्ध और पता संख्या (सीएम/एल-) पदनाम से से (5) (6)(2) (3)(4)(1)धूमन चहरें और भ्रावरण, रबक्कत-एशियन इंडस्टीज, 88 चीतला 1. सी एम/एल-1370240 85-01-31 85-02-01 कलकत्ता-700053 IS: 4810-1968 1985-01-29 (पश्चिम बंगास) 2. सी एम/एल-1370341 86-02-16 86-02-15 बालाजी इंडस्ट्रीज एण्ड इंजीनिय- गहरे कृएं के बर्मे रिंग कारपेरिणन, रोड नं . 3, IS: 930-1-1982 1985-01-29 सटेलिटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, बार्ला नगर हैवराबाद-500037 (कार्यालय: 4-3-74 हिल स्ट्रीट षी मंडी, सिकन्दराबाद-500003) 85-02-06 86-02-15 गजरात कृषि केम. कार्पीरेशन, डाइक्लोरेबोस 76%ईसी 3. सी एम/एल-1370442 जीग्राईडीसी IS: 5277-1978 सी-5/185 1985-01-29 वापि (जिला बुलसर) गुजरात श्रासकिन फाब्स, एफ-9-1 डीए, 5 लीटर से घाधिक की जल क्षमता 4. सी एम/एल-1370543 85-02-16 86-02-15 नाधर राम रांगा रेड्डी, बाले एलपीजी सिलिंडरों 1985-01-29 जिला, हैदराबाद-501507 बास्ब फिटिंगें---(कार्यालय: 130, वेस्ट मेरेड-पाली, सिकन्दराबाद-500026 IS: 8737 (भाग 2)-1978

| 444 | THE GAZETTE | OF NIDIA | : JANUARY | 31, 1987/MAGHA 11, 1908 | [Part II—Sec. 3(ii)] |
|-----|-------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--------------------------------|----------|----------|--|--|
| | सी एम/एल—1370644 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | लिमिटेड, 15-बी, श्री वेंक- टेंग्वरन् कोग्रापरेटिव इंडस्- | 5 लिटर से ग्रधिक की जल क्षमता वाले एलपीजी सिलिकरों के बाल्ब फिटिंगें— IS: 8737 (भाग 2)-1978 |
| | ती एम/एल−1370745 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | गेस्टकीन विलिम्बस लि., जी के डब्स्यू (वोस्ट एण्ड नट डिवीज 97, एलडुल रोड, हावड़ा- 711103 | |
| | ती एम/एल−1370846 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | प्रणय एण्ड कं. प्रा.लि., 68, वेबेन्द्रा चन्त्रा डे रोड, कलकत्ता-15 | ढलवां लोहे के प्लग टैंक (साइफन नुमा) उच्च स्तरीय 12.5 सीटर क्षमता वाले IS:774-1971 |
| | ती एम/एल—1370947 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | उतकल एग्रो इंडस्ट्रीज, ओ.टी. रोड, जिला बालासूर, पिन- 756001 (उड़ीसा) | पेय जल पूर्ति, मलजल और औद्योगिक निश्रानों के लिए उच्च धनस्व की पोलीइयाइलीन पाइप IS: 4984-1978 |
| | गि एम/एल−1371040 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | जे.एच. एलुमिनियम प्रा.लि., ए-15 एण्ड बी-16, इंडस्- ट्रयल इस्टेट, कोडूगायर, मद्रास- 600051 (कार्यालय: 195 रासापा चेटी स्ट्रीट, मद्रास-600003) | |
| | शि एम/एल−1371141 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | जे.एस. एलुमिनियम प्रा.लि., ए-15 एण्ड बी-16 इंडस्ट्रियल इस्टेट, कोडिगायर, मद्रास-600051 (कार्यालय: 195 रासापा चेटी स्ट्रीट, मद्रास-600003) | • |
| | ती एम/एल-1371242 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | कांता पाइण्स (इंडिया), बी/12 न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज 2, जगतपुर, कटक- 754021 (उड़ीसा) | पाइप- |
| | ती एम/एल—1371243 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | भरावलि सिलिंडर प्रा.लि., प्लाट नं. एसपी-499, इंड- स्ट्रियल एरिया, | 33.3 लीटर जल क्षमता वाले एल पीजी सिलिंडर— IS: 3190-1982 |

स्ट्रियल एरिया, (कार्यालय: 2527 माउटसाइड तुर्कमान गेट, मदर डेरी बूथ की तरफ दिल्ली-110006)

IS: 3196-1982

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------------|----------|----------|--|---|
| 13. सी एम/एल-1371444 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | वालाजी इंडस्ट्रियल एण्ड एग्री- कल्चरल कास्टिंग, 16, इंड- स्ट्रियल डवलपमेंट एरिया, बाला नगर, ईंदराबाद-37 (कार्यालय: 4-5-140 हिल स्ट्रीट, धासमंडी पी.बी. नं. 1634 सिकन्दराबाद-500003 | |
| 14. सी एम/एल—1371545 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | शेखर ट्यूबस प्रा.लि., 13, 5 माइल्स रोड, गाजिया- बाद-201003 (यू.पी.) (कार्यालय : 56 चौरंगी रोड, कलकत्ता-700071) | , |
| 15. सी एम/एल-1371646 1985-01-29 | 86-02-16 | 86-02-15 | क्रेसेंट केबल लि., बी-32, सीट नं. 1, बुलन्दशहर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद। | शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एलु- मिनियम के लड़दार चालक IS : 398 (भाग 1)1976 |
| 16. सी एम/एल—1371747 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | यूनाइटेड प्रेस्टीसाइड्स, गांव मंडहर, ग्रम्बाला सिटी-134007 | बीएचसी 10 प्रतिशत गामा धाइसोमर 1-3% IS: 5611978 |
| 17. सी एम/एल—1371748 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | " | मालाथियोन 25% डब्ल्यूडीपी IS: 25691978 |
| 18. सी एम-1371949 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | यूनाइटड पेस्टीसाइड्स, गोव मंडहर, ग्रम्बाला सिटी- 134007 | मानोग्राटोफास 36% डब्ल्यू एस सी IS: 80741983 |
| 19. सी एम/एल−1372042 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | n | ब्युटा क्लोर 50 प्रतिशत ईसी IS: 9356-1980 |
| 20. सी एम/एल-1372143 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | 22 ' | गामा आइसोमर 6.5% बी एच सी 50% डब्ल्यूडीपी $	ext{IS}: 562-1978$ |
| 21. सी एम/एल-1372244 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | एन आई सी सी ओ उड़ीसा लि., हामिल्टन गार्डन, पोस्ट बाक्स 27, बारिपाडा-757001, जिला मायरबहंज, उड़ीसा | 3.3 किग्रा बोल्ट से 11 किग्रा बोल्ट तक की कार्यकारिता बोल्टता के लिए एलुमिनियम चालकों बाले एक्सआई पी ई रोधित काचित और काचित रहित पीवीसी के खोलदार केबल— IS: 7098(भाग 2)-1973 |
| 22. सी एम/एल—1372345 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | मोदी वनस्पति मैन्यु. कं., मोदी नगर-201204 जिला गाजियाबाद (उ. प्र.) | वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किया के वर्गकार टिन IS:103251982 |
| 23. सीएम/एस-1372446 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | फुट फर्म, 30 बनर्जी पारा रोड, सरसुना कलकत्ता-700061 (वेस्ट बंगाल) | सुरक्षा रबड़ कनवास के घुटना बूटों के लिए धातु के तल्ले— IS: 7339—1974 |

| (1) | (2) | (3) | 4) | (5) | (6) |
|-----|--------------------------------|----------|----------|---|--|
| 24. | सी एम/एल-1372547 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | ब्लू ब्राइस्टल कारपेरिशन, प्लाट नं. 26-ए, बीरासंद्रा, मिनकल ताल्लुक, बंगलीर, जिला (कर्नाटक) (कार्यालय: भीजमहल बिल्डिंग, टैम्पल स्ट्रीट, कुमार पार्क वेस्ट, बंगलीर-560020) | ताम्बा सल्फेट, तकनीकी ग्रेड— IS: 261—1982 |
| 25. | सी एम/एल-1372648 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | नावा कर्नाटका स्टील लि . , बिसिलाहाली गांव, अनंतपुर रोड, बेलारी जिला | कंक्रीट प्रबलन के लिए गीत रूपित इस्पात उच्च गक्ति के विकृत सरिये— IS: 1786-1979 |
| 26. | सी एम/एल-1372749 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | जे. एच. एलुमिनियम प्रा. लि., ए-15 एंड बी-16 इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कोडुनगेयर, मद्रास-600051 (कार्यालय: 195 रासापाचेट्टी (स्ट्रीट, मद्रास-600003) | पैडलैंक रहित प्रयुक्त होने वाले अलोह धातु के दरवाजे सरकवां काबले (एडडप्)—— IS: 2681-1979 |
| 27. | सी एम/एल—1372850 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | जया इंजीनियरिंग वक्सें, 8 इंडस्ट्रीयल एरिया, सतना-485001 (मध्य प्रदेश) | ढकी नाली द्वारा भरण प्रणाली नुकीले दातेदार सिलिंडरनुमा पावर ध्येशर की सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं, रेटिंग 3 वरब शम्ति—— IS: 9020—1979 |
| 28. | सी एम/एल-1372951 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | न्नेसेन्ट केबल्स लि . , बी-32 सेट नं 1 बुलंदशहर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद | जस्तीकृत इस्पात प्रवित्त एसुमिनियम के चालक IS : 398 (भाग 2)-1976 |
| 29. | सी एम/एल-1373044 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | मिनि मोटर्स (इंडिया), जेड-60, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली-110020 | प्रोपेलर टाइप ए सी संवातन पंखे, 300 मिमी, 380 मिमी और 450 साइज, 1 फेजी श्रेणी ई रोधन, कैपेसिटर टाइप रेगुलेटर के बिना— IS: 2312—1967 |
| 30. | सी एम/एल-1373145 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | एस टी पी लि., कोशी कलन, जिला मथुरा (उ.प्र.) (कार्यालय: ई-1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001) | जलसह और नमीसह कार्य के लिए डामर फॉल्ट, टाइप 3, ग्रेड 1—— IS: 1322——1970 |
| 31. | सी एम/एल-1373246 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | के. के. रबड़ कं. (इंडिया), प्रा. लि. समयपुर, बादली, दिल्ली-110042 | कर्षण सतह पर प्रयुक्त प्रेषण पट्टी, इक टाइप सस्त 31— IS: 1370—1976 |
| 32. | सी एम/एल-1373347 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | फोल इंडस्ट्रीज, एस-7, बादली इंडस्ट्रियल स्टेट, दिल्ली (कार्यालय:सी 4/4ए, माडल टाउन, दिल्ली-110009) | उच्च घनत्व और पोलीइयालीन पाइप IS: 49841978 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------|------------------|----------|--|---|
| 33. | सी एम/एल-1373448 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | नेटको केबल इंडस्ट्रीज, 11/1-बी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II ,नई दिल्ली-110 | पी वी सी राधित एकल माप फार्यारग केबल 029 IS: 59501971 |
| 34. | सीएम/एल-1373549 1985-02-05 | 85- 02-16 | 86-02-15 | प्रकाश द्यूब लि., प्रकाशन नगर, बहादुरगढ़- 124507 (हरियाणा) (कार्यालय:पद्मा टावर्स, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008) | नालीदार पट्टियों के ग्राइउलरों के लिए इस्पात ट्यूबें IS : 92951983 |
| 35. | सी एम/एल-1373650 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | स्वास्तिक इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, सेक्टर-26, रोहतक रोड, भिवानी (हरियाणा) | बिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एसुमिनियम के लड़दार चालक—— IS: 398 (भाग 2)——1976 |
| 36. | सी एम/एल-1373751 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | विक्टर केवल्स कारपो., 185 जी. टी. रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ. प्र.) | सादा ताम्बा चालको और सामान्य कार्यो रक्षड़ योगिक भ्रावरण वाले वेल्डिंग केवल रहित भ्रथवा सहित IS: 98571981 |
| 37. | सी एम/एल-1373852 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | एस जी एन केबल इंडस्ट्रीज, ई-58 फेज 7, मोहाली | 1100 बोल्ट तक की कार्यकारी बोल्टता के लिए कवच रहित पी बी सी रोधित (भारी कार्य) बिजली के केबल, अल्पताप अवस्याओं में प्रयुक्त केबलों को छोड़कर— IS: 1554(भाग 1)—1976 |
| 38. | सी एम/ए%-1373953 · 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | स्वास्तिक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, सेक्टर 26, रोहतक रोड, भिवानी (हरियाणा) | जस्तीकृत इस्पात प्रवलित एलुमि- नियम चारूक IS . 398 (भाग 2)1976 |
| 39. | सी एम/एल-1374046 1985-02-12 | 85-02-1 o | 86-02-15 | जी. एफ. म्नार. एण्ड प्रा. लि., डी-12/1 ओखमा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020 | 1100 योल्ट तक की कार्यकारी योल्टला के लिए ताम्बा चालकों वाले पी बी सी रोधित खोल रहित केवल, बहिरं। प्रयोग और ग्रन्प- दाय ग्रवस्थाओं में प्रयुक्त केवलों को छोड़कर IS: 6941977 |
| 40. | सी एम∤एल - 1374147 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | नन्दा मैन्युफैक्चरिंग कं , सी-3, इंडस्ट्रियल फोकल प्याइंट, जलधर सिटी | भाषात वध्यं लढ्या लोहे के पाइप फिटिंग—— (क) समरूप एल्बी (ख) समरूप टी (ग) समरूप साकेट (घ) समरूप यूनियन—— IS: 1879 (भाग 1, 2, 3, 6, 10)——1975 |
| 41. | सीहएम/एलब1374248 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | इंडस लामिनाटर्स, एफ/ 22-23 पंकी इंडस्ट्रियल इस्टेंट, सेट 2, कानपुर-208022 (उ. प्र.) (कार्यालय: 'मला-चैया' बंसत बिहा कानपुर-208021) | 380 ग्रा/मी ² 68 × 39 तिरपाल के कपड़े से बने उनरक पैंक करने के लिए परतदार बोरे—— IS: 7406 (भाग 2)——1980 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|---|----------|----------|---|---|
| 42. | सी एम/एल~1374349 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | इंगडस लामिनाटसं, एफ/ 22-23पंकी इंडस्ट्रियल इस्टेंट सेट 2, कानपुर-208022 (उ. प्र.) (कार्यालय: मजाचैया बंसत बिहार, (कानपुर-208021) | 380 ग्रा/मी ³ 68 × 39 तिरपाक्ष के कपड़ से बने उर्वरक पैक करने के लिए परतदार बोरे—– IS: 7046 (भाग 2)—- 980 |
| . 43. | सी एम/एल-1374450 1985-02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | जी डी केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज, घासी राम बिल्डिंग खसरा नं. 86,गौब एण्ड पो. श्रा. पहलादपुर, दिल्ली-110042 | पैराफीन मोम टाइप 3 IS: 46541974 |
| 44. | सी एम/एल-1374551 198 5 -02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | कौन्टीनेंटल रिफाइनरीज, 46 राजेन्द्र नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहन नगर, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) | भैराफीन मोम, टाइप 3 IS: 46541974 |
| 45. | सी एम/एल137452 1985-02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | हिन्दुस्तान पुल बराइजिंग मिल्स, गाँव बकाली, जी टी करन लः रोड , दिल्ली-110036 (कार्यालय: 278 कटरा पेपान, तिलक बाजार, पोस्ट बावस-2006, दिल्ली-110006) | मोनोक्रास्टोफास डब्ल्यू एस सी IS: 80741983 |
| 46. | सी एम/एल-1374753 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | गनेष टिन वर्क्स, 365, हरीण गंज, कानपुर-208004 | 15 किया वर्गाकार टिन धारक— IS: 1032 5— -1982 |
| 47. | सीएस/एल1374854 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | | एसपेस्टीस सीमेंट दाव पाइपों के साथ प्रयुक्त ढलवाँ लोहे के वियोज्य जोड़- IS! 8794 - 1978 |
| 48. | सोएम/एल1374955 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | | जल कार्यों के लिए खपट वाल, सांकेतिक दाव वाले— IS: 780–1980 |
| 49. | सीएम/एल-1375048 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | | मेलहाल के लिए ढलवा लॉहे के स्टैप IS 54551969 |
| | सीएम/एल—137 5 149 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | खालामा रिफाइनरीज, जनान रोड न्यू जनता नगर, लुधियाना (पंजाब) | फराफिन मोम, टाइप 3 IS: 4654-1974 |
| | तीएम/एल-1375250 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | गुजरात कृपि केमि. कारपो, व सी - 5/185 जी ब्राई बी सी, वापि गुजरात | हैपसूल बंद फोरट ग्रेनूल 10 % IS: 9359 1980 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 5 2. | सीएम/एल-1375351 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | सतीय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, एम-66-72 काटीदन इंडस्ट्रीज, काम्प्लेक्स, हैदराबाद-500252 (कार्यालय: 23-5-433/1, साह श्रली बंडा, हैदरावाद- -5000265) | पेय जल पूर्ति के लिए उच्च घनस्य और पोलीयाइलीन पाइप IS: 4984-1978 |
| 53. | सीएम/एल-1375452 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | एभ्रारसी सीमेंट लि., गुनेल गांव,पा. म्रा. सिनोला, देहरादून (उप्र) | पोर्टलैंण्ड पोजोलानी सीमेंट IS: 1489-1976 |
| 54. | सीएम/एल-1375553 1985-02-14 | 8 5-0 2-1 6 | 8 6-0 2-1 5 | ंसुल्तानपुर स्पन पाइप इंड., सेड खानपुर, खुरेबहर, मुल्तान; (कार्यालय : दर्शन नगर, फैआबाद) | प्रवलित सीमेंट ककीट- IS: 458-1971 |
| 55. | सीएम/एस-1375654 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | 51 किमी, जी. टी. रोड, मुरतल, जिला सोनीपत | 415 वीं, कार्यकारी वर्ग, 32 एम्पीयर, 63 एम्पीयर, श्रेणी 4एसी |
| 56. | सीएम/एल-1375755 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | (हरियाणा) हिन्दुस्तान पुलवराष्ट्रीजग मिस्स, गांव बकोली, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110036 | IS: 2208-1962 कवीनेलफास एसी- IS: 8028-1976 |
| 57. | सीएम/एल-1375856 | 85-03-01 | 86-02-28 | (कार्यालय: 278 परन, तिलक बाजार, पोस्ट बाक्स-200 दिल्ली-110006) हिन्दुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स, | मिथाइल पैराथियात ई सी- |
| | 1985-02-14 | | | गांव बकोली, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली–110036 (कार्यालय: 278 परन, तिलक बाजार,पो. बा.–2006 दिल्ली–110006) | |
| 58. | सीएम/एल-1375957 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | ्रज्लंधर रिकाइनरीज, गांव सपरोर,जी.टी.रोड, फलगवाड़ा—145401, जिला कपूरयका (पंजाब) | पैराफिन मोम, टाइप 3 IS: 4654-1974 |
| 59. | सीएम)एल—1376050 1985-02-14 | 85-02-10 | • | रीता मेकनिकल्स वर्क्स, 416 इंडस्ट्रियल एरिया-4, लुधियाना - 141003 (पंजाब) | सिलाई मगीनों (हस्त चालित) और पैर चालित) IS: 1610-1981 |
| 60. | सीएम/एस-1376151 1985-02-14 | 85-03-01 | | भाटोफल्डि इंजी. भा. लि., गाहजपुरवाड़ी, नन्दूर, तालुक जिला पुणे (कार्यालय: बी–5, गुगीला भागरमेंटस, नाल स्टाप, | अंतरदाही इजनों के लिए प्रवेश और निकास वास्व- IS: 810-1975 |
| 61. | सीएम/एस-1376252 1985-02-14 | 85-02-16 | | कारवे रोड, पुणे-411004) वर्षा एग्रो प्लास्ट प्रा. लि., गेट नं. 1489/2, चाकन, टेल, राजगुरू नगर, जिला पुणे (कार्यालय: 602 रिववार पेथ, पुणे-2) | पेय जल पूर्ति के लिए इनैमीकृत पीवीसी पाइप- IS: 4985-1981 |

| (1) (2) (3) (4) (5) (6) 62. सीएम)एल-1376353 85-03-01 86-02-28 सिलिक-केमि इंडस्ट्रीअ, घरेलू धुलाई के लिए 1985-02-14, 11-एच बेच रोड, गुडालोर- बार्स- | प्रंपम(जिक |
|--|-------------------|
| 1985-02-14, 11-एच बेच रोड, गुडालोर- बार्स- | प्रंपम िजक |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | |
| 607001 (तमिलनाडू) IS: 8180-1982 | |
| 63. सीएम/एल-1376454 85-03-01 86-02-28 बेलमान इंडस्ट्रियल कारपेरिशन, रंग से बनी फाउन्टे | पिन की |
| 1985-02-14 वेलमन स्ट्रीट, बुक मार्किट स्याही- | |
| लुधियाना—141008 (पंजाब) IS . 1221—1971 | |
| 64. सीएम/एल-1376555 85-03-01 86-02-28 ग्राशा केन्डिल इंडस्ट्रीज, पैराफिन मोम, टाइप उ | |
| 1985-02-14 प्लाट नं. 28, फेज III IS: 4654-1974 | |
| इंडस्ट्रियल इस्टेट ए व सटेंशन | |
| गंगयाल, जामू तबी | _ |
| 65. सीएम/एल-1376656 85-03-01 86-02-28 बहेटी एग्रो प्रोडक्टस, 38/2 ढकी नाली द्वारा भरण | |
| 1985-02-14 जी. एन. टी. मार्किट, इंदौर- वाले, नुकेलेदातेदार रि | |
| 452007 पावर प्रेषण की सा | |
| (कार्यालय: 81-84, सुरक्षा प्रपेकाए, रेटिंग | ५ ग्रश्व |
| शास्त्री मार्किट इंदौर-452007) शक्ति— IS: 9020-1979 | |
| | о пета |
| | ण भावशत |
| 1985-02-14 विदिशा (मप्र) ६सी- IS: 2865-1978 | |
| 67. सीएम/एल-1376858 85-03-01 86-02-28 भारत इनसेक्टीसाइडस, बीएमसी धुलन चूर्ण- | |
| 1985-02-14 10 किमी दिल्ली रोड, परतापुर IS: 561-1978 | |
| के सामने, रेलव स्टेशन परतापुर | |
| मेरठ | |
| (कार्यालय: 118 यापर नगर, | |
| मेरठ-250001) | • |
| 68. सीएम/एल−1376959 85-03-01 86-02-28 परफ्सट सेनेटरी वायर्स, लवण कां चित स्टोनपे | र पाइप |
| 1985-02-14 इंडस्ट्रियल एरिया, IS: 651-1980 | |
| ्पो . वा . नं . 10, रतलाम | |
| 457001 | |
| 69. सीएम/एल1377052 85-03-01 86-02-28 उत्कल एमो इंडस्ट्रीज, पेय जल पूर्ति के लिए 1985-02-14 ओ टी. रोड, बालागोर- पीवीसी पाइप- | इनमलक्षर |
| | • |
| 756001 (उड़ीसा) IS: 4985-1981 70. सीएम/एल-1377153 85-03-01 86-02-28 अप्रवाल सीमेंट एंड केमीकल्स, सादा पोर्टलैंड सीमेंट- | |
| | |
| 1985-02-14 (प्रा) लि., गोटन-342902 IS : 269-1976 जिला नागपुर (राजस्याम) | |
| ाजला नागुर (राजस्वान) 71. सी एम/एल-1377254 85-03-01 86-02-28 श्री दुर्गा सीमेंट कं लि., पोर्टलैंड सलेग सीमेंट | |
| 1985-02-14 मिनी सीमेंट प्लाट-गांव IS: 455-1976 | |
| सेसल, पो प्रा मरार, जिला | |
| हजारी बाग (बिहार) | - |
| (कार्यालय: पी बी नं 6, | |
| रामगढ़ कैंट, पिन-829122) | |
| 72. सीएम/एल-1377355 85-03-01 86-02-28 सिमोनी स्टील टयूब लिमिटेड, फर्नीचर कार्यों के लिए इस | ात टय य — |
| 1985-02-14 16वां कि मी पत्यर, बंगलौर IS: 7138-1973 | • |
| ह्वाइट फील्ड रोड, बंगलोर- | |
| 560046 | |
| ं (कार्यालय: पुरूपक पी वी सं | |
| 2556 नं 2/4 पहली मंजिल, | |
| श्रशली रोड, भ्राफ बह्मटन रोड | |
| बंगलोर-560025 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-----------------|------------------------|---|---|
| 73. | सीएम/एल-1377456 1985-02-14 सीएम/एल-1377557 1985-02-14 | | 8 6-02-28 8 6-02-28 | उड़ीसा प्लास्टिक्स, ओ टी रोड, बंगलोर-756001 (उड़ीसा) कटक सीमेंट प्रा. लि., टाल नकहाना के नजदीक | पेय जल पूर्ति के लिए इनेमलकुत पीबीसी पाइप- IS: 4985-1981 सादा पोर्टलैंड सीमेंट- IS: 269-1976 |
| | 1905-02-14 | | | जिला कटक गुजरात (कार्यालय: स्क्रीन बल्डिंग सन सेट डाइवइन सीनेमा, थालटेज रोड, ग्रहमवाबाद-380054) | 10 10 10 10 |
| 75. | तीएम/एल—1377658 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | कोसन भेरल प्रोडक्टस प्रा. लि., प् सूरत सर्टीफाइड स्कूल के सामने, गोटलवाड़ी, कटरगम, सूरत- 395004 (कार्यालय: बम्बई फूड परमिसेस, कटरगम सूरत-395004) | एलपीजी सिलिंडरों में प्रयुक्त म्रल्प दाव रेगूलेटर IS: 9798-1981 |
| 76 | सी एम/एल-1377759 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | एत.पी.गैस इक्यूपमेंट प्रा.िल., 1ए/1, जी झाई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट, पी ओ नर्मवा नगर, भारच-392015 (कार्यालय: 53-57, लक्ष्मी इन्सोरेंस बिल्डिंग, सर एम.पी. रोड, बम्बई-400001) | एल पी जी सिलिंडरों में प्रयुक्त ग्रल्प दाव रेगुलेटर IS: 97981981 |
| 77 | . सी एम/एल-1377860 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | न्निवेणी एसोसिएट्स, गांव गोटा, तालुक डक्सरोई, जिला ग्रहमवानाद | सादी पोर्टलेंड सीमेंट IS: 2691976 |
| 78 | . सी एम)एल—1377961 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | जनित कारपोरेशन, 204 न्यू गोघी नगर, गाजियाबाद-201001(उ.प्र.) | एल पी जी के साथ प्रयुक्त घरेलू चूल्हे, कोमियम लेपित सी भार सी चहर की ढांचे वाले, तथा 1554 कै/बं और 2064 कै/बं की रेटिंग के 2 बर्नरों वाले। कुल गैस खपत 332 ग्रा/बं— IS: 4246—1984 |
| 79 | . सी एम/एल-1378054 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | वीपक सीमेंट्स एण्ड के निकल्स प्रा. लि., प्लाट नं. 2, जी भाई डी सी (इंडस्ट्रियल इस्टेंट) नागर रोड, बहुज जिला कुच (गुजरात) | साबी पोर्टेलेंड सीमेंट IS: 2691976 |
| 80 |). सी एम/एस-1378155 1985-02-14 | 8 85-03-01 · | 86-02-28 | भालमपाली प्रदर्श लिमिटेड, मनालिमुक्कू, कुनाहिपाटूपारा, नायल एरमामेंट डिपार्ट. पो. मा. एलाय-683563 (कार्यालय: 7/165 बी, टैम्पल रोड, पी.बी.नं. 63 एलाय-683101) | सिलिंडर— |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--------------------------------|----------|----------|---|---|
| 81. | सी एम/एल-1378256 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | टराक्टी घाटो इंडस्ट्रीज (प्रा) लि:, 12 पी एण्ड टी, फैक्टरी एरिया, कानपुर-208012 (कार्यालय: 118/330 खुशाल- पुरी, कानपुर) | 15 कि ग्रा के वर्गाकार टिन धारक IS: 103251982 |
| 82. | सी एम/एल-1378357 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | गारवर वाल रोप्स लि., प्लाट नं. 11, ब्लाक डी-1, एम ग्राई डी सी चिचवाड़ा, पुणे-411019 (कार्यालय: चौपाटी चैम्बसं, बज, बम्बई-400007) | पोली प्रोप्राइलीन के रस्से (3 लड़बार हाजर युक्त रस्से)—– IS: 5175—1982 |
| 83. | सी एम/एल-1378458 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | इक्यूकमेंट दि चंडीगढ़, 181/17 इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़-160002 | स्टेरलाइअर, उपकरण (टेबल माङल) – IS: 5022––1979 |
| 84- | सी एम/एल-1378559 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | इंडस्ट्रियल भ्राक्सगिन कं . प्रा . लि . , जी .टी . रोड, मंडी गोविन्दगढ़-147301 | मियाइल ब्रोमाइड गैस के लिये 33.3 लिटर जल क्षमता वाला सिलिडर IS: 76821975 |
| 85. | सी एम एल-1378660 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | वीपक हमें पाइप मैन्युफैक्चरिंग कं., कंसरवा, नूतनवा, जिला गोरखपुर (कार्यालय: चूरी चुरा, गोरखपुर) | प्रवलित कंकीट पाइप, श्रेणी एम पी 2, साइज 450, 600, 900 से 1200 मिमी तक श्रेणी एन पी 3, साइज 450, 600 और 900 से 1200 मिमी तक IS: 458—1971 |
| 86. | सी एम/एस-1378761 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | वेसाई ट्रेनिंग कारपोरेशन, 34/5, गांव नालिय, वासी, वाजेरखरी रोड़, तालुक वासी जिला ठाणे (महाराष्ट्र) (कार्यालय: 402 नाभजीवान विल्डिंग 225/127, काजी शायद स्ट्रीट, बस्बई-400003) | सामान्य जलसह तिरपाल— IS: 2089—1977 |
| 87. | सी एम/एस-1378862 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | हेमा प्रेस्टीसाइड्स, बिजरोल रोड, (रेलवे क्रासिंग के नजदीक) बड़ौत, जिला मेरठ) | मालाथियोन डब्स्यू डी पी— IS: 2569—1978 |
| 88- | भी एम/एल-1378963 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | वेलमान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, वेलमान स्ट्रीट, बुक मार्कीट, लुधियाना-141008(पंजाब) | फेरोगौलो टैनेट फाउन्टेनपेन की स्याही (0 . 1 प्रतिशत लोह अंश) IS : 220—1972 |
| 89. | सी एम/एल-1379056 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | ईस्टर्न मैन्यु. कं.लि., 1, भ्रलि हाइड्रा रोड,पो.भा. टिटागढ़, जिला 24 परगना (प.बं. | • |
| 90. | सी एम/एस-1379157 1985-02-14 | 85-03-01 | | एग्रो प्रेस्टीसाइ ड् स, - 10 इंडस्ट्रियल इस्टेट, इटार्सी | मिथाइल पैराथिमोन 2 प्रतिशत ही पी IS: 89601978 |
| 91. | सी एम)एल-1379258 1985-02-14 | 85-03-01 | 80-02-28 | कनकनाराह कं.लि., 1, कल्के घाट रोड, कनकनाराह, जिला 24 परगना (कार्यालय:4 सिलित राव, कलकत्ता-700001) | सीमेंट भरने के लिये पटसन के सैंकिंग बोरें IS: 25801982 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (e) |
|------|--------------------------------|-------------|----------|---|--|
| 92. | सी एम/एल-1379359 1985-02-15 | 85-03-01 | 86-02-28 | नन्दिकशोर खन्ना एण्ड संस, प्लाट नं. जी-9, एम न्नाई ही सी मेन रोड, मरोल, अंधेरी, बम्बई-400093 (महाराष्ट्र) (कार्यालय: 102 ए रन चैम्बर्स, पहली मंजिल, टरवेय रोड, बम्बई-400034) | मृदु साबुन, टाइप 1 और 2 IS: 75321974 |
| 93. | सी एम/एल-1379460 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | सरीजी पैट्रो प्रोडक्ट्स जनकपुरा रोड, पो . खा . बराकर, जिला बर्देवान (प . बं .) | एक्सले तेल, केबल भारी ग्रे ड— IS: 1628——1971 |
| 94. | सी एम/एल—1379561 1985-02-14 | 85-04-01 | 86-03-31 | के.बी. केबल्स, गांव डोरी, खुदै, तुर्वा, बिलास- पुर(म.प्र.) | णिरोगरि प्रेषण कार्यों के लिये एलुमिनियम के लड़दार चालक IS: 398(भाग 1)1976 |
| 95. | सी एम/एल-1379663 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | सरवामनगाला इंडस्ट्रीज, 34 बी, बी टी रोड, कलकत्ता-700002 (कार्यालय: 31 कालेज स्ट्रीट, (दूसरी मंजिल) कलकत्ता-7000 | ए सी प्रेषण पाइप IS: 15921980 |
| 96. | सी एम/एल-1379763 1985-02-14 | 8 5-0 3-0 2 | 86-02-28 | एम .सी. रोलिंग मिल्स प्रा.लि., पो.बा. टॉटिबंध, रायपुर (म.प्र.) | षंकीट प्रबलन के लिये शीत रूपित इस्पात की उच्च शक्ति के विकृत सरिए)—— IS: 1786——1979 |
| 97. | मी एम/एल—1379864 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | हिन्दुस्तान इंजी . प्रोडक्ट्स कं ., तमुकपाल नेशनल हाइबे-33, घाटेला-832303 जिला सिंह भू (कार्यालय: 4, गणेष चन्त्र एवेन्यू, (8वां फ्लोर) कलकत्ता-700013 | ढलवां सोहे के वर्षा जस टाइप और फिटिंग—— $	extbf{IS}: 12301979$ |
| 98. | सी एम/एस1379965 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | टूल इंडस्ट्रीज, 268 साथी रोड, गणपथ को स्बत्त्र-641006 | कृषि कार्यों के लिये अपकेन्द्री पम्पो की 3 फेजी स्कोरल केअ प्रेरण मोटर: (1) 3.7 किया तक; श्रेणी ए रोधन वाले (2) 2.2 किया तक श्रेणी ई—— रोधन वाली IS: 7538——1975 |
| 99. | सी एम)एस-1380041 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | ब्रोक्त केबल वनर्स, प्लाट नं. 67, II फेज, एम ग्राईडी सी, महाकाली केटत रोड, के सम्मुख, मरोल, अंधेरी (ईस्ट), बम्बई-400095 | डुबाऊ मोटर के लिये पी बी सी रोधित वाइंडिंग तार—— IS: 8783——1978 |
| 100. | सी एम/एल1380142 1985-02-14 | 85-03-01 | 85-02-28 | स्टील एण्ड मैटल ऱ्यूट्स (इंडिया) लि., 35 किमी दिल्ली हापुड़ रोड, पो. मा. जिनडल सगर, गांव गालेंड, जिला गाजियाबाद (उ.म.) (कार्यालय: 15/1 मासफ-मली रोड, नई दिल्ली-2) | यांत्रिक और सामान्य इंजीनियर् कार्यों के लिये इस्पात ट्यूब IS: 36011966 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------|---------------------------------|----------|----------|--|--|
| 101. | सीएम/एल-1380243 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | सीमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि., श्रकालतरा सीमेंट फैक्टरी, | पोस्टलेंड स्लैंग सीमेंट IS: 4551976 |
| 102. | सीएम/एल–1380344 1985-02–14 | 85-03-01 | 86-02-28 | पो.ओ. भकालजरा, जिला बिलासपुर (म.प्र.) गृनिसिस्टम्बस प्रा.लि., 15/1 मथुरा रोड, | टेप और तली ओवरलेंप वाले 7 फ्लाई की नालीवार रेगा गत्ते के बक्से— |
| | | | , | फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) (कार्यालय: 25, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट श्राफ केलाश, नई | IS: 10212(भाग 1)-1982 |
| 103. | सीएम/एल-1380445 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | दिल्ली-110065) गौतमं कैमिकल्स कं खसरा नं . 86, पहलावपुर, दिल्ली-110042 | पैराफिन मोम, टाइप-3 IS: 46541974 |
| 104. | सीएम/एल-1-1380546 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | स्टोबा गारमेंटस्, 22(2), कुपन्नाचेटर स्ट्रीट, कामराज रोड, न्निपुरा-638604 (तमिलनाडु) | साधी बुनी सूती बनियानें— IS: 4964—1980 |
| 105. | सीएम/एल-1380647 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | एरोसी केमिकस्स, 23 रिडार स्ट्रीट, कोस्काड, मुगलम पोस्ट, पाडुचेरी-605110 | कृत्रिम ग्रपमार्जक से बने तरल लैम्पू IS: 78841978 |
| 106. | सीएम/एल-1380748 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | | पॅराफिन मोम, टाइप 3 IS : 46541974 |
| 107. | सीएम/एस-1380849 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | विहारी लाल अग्रवाल एण्ड क०,, ट्रान टर्ने अमृतसर रोड, ट्रान टर्ने-143401 (पंजाब) | हकी नाली द्वारा भरण प्रणाली वाली, नुकीले दांतेदार सिलिंडर- नुमा पावर थांगर की सामान्य और सुरक्षा अपेक्षाएं रेटिंग 5 अध्वयाक्ति IS: 9020—1979 |
| 108. | सोएम/एल-1380950 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | कार्न प्रोडक्ट्स कं. (इंडिया) लि० प्लाट नं. 7, 7ए, एमझाईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, थाना बेलापुर रोड, पो.ओ. धनसोनी, ठाण- 400701 (कार्यालय: 26 एच, सोमन मार्ग, श्री निवस हाउस, | |
| 109. | सीएम/एल-1381043 1985-02-04 | 85-03-01 | | बम्बई-4000701) राजा केभिकस्स वर्क्स 129-पी बरानी इंडस्ट्रियल एरिया, पो.ओ. तिलराथ, जिला वेगुसराय (बिहार) | पैराफिन मोम टाइप 3 IS: 4654—1974 |
| 110. | सीएम/एल-1381144 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | प्रिन्टिनक्स, वी-17 एमआईडीसी इंडिस्ट्रियल एरिया, स्टेशन रीड, औरंगाबाद—— 431001 (महाराष्ट्रा) (कार्यालय: 311 सरदार पटेल रोड, बम्बई-400004 | 2 सिलिंडर घाले धूमन वाली मशीनों के लिए प्रतिया निकालने की स्याही— IS: 1222—1973 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|-------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| | सीएम/एल-1381245 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | राजन्द्रा कल्चर प्राडक्ट्स, जोड तं. सी/4 लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, बाला, पो. ओ. श्रीर. के. श्राश्रम, मुंजफ्फरपुर- 843116 (बिहार) | रीओवियम के टीके—केवल संसुन, मटर, बंगाली खना, सोयाबीन, पीनट (मूंगफली), काला चना (उड़द), हरा चना (मूंग), काबुली और लाल चना |
| 12. र्स | ोएम/एज−1381346 1985-02-14 | 85-03-01 | | श्रानन्द कृषि यंत उद्योग, रतन भवन, 7 पिनालिया राम भावर कुन चीराहे, इंदौर- 452001 (कार्यालय: 86 शास्त्री मार्किट (श्राभर क्रिज) इंदौर-452007 | की नाली द्वारा भरण प्रणालीवाली, नुकीले दोतेदार सिलंडर नुमा पावर योगरकी सामान्य और सुरक्षाभवेकाएं रेटिंग 5 अश्वयाक्ति—— IS: 9020—1979 |
| 113. | सीएम/एस-1381447 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | सुपा एग्रो केमिकल्स (प्रा) लि., 82 इंडस्ट्रियल को-प्रप इस्टेट, उदयपाती, सले म-636014 (तिमिलनाडु) | जिंक सल्फेट, ्थि ग्रेष्ठ IS: 82491976 |
| 114. | सीएम/एस-1381548 1985-02-14 | 85-30-01 | 86-02-28 | जयहित्व अधिको इम्प्सीमेंट्स प्रा. लि. प्ताट नं. 40 से 43, जीधाईडीसी इस्टेट, हाईवे रोड, भहसना (एतं.जी.)-384002 (कार्यालय: में जामिनपलोर, सहयोग बिल्डिंग, लाल दरवाजा, प्रहमदावाद-380001) | कंकीट प्रबल्ज के लिए शीत रूपित इस्पात की उच्च शक्ति के विकृत सरिए— IS: 1786—1979 |
| 115. | सोएम/एस-1381649 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | अंगरा इंजीनियरिंग वर्क्स, 4/1, दया बस्ती, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 | मुवाह्य रसायनिक श्रम्नि शामक, झागटाइप 9 लीटर क्षमता वाले— IS: 933—1976 |
| | सीएम/एस-1381750 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | दुर्गा पाइप इंडस्ट्री, गांव हाथोरा बुजराज, पुराना, सीतापुर राड, जिला गाहजहापूर | प्रबलित सीमेंट कंकीट पाइप IS: 4581971 |
| 117. | सीएम/एस-1381851 1985-02-14 | 85- 03 -01 | 86-02-28 | - | भापकेन्द्रतः सिलिंडर लाइनर, बट लाइनर, टाइप, साइज 80 मिर्म और 85 मिमी— IS: 6750—1972 |
| 118. | मीएम/एल-1381952 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | नेशनल मेटल इंडस्ट्रीज, 595-596, शाहबाद दोलतपुर, दिल्ली बहिषाधी रोड, दिल्ली-110042 | बर्तनों के लिए पिटवा एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातुओं व वृत—— IS: 21—1975 |
| 119. | सीएम/एल-1382045 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | | एसवेसटस सीमेंट के दाव पाइप- IS: 1592-1980 |
| 120. | सीएम/एल-1382146 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | जनग्रा इंजीनियरिंग वर्क्स, 4/1, दया बस्ती, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 | सुवाह्य रसायनिक श्रन्मि शामन सोडा ग्रम्स टाइप IS: 9341976 |

| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|----------|----------|--|---|
| 121. | | 85-03-01 | | कृष्णा मीमेट (प्रा) लि., गांव, मंडियाकुंडर, पो.ओ. कंसबहाल-770034, जिला मुन्दरगढ़ (उड़ीमा) (कार्यालय: उडिटनगर, राउरकेला-769012 जिला सुन्दरगढ़) | सादी पोर्टलैंण्ड सीमेंट IS: 2691976 |
| 122. | सीएम/एल-1382348 1985-02-14 | 85-03-01 | | पबन मेटल वर्क्स, एस-18, इंडस्ट्रियल एरिया, जलंधर-144004 | गन मेंटल एलटीबी गेट वाल्बो—— IS: 778——1980 |
| 123. | सीएम/एल~1382449 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | श्री स्टार केवल इंडस्ट्रीज, ई-30, सेक्टर, 8, नौएडा जिला गाजियाबाद | 1100 वोटट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए ताम्बा चालको बाले पीमी रोधित खोलदार और खोल रहित केबल, बहिरंग प्रयोग केबलों को छोड़कर— IS: 694—1977 |
| | मीएम/एल—1382550 1985-02-19 | 85-03-01 | 86-02-28 | ईस्टर्न केमिकल इंडस्ट्रीज, टाकि रोड, बामनमुरा,पो, भा, बादु, जिला 24-परगना (प. बं, (कार्यालय:जेमोरी रोड, मध्यम- गरम, जिला 24-परगना) | |
| 125. | सीएम/एस-1382651 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | रोहिनी केवल्स, प्लाट नं . 21-जी, एसम्राईडीसी जो इंडस्ट्रियल इस्टेंट (नार्ष) ग्रम्बास्तुर, मद्रास-600098 | 1100 बोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए एलुमिनियम अथवा ताम्ब चालकों वास्त पीबीसी रोधित और खोलवार केंबल, अल्पदाव प्रवस्थाओं में प्रयुक्त और बहिरंग प्रयोग केंबलों को छोड़कर— IS: 694—1977 |
| 126. | सीएम/एल~1382752 19 50-02- 21 | 85-03-01 | 86-02-28 | _"" | 1100 बोल्ट तक की कार्यकारी बोलटता के लिए ताम्बा अथवा एसु- मिनियम चालाको वाले पीवीसी रोधित (भारी कार्य) कवचित और श्रकवचित तथा पीबीसी के खोलदा बिजली के केबल, श्रल्पदाव श्रवस्थाओं में प्रयुक्त केबलों को छोड़कर— IS: 1554 (भाग 1)—-1976 |
| 127 | . सीएम/एस-1382853 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | इलटैक्स इंजीनियरिंग कारपॅरिशन प्रा. लि., फ्रार. के. पुरम रोड, गणपथ पोस्ट भ्राफिस, कोयम्बन्तूर-641006 | कृषि कार्यों के लिए अपकेन्द्री पम्पों की 3 फेजी कासूरल केज प्रेरणमोटर— IS:7538—1975 |
| 128 | . मीएम/एल~1382954 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | स्टोरेज सिस्टम्स प्रा. लि., 176, पिपिलयारो, कोकाकोला फैक्टरी के सामने, ए.बी. रोड, इंदौर (कार्यालय: 132 बेरा कम्पाउड इंदौर-452001) | श्रयातकार दावित इस्पात टैंक IS:8041967 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|---|---|
| 129. | सीएम/एन-1383047 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-26 | प्राहमर इंजीनियर्स, 1144 स्निची रोड, सिगानालर, कोयम्बन्दुर-641005 | कृषि कार्यों के लिए श्रमकेन्द्री पम्पों की 3 फेजी स्वयूरल केज प्रेरण मोटर—— IS: 7538——1975 |
| 130. | सीएम/एल—1383148 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | नागपुर माटर्स प्रा . लि ., डी-76, एमग्राईडीसी, नागपुर-440028 | कृषि के लिए साफ, ठंठे और ताजे पानी के मोनोसेट पम्प IS: 90791979 |
| 131. | सीएम/एल+1383249 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | त्निपाठी प्लाइवुड इंडस्ट्रीज, मुकुमपाथर, मार्गहरिथा (असम) | प्लाइबुड की चाय की पेट्टियां~~ IS:10 (माग 2)-~-1976 |
| 132. | सीएम/एल-1383350 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | र्था अमा स्टील कं., 67/26, स्ट्रंड रोड, कलकत्ता-700006 | प्लाईबुड की चाय की पेटी की घातु फिटिंग IS: 10(भाग 4)1976 |
| 133. | सीएम/एल-1383451 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | भंडारी केवल्स (प्रा) लि., नेशनल हाईवे रांड नं. 12 मौव किलकिपुरा, जिला जमपुर (राजस्थान) | भीसरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एलुमिनियम लड़दार चालक IS: 398 (भाग 1)1986 |
| 134. | सीएम/एल—1 3835 52 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | -,,- | जस्तीकृत इस्पातः प्रबक्तित एलुमिनियम चालक—- IS: 398 (भाग 2)—1976 |
| 135. | सीएम/एल-1383653 1985-02-21 | 85-03-31 | 86-02-28 | मेफ स्टील कार्पोरेशन, 22-22ए, पनटन बंडर रोड, दारुखाना, बम्बई-400010 | कंकीट में विस्तार छोडों के लिए पूर्व बने पिलर (डामर मिले) IS: 18381961 |
| 136. | सीएम/एल-1383754 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | सरीयालामा काटन, बुलन एंड सिल्क मिल्स, दूल सुन्स-577514 दामनगर (कर्नाटक) | मिथित धार्गे (67 प्रतिशत पोलि- एस्टर और 33 प्रतिशत सूत) केंबल 32 एस काऊंट IS: 78661975 |
| | .सीएमएल 1383855 ह 985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | फलामा अप्लाइस मैन्युफेक्चरिय इंडस्ट्रोज, शेड नं. एच-3, एच-3-1 एच-4और एच-5,पटेल इस्टेंट, प्रतापनगर, बडोदा-390004 (गुजरात) | एलपीजी के साथ प्रयुक्त घरेह |
| | स्पिमि एल 1383956 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | हनडे प्रोडक्टस, 58/74. जवाहर कार्पोरेशन इंडस्ट्रियल इंस्टेंट, काम पनवाल, नई बम्बई (कार्यालय : 1 बापरा बिल्डिय, आर के बैचा रोड़ प्लाजा सिनेमा के सामने, दादर सम्बई-400028 | ं दो सिलिंडरदार घूणी कुमशीनों पर ोद, प्रति निचालने की स्याही 10 IS: 1221-1973 |
| 13 9 . | एम/एस-1384049 8 1985-02-21 | 35-03-01 | 86-02-28 위 | ग्रबाल इंडस्ट्रीज, 10/22 कटरा बर्जाखान, हाथरस रोड, भागरा-6 | बीएचसी डस्टिंग पाऊडर 1.3% गामा प्राहसोमर अंश IS: 5611978 |
| 140. | सीएम/एल~1384150 1985-02-21 | 85-03-01 8 | 36-02-28 | मैसर्स बिहार स्टेट लैंदर इंड- | भारी धानू उद्योग के कामों के लिए |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|-------------------------------|-----------|----------|--|---|
| 141. | सीएम/एल-1384251 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | हिपेक्स प्रा. लि., 27 इंडस्ट्रियल एरिया, मेहातपुर, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) | 407 ग्रा/मी ² 85×39 तिरपाल के कपड़े से बने उर्वरक पैक करने के लिए पटसन के परत दार बीरे— |
| 1 42. | सीएम/एल—1384352 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | किलपेस्ट प्रा०) सि०, 7-सी इंडस्ट्रियल एरिया, गोबिंबपुरा, भोपाल, (कार्यालय : तलवार हाउस, गांधी मेडिकल कालेज होस्टल रोड, भोपाल) | IS: 7406 (भाग 1)—1974 डीडीटी 50 प्रतिशत जल प्रक्षेपी चूर्ण साद्र— IS: 565—1975 |
| 143. | सीए /एल-1384453 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | मारुति होम एप्लाइंस, प्लाट नं. 63 सेक्टर 27ए, फरीदाबाद 121002 (हरियाणा) (कार्यालय: 16/5 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121002) | 1554 कि कैंघं और 2064 कि कैं घं की रेटिंग के दो बर्नर और 1608 कि कैं धं रेटिंग के बर्नर पृक्त गियर वाले एलपीजी के साथ प्रयुक्त प्रकार श्रथवा सतहर घरेलू कुकिंग रेज। कुल गैंस खपत 480 ग्रा/घ—— IS: 4760—1979 |
| 144. | सीएम/एल1384554 1985-02-21 | 8 5-01-03 | 86-03-01 | रोबिन केमिकल्स प्रा लि., 103 एन, एम. मुवालियर रोड, एमिनजिकराई, मद्रास-600029 | सादी करामल— IS: 4467 (भाग 1)—1980 |
| 145. | सीएम/एल—1384655 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-03-28 | भारत लैंब्स, परनंगालर, कारिकालापाकाम पोस्स पांडुचेरी-605106 | संश्लेषित ग्रपरंजम की बनी तरससम्पू 5, IS: 78841980 |
| 146. | सोएम/एल—1384756 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | कोरकाद केमिकल्स, 27 रिडिग्रर स्ट्रीट, कोरकादू, मंगलम पोस्ट, पांडचेरी-6051 | संस्लेषित मपरंजक की बनी तरल सैम्पू— 10 IS: 7884—1978 |
| 1'47. | सीएम/एल-1384857 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | | संश्लेषित ग्रपरंजक की बनी तरल सैम्पू— ।ऽ : 7884—-1978 |
| 148 | सोएम/एल-1384958 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | उत्तम गैस अप्लाइंस, 27-28 नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) | 1554 किक में बोर 2064 किक में की रेटिंग बर्नेरों वाले सीमारसी चहर को मियम से पित ढांचे वाले एलपीजी के साथ प्रयुक्त घरेलू चूहहें कुल गैस खापत 332 ग्रा में IS: 4246—1984 |
| 149. | सीएम/एल-1385051 1985-02-22 | 85-03-01 | 86-02-2 | 8 एसएमपी प्रा. लि., पादुगुपादू, कोभर ते, नीलीर (मप्र) (कार्यालय)/16/609, वृन्दावन नीलौर-524001) | एंडोसल्फान ईसी— IS: 4323—1980 |
| 150. | सीएम/एन-1385152 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | सन भायल को. प्रा. लि., 238 राय बहादुरणेड, कलकत्ता-700055 (प. ब.) (कार्यालय: 10वी ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट, कलकत्ता-700069) | लिथियम साबुन कीज, रेगुलर टाइप, ग्रेड 2 IS: 76231974 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--------------------------------|----------|----------|---|--|
| 151. | सोएम/एल-1385253- 1985-02-25 | 85-02-16 | 86-02-15 | -518002, जिला कर्नूज, ग्रांध्र प्रदेश | वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किया के वर्गाकार टिन |
| | | | | (कार्यालय : 108, वारकर टाउन सिकन्दराबाद) | IS : 10325198 [सं० सी०एम०की०/13:11] |

S.O. 300.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that one hundred and fifty one licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of February 1985 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

| Sl. I No. | Licence No. (CM/L-) | Period of From | Validity To | Name and Address (f the Licensee | Article/Process covered by the Licensees and the Relevant IS: Designation |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---|---|
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| · - 1. | CM/L-1370240 1985-01-29 | 85-02-01 | 86-01-31 | Asian Industries, 88 Chetla Road, Calcutta-700053 (West Bengal) | Fumigation, sheets and covereds, ruberized—IS: 4810—1968 |
| 2. | CM/L-1370341 1985-01-29 | 86-02-15 | | Balz ji Industries & Engineering Corporation, Road No. 3, Satellite Industriel Estate, Balanagar, Hyderabad-500037 (Office: 4-3-74 Hill Street Ghasmandi, Secunderabad-500003) | Deepwell hand pumps— IS: 9301—1982 |
| 3. | CM/L-1370442 1985-01-79 | 85 -02-16 | .86-02-15 | Gujarat Krishichem Corporation, C-5/185 GIDC Vapi (Dist. Bulsar) Gujara t | Dichloryos 76% EC— IS: 5277—1978 |
| | CM/L-1370543 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Ashkin Fabs, F9-1DA, Nacharam Ranga Reddy Dstt. Hyderabad-501507 (Office: 130, West Marredpally, Secunderabad-500026) | Valve fittings for LPG Cylinders of more than 5 litre water capacity IS: 8737(Part II)1978 |
| 5. | CM/L-1370644 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Trans Valves (India) Private Limited, 15-B, Sri Venkateswara Cooperative Industrial Estate, IDA Jeedimetle, Hyderabad-300855 (Office: 68 Paigah Colony, S.P. Road, Secunderabad-500063) | Valve fittings for LPG Cylinders of more than 5 litre water capacity— IS: 8737 (Part II)—1978 |
| 6. | CM/L-1370745 1985-01-29 | 35-02-16 | 86-92-15 | Guest Keen Williams Ltd. GKW (Bolt and Nut Division) 97. Andul Road, Howrah-711103 | Hexagon bolts for steel structures— IS: 6639—1972 |
| 7. | CM/L-1370846 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Pranab & Co. Pvt. Ltd. 68 Debendra Chandra Dey Road, Calcutta-15 | Cast iron flushing cistern (syphonic type) High Level 12.5 litre capacity— IS: 774—1971 |
| 8. | CM/L-1370947 _. 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Utkal Agro Industries, O.T. Road, Distt. Balasore, Pin-756001 (Orissa) | High density polyethylene pipes for petable water supplies sewages and industrial effluents— IS: 4984—1978 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|---|--|
| 9. | CM/L-1371040 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | J.H. Aluminium Pvt. Ltd., A-15, & B-16 Industrial Estate, Kodugaiyur, Madras-600051 (Office: 195 Rasap pa Chetty Street, Madras-600003) | Non-ferrous metal tower bolts— IS: 204 (Part II) -1978 |
| 10. | CM/L-1371141 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | J.H. Aluminiums Pvt. Ltd., A-15 & B-16 Industrial Estate, Kodungaiyur, Madras-600051 (Office: 195 Rasappa Chetty Street, Madras-600003) | Door handles IS : 208—1979 |
| 11. | CM/L-1371242 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Kanta Pipes (India) B 12 New Industrial Estate, Phase II, Jagatpur, Cuttack-754021 (Orissa) | Unplasticized PVC pipes for potable water supply— IS: 4985—1981 |
| 12. | CM/L-1371243 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Aravali Cylinders Pvt. Ltd., Plot No. SP-499 Industrial Area, Bhiwadi (Office: 2527 Outside Turkman Gate, Behind Mother Dairy Booth, Delhi-110006) | LPG Cylinders of 33.3 litres of water capacity— IS: 31961982 |
| 13. | CM/L-1371444 1985-01-29 | R5-02-16 | 86-02-15 | Balaji Industrial and Agricultural Castings, 16 Industrial Development Area, Balanagar, Hyderabad-37 (Office: 4-3-140 Hill Street, Ghasmandi P.B. No. 1634 Secunderabad-500003) | Deepwell hand pumps— IS: 9301—1982 |
| 14. | CM/L-1371545 1985-01-29 | 85-02-16 | 86-02-15 | Sekhar Fubos Pvt. Ltd., 13.5 Miles Meerut Road, Ghaziabad-201003 (UP) (Office: 56 Chowringhee Road, Calcutta-700071) | Steel tubes for mechanical and general engine- ering purposes— IS: 3601—1966 |
| 15. | CM/L-1371646 1985-01-29 | 85-02-16 | 8 6-02-1 5 | Crescent Cables Ltd., B 32 Site No. 1, Bulandshe har Road, Industrial Area, Ghaziabad | Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes— 1S: 398 (Part 1)—1976 |
| | CM/L-1371747 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | United Pesticides, Village Mandhaur, Ambala City- 134007 | BHC 10% Gamma Isomer 1-3%— IS: 561—1978 |
| | CM/L-1371848 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | -do- | Malathion 25% WDP IS: 25691978 |
| 18. | CM/L-1371949 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | -do- | Monocrotophos 36% WSC— IS: 8074—1983 |
| | CM/L-1372042 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | -do- | Butachlor 50% EC IS: 9356—1980 |
| 20. | CM/L-1372143 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | -do- | BHC 50% WDP gamma isomer 6.5%— IS: 562—1978 |
| | CM/L-1372244 1985-02-04 | 85-02-16 | 86-02-15 | NICCO Orissa Ltd.' Hamilton Garden, Post Box 27, Baripada-757001 Distt. Mayurbhanj. Orissa | NIPE insulated, armoured or unarmoured PVC sheathed cables with aluminium conductors for working voltages from 3.3 KV upto and including 11 KV—IS: 7098 (Part II)—1973 |
| | CM/L-1372345 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Modi Vanaspati Mfg Co. Modi Nagar-201204 Distt. Ghaziabad (UP) | 15 kg. Square tins for vanaspati and edible oils—18: 10325—1982 |
| 23. | CM/L-1372446 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Foot form. 30 Bancrice Para Road, Sarsuna Calcutta-700361 (West Bengal) | Métal lasts for safety rubber-canvas ankle- boots- IS: 7329-1974 |

| मारा | 11-44 3(11) | | | मारत का राजपत्तः अनुवरा ३1, 198 | 37/HIT 11, 1908 461 |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | CM/L-1372547 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Blue Crystal Corporation, Plot No. 26-A, Veerasandra, Anekal Taluk, Bangalore Distt. (Karnataka) (Office: Jecjamahal Buildings, Temple Street, Kumarapark West, Bangalore-560020) | Copper sulphate, technical grade— IS: 261—1982 |
| | CM/L-1372648 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Nava Karnataka Steels Ltd, Bisilahalli Village, Anantpur Road, Bellary Distt. | Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement—IS: 1786—1979 |
| | CM/L-1372749 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | J.H. Aluminium Pvt Ltd, A-15 & B-16 Industrial Estate, Kodungaiyr, Madras-600051 (Office: 195 Rasappachetty Street, Madras-600003) | Non-ferrous metal sliding door bolts (Aldrops) for use with padlocks— IS: 2681—1979 |
| 27. | CM/L-1372850 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Jaya Engineering Works, 8 Industrial Area, Satna-485001 (MP) | General and safety requirements for power thresher spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 3 (hp)—IS: 9020—1979 |
| | CM/L-1372951 1985-02-05 | 85-02-16 | 86 -0 2-15 | Crescent Cables Ltd, B-32 Site No. 1 Bulandshahar Road, Industrial Area, Ghaziabad | Aluminium conductors galvanized steel rein- forced—— IS: 398 (Part II)1976 |
| | CM/L-1373044 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Mini Motors (India) Z-60, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020 | Propeller type ac ventilating fans; 300 mm., 380 mm and 450 size, single phase, Class E insulation, capacitor type without regulator3—IS: 2312—1967 |
| 30. ¥ | CM/L-1373145 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | STP Ltd, Kosi Kalan, Dist. Mathura (UP) (Office: E-1, Connaught Place, New Delhi-110001) | Bitumen felt for water proofing and damp proofing type 3, Grade I—IS: 1322—1970 |
| | CM/L-1373246 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | K.K. Rubber Co (India) Pvt Ltd., Shamepur, Badli, Delhi-110042 | Friction surface runner transmission belting, type of Duck hard 31—IS: 1370—1976 |
| | CM/L-1373347 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Phoel Industries, S-7, Badli Industrial Estate, Delhi (Office: C-4/4A, Model Town, Delhi-110009) | High density polyethylene pipes— IS: 4984—1978 |
| | CM/L-1373448 1 985-02-0 5 | 85-02-16 | 86-02-15 | Netco Cable Industries, 11/1-B Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020 | PVC insulated single shot firing cables— IS: 5950—1971 |
| | CM/L-1373549 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Prakash Tubes Ltd, Prakash Nagar, Bahadurgarh-124507 (Haryana) (Office: Padma Towers, Rajendra Place, New Delhi-110008) | Steel tubes for idler; for troughed belt conve- yor— IS: 9295—1983 |
| | CM/L-1373650 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Swastik Industrial Corporation, Sector-26, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana) | Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes— IS:398 (Part II)—1976 |
| 36. | CM/L-1373751 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Victor Cables Corpn, 185 G.T. Road, Sahiababad, Ghaziabad (UP) | Welding cables with plain copper conductors and having general purpose rubber compound covering— IS: 9857—1981 |
| 37. | CM/L-1373852 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | SGN Cable Industries, E 58, Phase EII, Mohali | PVC insulated (Heavy duty) electric cables conductors with or without armouring for working voltages upto and including 1100 V excluding cables for low temperature use—IS: 1554 (Part I)—1976 |
| | | | | | |

| I | . 2 | 3 | 4 | -w 5 | 6 |
|-------------|-----------------------------|----------|----------|---|--|
| 38. | CM/L-1373953 1985-02-05 | 85-02-16 | 86-02-15 | Swastik Industrial Corporation, Sector 26, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana) | Aluminium conductors galvanized steel re inforced— IS: 398 (Part II)—1976 |
| 39. | C1/L 1374046 1985-02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | G.F.R. & Co. Pvt. Ltd, D 12/1 Okhla Industrial Area. Phase II, New Delhi 110020 | PVC insulated unsheathed cables with coppe conductors for working voltages upto and including 100 v excluding cables for outdoo use and under low temperature conditions— 1S: 694—1977 |
| 40. | CM/L-1374147 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Nanda Manuf cturing Co., C 3, Industrial Focal Points, Jallandhar city | Malloable cast iron pipe fitting (a) Equal elbows. (b) Equal tees (c) Equal sockets (d) Equal unions— IS: 1879 (Part I, II, III, VI, X)—1975 |
| 41. | CM/L-1374248 1985.0°-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Indus Laminators, F 22.23 Panki Industrial Estate, Site II, Kanpur 208022 (UP) (Office: 'MATRA CHAYA'', Basant Vihar, Kanpur 208021) | Laminated jute bags for packing fertilizer manufactured from 380 g/m ² 68x39 Tarprulin fabric— IS: 7496 (Part II)—1980 |
| 42. | CM/L-1374349 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Indus Laminators, F/22:23 Parki Industrial Estate, Site II, Kanpur 208022 (UP) (Office: "MATRA CHAYA", Besant Vihar, Kanpur—208021) | Laminated jute bags for packing fertilizers manufactured from 380 g/m2; 68 × 39 tarpaulin fabric— IS: 7406 (Part II)—1980 |
| 43. | CM/L-1374450 1985 02-12 | 85-92-16 | 86-02-15 | Gee Dee Chemicals & Industries, Chasi Ram Building, Khasra No. 86, Village & P.O. Pehladpur, Delhi-110042 | Paraffin wax, type 3 IS: 46541974 |
| 44. | CM/L-1374551 1985-02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | Continental Refineries, 46 Rájender Nagar, Industrial Area, Mohat Nagar, Distt. Ghaziabad (UP) | Paraffin wax, type 3 IS: 46541974 |
| 15 . | CM/L-137452 1985-02-12 | 85-02-16 | 86-02-15 | Hindustan Pulverising Mills. Village Bakoli, G.T. Karnal Road, Delhi-110036 (Office: 278 Katra Peran, Tilak Bazar, Post Box 2006, Delhi-110006) | Monocrotophos WSC-LIS: 80741983 |
| 16. | CM/L-1374753 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Ganges Tin Works, 365, Harrisganj, Kanpur-208004 | 15 kg square tin containers— IS: 10325—1982 |
| 17. | CM/L-1374854 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Gajjar Steel Industries Pvt. Ltd., Near Machha's Masjid, B/H Amber Cinema, Bapunagar, Ahmedabad-380024 (Office: 1680, Near Sevaka's Wadi, Khadia, Ahmedabad-380001) | Cast iron detachable joints for use with asbestos coment pressure pipes IS: 87941978 |
| 1 8. | CM/L 13747955 1985-02-12 | 85-93-91 | 76-02-28 | Parui Brothers, 19/5 Shree Kissan Vakat Lane, Howrah-1 (Office: 220 Belilious Road, Howrah-711101) | Sluize valvo for water works purposes nomina pressure— IS: 780—1930 |
| 47. | CM/L-1375048 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | B.S.Y. Engg Works, G.T. Road, Phagwara | Cast fron steps for manholes IS: 54551969 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
|-------------|----------------------------|----------|----------|---|---|
| 50 . | CM/L-1375149 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Khalsa Refinerics, Jiwan Road, New Janta Nagar, Ludhlana (Punjab) | Paraffin wax, typo 3— IS: 4654—1974 |
| 51. | CM/L-1375250 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Gujarat Krishi Chem Corpn'., C-5/185 GIDC, Vapi, Gujarat | Phorate Granules Encapsulated 10%— IS: 9359—1980 |
| 52. | CM/L-1375351 1985-02-12 | 85-03-01 | 86-02-28 | Satish Plastic Industries, M-66-72 Kattedan Industrial Complex, Hyderabad-500252 (Office: 23-5-433/1, Shah Ali Banda, Hyderabad-5000265) | IIigh desnity polyothylene pipes for potable water supplies— IS: 4984—1978 |
| 53. | CM/L-1375452 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | ARC Cement Ltd, Gunial Gaon, P.O. Sinola, Dehradun (UP) | Portland pozzolana cement— IS: 1489—1976 |
| 54. | CM/L-1375553 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | Sultanpur Spun Pipe Inds, Said Khanpur, Kurebhar, Sultanpur (Office: Darshan Nagar, Faizabad) | Reinforced coment concrete pipes IS: 4581971 |
| | CM/L-1375654 1985-02-14 | 85-93-91 | 86-92-28 | Indo Asian Fusegear Pvt, Ltd. 51 KM, G.T. Road, Murthal Distt. Sonepat (Haryana) | HRC cartridge fuse linh, 415 V, 32 Amp and 63 Amp category of duty class 4 ac IS: 2208-1962 |
| 56. | CM/L-1375755 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Hindustan Pulverising Mills, Villago Bakoli, G.T. Karnal Road Delhi-110036 (Office: 278 Katra Peran, Tilak, Bazar, Post Box 2006, Delhi-110006) | Quinalphos EC— , IS: 8028—1976 |
| 57. | CM/L-1375856 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | do | Methyl parathion Ec— IS: 2865—1978 |
| 58. | CM/L-1375957 1985-02-14 | 85-93-91 | 86-02-28 | Jalandhar Refineries, Village Sapror, G.T. Road, Phagwara 144401, Disti. Kapurthala (Punjab) | Paraffin wax, type 3— IS: 4654—1974 |
| 59. | CM/L-1376050 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | Rita Mechanical Works, 416 Industrial Area A, Ludhiana 141003 (Pb) | Sewing machines (Hand operated and, foo operated)— IS:16101981 |
| 6) . | CM/L-1373151 1985-02-14 | 85-93-91 | 85-92-28 | Aubfield Engrs Pvt. Ltd., Sahajpurwadi, Nandur, Tajuka Dhond, Distt. Pune (Office: B 5, Sushila Apartments, Nal stop, Karve Road, Pune-411004) | Inlet & exhaust valves for internal combustion engines— (S; 810-1974) |
| 61. | CM/L-1376252 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | Varsha Agro Plast Pvt. Ltd, Gat No. 1489/2, Chakkan, Tal. Rajgurunagar, Distt Poone (Office: 602 Raviwar Peth, Poone 2) | Unplasticized PVC pipes for potable water supplies IS: 49851981 |
| 62. | CM/L-1376353 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Clich-chem Industries, 11 F, Beach Road, Cuddalore-607001 (Tamil Nadu) | Household laundry detergent bars,— IS: 8180—1982 |
| 63. | CM/L-1376154 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Welman Industrial Corporation, Welman Street, Boohs Market, Ludhiana 141008 (Punjab) | Dye based fountain pen inks— IS: 1221—1971 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ` 6 |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| | CM/L-1376555 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Asha Candle Industries, Plot No. 28, Phase III, Industrial Estate Extension, Gangyal, Jammu Tawi | Paraffin wax, Type 3— IS: 4654—1974 |
| | CM/L 1376555 985-02-14 | 85-03-01 | 85_02_28 | Bahoti Agro Products, 38/2 G.N.T. Market, Indore 452002 (Office: 8184, Sastri Market, Indore-452007) | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 5 hp.— 18:9020—1979 |
| | CM/L 1376757 985-02-14 | 85-93-01 | 86-02-28 | Union Pesticidos. Shri Ram Nagar, Vidisha (MP) | Mothyl parathion 50% EC— IS: 2865—1978 |
| | CM/L 1376858 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Bharat Insecticices, 10 KM Delhi Road, Opp. Partapur, Rly Station Partapur, Meerut (Office: 118 Thaper Nagar, Meerut 250001) | BHG Dusting powers— IS: 561 - 1978 |
| | M/L 13769 5 9 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Perfect Sanitary Wares, Industrial Area, Post Box No. 10, Ratlam 457001 | Salt glazed ware pipes— . IS: 651—1980 |
| | 985-02-14 | 85-03 02 | 86 02-38 | Uthal Agro Industries, O.T. Road, Balasore 756001 (Orissa) | Unplasticized PVC for potable water supplies— IS: 4985—1981 |
| | M/L 1377153 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Aggarwal Cemont & Chemicals (P) Ltd, Gotan 342902 Distt. Nagaur (Raj) | Ordinary portland cement— IS: 269—1976 |
| | M/L 1377254 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Shri Durga Coment Co. Ltd. Mini cement plant. Village Hesla, P.O. Marar, Distt. Hızaribag (Bihar) (Office: P.B. No. 6, Ramgarh Cantt, Pin 829122) | Portland slag cement— IS: 455—1976 |
| | CM/L1377355 8 985-02-14 | 5-03-01 8 | 6-02-28 | Shivmoni Steel Tubes Ltd, 16th K.M. Stone, Bangalore—Whitefield Road, Bangalore 560048 (Office: 'Pushpak' P.B. No. 2556, No. '/4 first floor Ashley Road, Off Brumton Road, Bangalore 560025) | Strel tubes for furgiture purposes IS: 71381973 |
| | CM/L1377456 985-02-14 | 85- 03- 01 | 86-02-28 | Orissa Plastics, O.T. Road, Balasore 756001 (Orissa) | Unplasticized VPC pipes for potable water supplies— IS: 4985—1981 |
| | CM/L 1377557 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Kutch Coment Pvt. Ltd, Near Tal Nakhana, Distt. Kutch Gujarat (Office: Screen Building, Sun set Drive in clnema, Thaltej Road, Ahmedabad 380054) | Ordinary portland cement— IS: 269—1976 |
| | CM/L-1377658 35-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Kosan Metal Products Pvt. Ltd. Opp, Surat Cerified School, Gotalwadi, Katargam, Surat-395004 (Office: Bombay Food Premises, Katargam Surat-395004) | Low pressure regulators for use with LPG Cylinders— 18: 9798—1981 |

| (1) | (2) | (3) | (| (5) | (6) |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------------|---|---|
| 76. | CM/L-1377759 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-21 | 8 L.P. Gas Equipment Pvt Ltd, 1A/1, GIDC Industrial Estate, PO Narmada Nagar, Bharuch-39201 (Office: 53-57, Laxmi Insurance Building Sir P.M. Road, Bombay-400001) | Low pressure gas regulators, for use with LPG mixtures 5 IS: 97981981 |
| 77, | CM/L-1377860 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Triveni Associates, Village Gota, Taluka Daskori, Distt. Ahmedabad | Ordinary portland cement— IS: 269—1976 |
| 78. | CM/L-1377961 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | Zenith Corporation, 204 New Gandhi Nagar, Ghazlabad-201001 (UP) | Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gas-chromium plated CRC sheet body double burner with burners of ratings 1554 kcal/h and 2064Kcal/h Total gas consumption is 332 g/h—IS; 4246—1984 |
| 79. | CM/L-1378054 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Deepak Cements & Chemicals Pvt Ltd, Plot No. 2, GIDC (Industrial Estate) Nagar Road, Bhuj, Djstt. Kutch (Gujarat) | Ordinary portland cement— IS: 269—1976 |
| | CM/L-1378155 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Alampally Brothers Limited, Manalimukku, Kunzhipattupara, Naval Armament Depot, P.O. Alwaye-683563 (Office: VII/165 B, Temple Road, P.B. No. 63, Alwaye-683101) | LPG Cylinder of 33.3 litre water capacity—IS: 3196—1982 |
| | CM/L−1378 2 56 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Tracto Auto Industries (P) Ltd, 12 P & T, Factory Area, Kanpur-208012 (Office: 118/330 Kaushalpuri, Kanpur) | 15 kg square tin containers— 1S: 10325—1982 |
| | CM/L-1378357 1985-02-14 | 85-03-01 | | Garware Wall Ropes Ltd, Plot No. 11, Block D-1, MIDC Chinchwad, Pune-411019 (Maharashtra) (Office: Chowpatty Chambers, Sandhurst Bridge, Bombay-400007) | Pollypropylene ropes (3. Strand howserlaid ropes)— IS: 5175—1982 |
| | CM/L-1378458 198 5-02 -14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Equipment De-chandigarh, 181/17 Industrial Area, Chandigarh-160002 | Sterlizer, instruments (table model)— 15:5022—1979 |
| | CM/L-1378559 985-02-14 | 85-03-01 | | Industrial Oxygen Co. Pvt. Ltd. G.T. Road, Mandi Govindgarh-147301 | 33.3 litres water capacity cylinders for methyl bromide gas— 1S: 7682—1975 |
| | CM/L-1378660 985-02-14 | 85-03-01 | • | Deepak Hume Pipe Manufacturing Co, Kunsarwa, Nautanwa, Distt, Gorakhpur Office: Chauri Chaura, Gorakhpur) | Reinforced coment concrete pipes class NP-2-Sizes upto and including 450, 600 and from 900 to 1200 mm Class NP 3—Sizes upto and including 450, 600 and from 900 to 1200 mm— IS: 458—1971 |
| | M/L-1378761 985-02-14 | 85-03-01 | 4 \ () 1 | Daisy Trading Corporation, 14/5 Village Valiv, Vasai, /ajreshwary Road, Taluka Vasai Distt. Thana (Maharashtra) Office: 402 Navjivan Building, 25/127 Kazi Sayed Street, Jombay-400003) | Common proofed paulins (Tarpaulins)—IS: 2089—1977 |
| | M/L-1378862 085-02-14 | 85-03-01 8 | 36-02-28 H B | Heema Pesticides, lijrol Road, (Newar Railway Crossing) Baraut, Distt. Meerut | Malathion WDP 1S: 25691978 |
| | M/L+1378963 085-02-14 | 85-03-01 8 | 6-02-28 V | Velman Industrial Corporation, Velman Street, Books Market, Ludhiana-141008 (Punjab) | Ferro-gallo tannate fountain pen ink (0.1 per cent iron content)— 1S: 220—1972 |

| 1 | L |
|---|---|
| | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|------------------------------|----------|----------|---|---|
| 89. | CM/L-12379056 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Eastern Mfg Co. Ltd, I, Ali Hydera Road, P.O. Titagarh, Disit. 24 Parganas (W.B.) | Jute sacking bags for packing cement—IS: 2380—1982 |
| 90 | . CM/L-1379157 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Agro Pesticides, 10 Industrial Estate, Itarsi | Methyl parathion 2% DP— IS: 8960—1978 |
| 91. | CM/L~1379258 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Kanknarrah Co Ltd, 1. Clark Ghat Road, Kanknarrah, Distt. 24 Parganas (Office: 4 Clive Row, Calcutta-700001. | Jute sacking bags for packing cement— IS: 2580—1982 |
| 92. | CM/L-1379359 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Nand Kishore Khanna & Sons, Plot No. B-9, MIDC Main Road, Marol, Andheri Bombay-400093 (Maharashtra) (Office: 102-A run Chambers 1st Floor, Tardeo Road, Bombay-400034) | Soft soap, type 1 and 2— 1S: 7532—1974 |
| | CM/L~1379460 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Sreeji Petro Products, Jhanakpura Road, P.O. Barakar, Distt. Burdwa (West Bengal) | Axle oil, heavy grade only— IS: 1628—1971 |
| 94, | CM/L-1379561 1985-02-14 | 85-04-01 | 86-03-31 | K.V. Cables, Village Deori, Khurd, Torwa, Bilaspur (MP) | Aluminium stranded conductors for over- head transmission purposes— IS: 398 (Part I)—1976 |
| | CM/L-1379662 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Sarbamangala Industries, 34 B, B.T. Road, Calcutta-700002 (Office: 31 College Street, (2nd Floor) Calcutta-700073) | AC Pressure pipes— IS: 1592—1980 |
| 96. | CM/L-1379763 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | M.G. Rolling Mills Pvt Ltd., P.O. Tatibandh, Raipur (MP) | Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS: 1786—1979 |
| | CM/L-1379864 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Hindustan Engg Products Co., Tamukpal-National Highway-33, Ghatsila-832303 Distt. Singhbhum (Office: 4, Ganesh Chandra Avenue, (8th Floor) Calcutta-700013) | Cast iron rain water pipes and fittings—IS: 1230—1979 |
| | CM/L-1379965 1985-02-14 | 85-03-01 | | Dual Industries, 268 Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006 | Three phase squirrel cage induction motor for centrifugal pumps for 'agricultural application; (i) upto and including 3.7 kw with class A insulation (ii) 2.2 kw with class E insulation— 1S: 7538—1975 |
| | CM/L-1380041 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Brooks Cable Works, Plot No. 67, II Phase, MIDC, Off. Mahakali Caves Road, Marol, Andheri (East), Bombay-400094 | PVC insulated winding wires for submersible motor— IS: 8783—1978 |
| | CM/L-1386142 1985-02+14 | 85-03-01 | | Steel & Metal Tubes (India) Ltd., 35 KM Delhi-Hapur Road, P.O. Jindal Nagar, Village Galand, Distt. Ghazlabad (UP) (Office: 15/1 Asaf Ali Road, New Delhi-2) | Steel tubes for mechanical and general engineering purposes— IS: 3601—1966 |
| | CM/L-1380243 1985-02-14 | 85-03-01 | | Cement Corporation of India Ltd., Akaltara Cement Factory, P.O. Akaltara, Distt. Bilaspur (MP) | Portland siag cement— IS: 455—1976 |

| (1) | (2) | | | (3) (4) | (5) |
|------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 102. | CM/L-1380344 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Unisystems Pvt Ltd, 15/1 Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) (Office: 25, Community Centre, East of Kailash, New Dethi-110065) | 7 ply corrugated fibre board boxes with top and bottom overlap—. IS: 10212 (Part I)—1982 |
| 103. | CM/L-1380445 1985-02-14 | 85-02-16 | 86-02-15 | Gautam Chemical Co. Khasra No. 86 Prahladpur, Delhi-110042 | Paraffin waz type 3— IS: 4654—1974 |
| | CM/L-1380546 198502-14 | 85 - 03-01 | 86-02-28 | Stowa Garments, 22 (2), Kuginina Chattiar Street, Kamraj Road, Tirupur638604 (TN) | Plain knitted cotton vests— IS: 4964—1980 |
| 105. | CM/L-1380647 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Arcee Chemicals, 23 Reddiar Street, Korkadu, Mangalam Post, Pondicherry,-605110 | Shampoo, synthetic-detergent based, liquid—- IS: 7884—1978 |
| 106. | CM/L-1380748 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Himalayan Petro Products & Allied Works, Puranpur Kumatta, Lamachaur, Haldwani-263139 Distt. Nainital (UP) | Paraffin wax, type 3— IS: 4654—1974 |
| 107. | CM/L-1380849 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Behari Lal Aggarwal & Co, Tarn Taran, Amtitsar Road, Tarn Taran-143401 (Punjab) | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating (5 hp)— IS: 9020—1979 |
| | CM/L -1380950 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Corn Products Co (India) Ltd, Plot No. 7, 7A, MTDC Industrial Area, Thana Belapur Road, P.O. Ghansoli, Thana-400701 (Office: 26H, Somani Marg, Shree Niwas House, Bombay-4000701) | Caramel, plain— IS: 4467 (Part I)—1980 |
| | CM/L-1381043 1985-02-04 | 85-03-01 | 86-02-28 | Raja Chemical Works, 129-P Barauni Industrial Arca, P.O. Tilrath, Distt. Begusarai (Bihar) | Paraffin wax, type 3—IS: 4654—1974 |
| | CM/L-1381144 1985-02-14 | 85-83-01 | 86-02-28 | Printinks, B-17 MIDC Industrial Area, Station Road, Aurangabad-431001 (Maharashtra) (Office: 311 Sardar Patel Road, Bombay-400004) | Ink, duplicating, for twin cylinder rotary machines— IS: 1222—1973 |
| | CM/L-1381245 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Rajanedra Culture Products, Shed No. C/ 4 Large Industrial area Bela, P.O. R.K. Ashram, Muzaffarpur-483116 (Bihar) | Rhizobium Inoculants-Lentil, Pea, Bengi, Gram, soyabeen, peanut (Ground Nut), Black Gram (Urad), Green Gram(Moong Cowpea and Red Gram only—IS:8286—1976 |
| | CM/L-1381346 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Anand Krishi Yantra Udyog, Ratan Bhavan, 7 Pipaliya Rav Bha- var Kuon Chowraha, Indore-452001 (Office: 86 Shastri Market (Over Bridge) Indore-452007) | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating 5 hp— IS:9020-1979 |
| | CM/L-1381447 985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Supa Agro Chemicals Ltd."(Pvt). 82 Industrial Co-op Estate, Udayappati, Salem 636014 (Tamil Nadu) | Zinc sulphate, agricultural grade IS:8249-1976 |
| | M/L-1381548 984-02-14 | 85-03-01 | 86-02 - 28 J | alhind Agrico Implements Ltd Pvt. Plot No. 40 to 43, GDC Estate, Highway Road, Mahsana (N.G.) 384002) | Cold-worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement 18:1786 1979 |

| (1) (2 |) | (3) | (4) | (6) |
|---------------------------------|----------|----------|--|---|
| | | | (Office: Mezzamine Floor, Sahyog Bulldin, Lal Darwaja, Ahmedabad—380001) | |
| 115. CM/L-1381649 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Jangra Engineering Works, 4/1, Daya Basti, New Rohtak Road, New Delhi-110005 | Portable chemical fire extinguisher, foam type 9 litre capacity IS:933 1976 |
| 116. CM/L-1381750 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Durge Pipe Industry, Village Hathora Bujrag, Old Sitapur Road, Distt. Shahjanpur | Reinforced cement concrete pipe IS:458-1971 |
| 117. CM/L-1381851 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Atul Engg. Udyog, Opposite Nagar, Mahapalika Check post, Nunhai Agra—282006 (UP) | Centrifugelly cast cylinder liners, wet liners 'X' type, size 80 mm & 85 mm— IS:6750—1972 |
| 118. CM/L-1381952 1985-02-14 | 85-02-01 | 86-07-28 | National Metal Industries, 595-596, Shahabad Daulatpur, Delhi-Bhiwandi Road, Delhi110042 | Wrought aluminium and aluminium alloys circle for utensils— IS:21-1975 |
| 119 CM/L-1382045 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Tamilnadu Absbestos (A unit of Tamilnadu Cementa Corporation Ltd Mayanur, Kulithali Taluk, Trichy Distt. Pin-639108 | Asbestos cement pressure pipes I,) IS:15921980 |
| 120. CM/L-1382146 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-08-28 | Jangra Engineering Works, 4/1 Daya Basti, New Rohtak Road, New Delhi—110005 | Portable chemical fire extinguisher, soda- acid type - 18:934—1976 |
| 121. CM/L-1382247 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Krishna Cement (P) Ltd., Vill. Mandiakudar, P.O., Kansbahal 770034 Distt Sundar- garh (Oriss). (Office: Uditnagar, Rourkela-769012 Distt. sandargarh) | Ordinary portland cement— IS:2691976 |
| 122. CM/L-1382349 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Pawan Metal Works, S-18, Industrial Area, Jalandhar—144004. | G un metal LTB gate values— IS:778-1980 |
| 123. CM/L-1382449 1985-02-14 | 85-03-01 | 86-02-28 | Three Star Cable Industries, E-30, Sector VIII, Noida Distt Ghaziabad | PVC insulated sheathed and unsheathed cables with copper conductors for working voltages upto and including 1100 V including cables for outdoor use— 1S:694-1977 |
| 124. CM/L-1382550 1985-02-19 | 85-03-91 | 86-02-28 | Elstern Chemical Industries, Taki Road, Bamanmura, P.O. Badu Distt. 24 Parganas, (W.B.) (Office: Jessore Road, Madhyam- gram, Distt. 24 Parganas) | BHC WDP 6.5% - |
| 125. CM/L-1382651 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Rohini Cables, Plot No. 21-G, SIDCO Industrial Estate (North), Ambattur, Madras—600098 | PVC insulated and sheathed cables with aluminium or copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts excluding cables for use under low temperature conditions and outdoor use— IS:694—1977 |
| 126. CM/L-1382752 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | -do- | PVC insulated (heavy duty) armoured and unarmoured and PVC sheat hed electric cables with copper or aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 volts excluding cables for low temperature application— IS:1554 (Part I). 1976. |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------------|----------|---|---|
| 27. CM/L-1382853 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Filter Engineering Corporation Pvi. I K.R. Puram Road, Ganapathy, post Office. Coimbatore -641006 | td. Three phase squirrel cage induction motor for centrifugal pumps for agricultural application— 18:75381975 |
| 28. CM/L-1382954 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Storage System Pyt. Ltd., 176, Pipilayarao, Opp. Coca Cola luctory A.B. Road, Indore. (Office : 132 Jaora Compound, Indore—452001. | Rectangular pressure steel tankts—. IS:804-1967 |
| 129. CM/L-1383047 1985-02-21 | .85-03-01 | 86-02-28 | Premier Engineers, 1144, Trichy Road, Singanallur, Colmbatore-641005 | Three phase squirrel cage induction motor for centrifugal pumps for agricultural application— 18: 7538-1975 |
| 130. CM/L-1383148 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | | Monoset pumps for clear, cold fresh water for agriultural— IS: 9079-1979 |
| 131. CM/L~1383249 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Tirupati Plywood Industries, Makumpathar, Margherita (Assam) | Plywood tea-chest plywood— IS:10 (Part II)-1976 |
| 132. CM/L-1383350 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Shri Uma Steel Co., 67/26, Strand Road, Calcutta-700006. | Plywood tea-chest metal fittings— 1S:10 (Part IV)-1976 |
| 133. CM/L-1383451 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | | Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes— IS:398 (Part I)-1976 |
| 134. CM/L-1383 <i>5</i> 52 1985-02-21 | 8503-01 | 86-02-28 | -do- | Aluminium conductors galvanized steel reinforced— 1S: 396 (Part II)-1976 |
| 135. CM/L-1383653 1985-02-21 | 85-03-31 | 86-02-28 | Saif steel Corporation, 22-22A, Panton Bunder Road, Darukhana, Bombay-400010. | Preformed filler expansion joints in concrete (Bitumen impregrated)— IS: 1858—1961 |
| 136. CM/L-1383754 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Srecyallamma Cotton, Woollen & Silk Mills, Tol ahunse-577514 Davengere (Karnataka). | Blended Yarn (67 per cent polyester and 33 per cent cotton) 32s count only— 1S: 7866-1975 |
| 137. CM/L-1383855 1985-02-21 | 85 -03- 01 | 86-02-28 | Flamma Appliance Manufacturing Industries, Sheds No. H-3, H-3-1, H-4 and H-5, Patel Estate, Pratapnagar, Borada-390004 (Gujarat) | Domestic gas stoves for use with LPG, CRCA sheet painted body double burner LPG stove with cast iron coventional burners of ratings 1608 kcal each. Total gas consumption is 296 g/h.— IS: 4246-1978 |
| 138. CM/L-1383956 1985-02-21 | 85 -03-0 1 | 86-02-28 | Handy Products, 58/74 Jawahar Cooperative Industrial Estate, Kamothe, Panyal, New Bombay Office: 10 Chhapra Building, R.K. Vaidya Road, Opposite Plaza Cinema, Dadar, Bombay-400028). | Ink, duplicating for twin-cylinder rotary machines—. IS: 1222-1973 |
| 139. CM/L-1384049 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | | BHC Dusting powder 1.3% Gamma Isomer content— IS: 561-1978 |
| 140. CM/L- 1384150 1935-92-21 | 85-0 3- 01 | 86-02-28 | Footwear Factory, Unit of M/s Bihar State Leather Industries Dev. Corpn. Ltd., Industrial Estate, Kokar, Ranchi-834001 (Bihar) | Leather safety boots for heavy metal industries— IS:1939(Part II)-1978 |
| 141. CM/L-1384251 1985-02-21 | 85-0 3- 01 | 86-02-28 | Himpex Pvt. Ltd., 27 Industrial Area, Mehatpur, Distt. Una (HP) | Leminated jute bags for packing fertilizers manufactured from 407 g/m ² , 85x39 Tarpaulin fabric— IS: 7406 (Part 1)—1974 |

| <u>(1)</u> | (2) | (3 | (4) | (⁴) | (6) |
|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|
| 142. | CM/L-1384352 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | K]lpest (P) Ltd., 7-C Industrial Area, Govindpura, Bhopal (Office: Talwar House, Gandhi Medical College Hostel Road, Bhopal) | DDT 50% water dispersible powder concentrates— IS: 365-1975 |
| 143. | CM/L-1384453 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Maruti Home Appliances, Plot No. 63, Sector 27A, Faridabad- 121002 (Haryana). (Office: 16/5 Mathura Road, Faridabad-121002). | Top or surface domestic cooking range for use with LPG with two top burners of ratings 1554 kcal/h and 2064 kcal/h and a griller with burners of rating 1608 kcal/h. Total gas consumption is 480 g/h.— IS: 4760-1979 |
| 144. | CM/L-1384554 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Robbin Chemicals Pvt. Ltd 103 N.M. Mudaliar Road, Aminjikarai, Madras-600029. | Cramael, plain— IS: 4467(Part I)—1980 |
| 145. | CM/L-1384655 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Bharat Labs, Perungalur, Karjkalampakkam Post, Pondicherry-605106 | Shampoo, synthetic detergent based, liquid— IS: 7884-1980 |
| 146. | CM/L-1384756 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Korkad Chemicals, 27 Reddiar Street, Korkadu, Mangalam Post, Pondicherry-605110. | Shampoo, synthetic detergent based, liquid— IS: 7884-1978 |
| 147. | CM/L-1384857 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Jai Cosmetics, 32 Reddiar Street, Korkadu, Pondicherry-605110 | Shampoo, synthetic-detergent based, liquid— IS: 7884-1978 |
| 148. | CM/L-1384958 · 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Uttam Gas Appliances, 27-28 Neelam Bata Road, Faridabad-121001 (Haryana) | Domestic gas stoves for use with liquidified petroleum gases CRC sheet chromium plated body double burner LPG stove with burners of ratings 1544 kcal/h and 2064 k cal/h Total gas consumption is 332 g/h—IS: 4246-1984 |
| | CM/L-1385051 1985-02-22 | 85-03-01 | 86-02-28 | SMP Pvt. Ltd. Podugupadu, Kovur Taluq, Nellore (AP) (Office: 16/609, Brindavanam, Nellore-524001). | Endosulfan EC- LS: 4323~1980 |
| | CM/L-1385152 1985-02-21 | 85-03-01 | 86-02-28 | Sun Oil Co. Pv ₁ . L ₁ d., 238 Rai Bahadur Road, Calcutta-700053 (West Bengal) (Office: 10B British Indian Street, Calcutta-700069). | Lithium sopa greases, regular type, grade 2— IS: 7623-1974 |
| | CM/L-1385253 1985-02-25 | 85-02-16 | 86-02-15 | Tungabhadra Industries Ltd., Kurnool-518002 Kurnool Distt. (AP) (Office: 108, Walker Town, Secundrabad). | 15 kg square tins for vanaspati and edible oils IS: 103251982 |

[No CMD/13:11]

का. आ. 301:—-समय-समय पर मंगोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा श्रधिसूचित किया जाता है कि जिन 126 लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहुर लगाने का श्रधिकार देते हुए जनवरी 1985 में स्वीकृत किए गए हैं:

| | | | | धन् _{स्} ची | |
|------------|---|----------|----------|---|---|
| Б Ф | लाइसेंस संख्या | वैधताकी | | लाइसेंसधारी का नाम और | लाइसेंस के ग्रधीन वस्तु/प्रक्रिया और |
| ख्या | (सीएम/एल-) | से | तक | पता | सम्बद्धः पदनाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | . (5) | (6) |
| 1. | सीएम/एन 1357652 1984-12-27 | 85-01-01 | 85-12-31 | लाइट कंटनेर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 8–56, सिपकॉट इन्ड।स्ट्रियल इस्टेट, गुमिडी पून्डी, जि. चंगलेपुर | 33.3 लिटर पानी क्षमता वाले एल. पी. जी. सिलिंडर IS:31961982 |
| 2. | सोएम/ ए ल 1357753 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | लोहोटी पेट्रोवे इंडस्ट्रीज, ग्राम सहनपूर, हरिद्वार रोड, जिला. बिजनौर (उ. प्र.) (कार्यालय:ग्रकनीत निवास, बालकराम स्ट्रीट, नजीबाबाद —246763) | पॅराफिन भोम, प्रकार 3 IS: 46541974 |
| 3. | सीएम/एल 1357854 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | श्री वाजाली बाल्वस, 39 सी, एम. जी. श्रार सत्ताई, पलत्रक्कम, मद्रास——600041 | 5 लीटर से म्रधिक जल क्षमता वाले सिलिंडरों (एल. पी. जी.) के साथ उपयोग के लिए वाल्व फिटिंगें, निर्मित एल. पी. जी. सिलिंडरों के लिए— IS: 8737 (भाग 2)—1978 |
| | सीएम/एल 1357955 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | यूनाइटेड पेस्टीसाइड्स, ग्राम गन्धौर, श्रम्बाला शहर 134001 (हरियाणा) | एल्ड्रिन 30—ई. सी.— IS: 1307—1982 |
| | सीएम/एल 1358048 1984-12-28 | 85-01-01 | 85-12-31 | भालमेर लांरी एंड कं. लि., यू. पी. एस. श्राई. डी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया, साइट 'बी" पो. श्रा. मथुरा रिफाईनरी, मथुरा—281005 (उ. प्र.) | नृतन दावरहित स्टोव बहु-बत्ती प्रकार के IS: 29801979 |
| | सीएम/एल 1358149 1984-12-28 | 85-01-16 | 86-01-15 | काप हेल्थ प्राडक्ट्स प्रा. लि., डी-31/1, इंडस्ट्रियल एरिया, मेरठ रोड, गाजियाबाद (कार्यात्रय: 7, जन्तर मत्तर रीड नई दिल्ली- | IS: 2865—1978 |
| Ī | सीएम/एष 1358250 1984-12-28 | 85-01-16 | 86-01-15 | n " | ग्रॉक्सीडेमेटन मिथाईल ईसी— IS: 8259—1976 |
| | सीएम/एस 1 3 5 8 3 5 1 1 9 8 4- 1 2- 2 7 | 85-01-01 | 35-12-31 | संगम इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉंट नं. 8, सीमेंट रोड, समीप रामजस स्कूल नं. 2, श्रानंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहनक रोड, नई दिल्ली—110005 | कृषि कार्यों के लिए स्वच्छ, शीतल एवं ताजे पानी के लिए मोनोसेट पम्प IS: 90791979 |

| 472 | THE GA | ZETTE OF I | INDIA : JA | NUARY 31, 1987/MAGHA | 11, 1908 [PART II—SEC. 3(II) |
|------------|---|------------|------------|--|--|
| <u>(1)</u> | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 9. | सी एम एस 1358452 1985-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | भारत पेस्टीसाइड्स मैन्य्, कम्पर्न ई-17, बी. एस. आई. डी. सी. इंडस्ट्रियत काम्प्लेक्स, रोहतक रोड, नांगलोई दिल्ली110041 | |
| 10. | सी एम/एल 1358553 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | द डंडियन अमृत पाइप कं. लि., रास बिहारी मार्ग, नई दिल्ली——110045 | प्रबलित सीमेंट कंकीट पाइप, श्रेणी एन. पी. 2 साइज 1200 मिमी तक— IS: 458—1971 |
| 11. | सो एम/एल . 1358654 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | प्रभा इलेक्ट्रांनिक्स लिमिटेड, 209 इंडस्ट्रियल एरिया, चण्डीगढ-—160002 | नव-निर्मित एल पी जी सिलिंडरों के लिए स्वतः बंद होने वाली स्प्रिंग लोड प्रकार की वाल्व फिटिंग- IS: 8737(भाग 2)1978 |
| 12. | सी एम/एल 1358755 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | ए व . ए . इंडस्ट्रीज, पोरसा, तहसील-श्रम्बा, जिला मुर ैना (म. प्र.) | शक्ति चालित धाँशर के लिए सामान्य एवं सुरक्षा श्रपेकाएं, दांतेदार सिलिंडर प्रकार कें, टंकी नाली काली भरण प्रणाली सहित— IS: 9020—1979 |
| | सी एम/एल 1358856 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | बट्टामल सम्पतराम अग्रवाल, जैन, इटावा रोड, भिड (म. प्र.) | शक्ति चालित थैंशर के लिए सामान्य एवं सुरक्षा श्रपेक्षाएं, दांतेदार सिलिंडर प्रकार के ढकी नाली वाली भरण प्रणाली सहित रेटिंग 5 से 20 झ.श. |
| | सी एम/एल 1358957 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | होकेस्ट इंडिया लिमिटेड, | IS: 90201979 काब्रेनर्डेंजिम 50 डब्ल्यू डी. पी IS: 84461977 |
| 15. | सी एम/एल 1359050 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | कामधेनु पेस्टीसाइड्स, 50/51-ए, हैडप्सार इंडस्ट्रियल इस्टेट, हैडेप्सार, पुणे411013 | मिर्थाईल पैराधियांन ई. सी.—— IS: 2865—1978 |
| | सी एम/एल 1359151 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | • | डाइक्लोरवस पायसीकरणीर्य सान्त्र IS : 52771978 |
| | सी एम/एल 1359252 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मीठापुर—361345 ओखमंडल (गुजरात) | धाडोडीन युक्त नमक— IS: 7224—1973 |
| | सी एम/एल 1359353 1 984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | गोपाल कृष्ण इंडस्ट्रीज, 163, पटल रोड, कोयम्बटूर—641009 | कृषि कार्यों के लिए स्वच्छ, शीतल एवं ताजे पानी के लिए होरीजेंटल श्रपेकेन्द्री पम्प— IS: 6595—1980 |
| | सी एम/एल 1359454 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्रीज, 286, सायी रोड, गांधीपुरम, कोयम्बटूर—641012 | कृषि कार्यों के लिए स्वक्छ, शीतल एवं ताजे पानी के लिए मोनोसेट पम्प IS: 9079—1979 |

| [444 17 44 2/17 | | | / - \ | /) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--|--|
| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20. सी एम/एर 135955 1984-12 | 5 | ·16 86-01-15 | पी. वी. एस. इंडस्ट्रीज 457/ए, ध्रमरावती स्ट्रीट, बेलरी—583201 (कार्यालय:पो. बा. नं. 3 घ्रमरावती होस्पेट, बेलरो—583201 | म्बिनैलफांस 25% ई. सी.— IS :8028—1976 3 |
| 21. सी एम/एल 1359656 1984-12 | 3 | 6 86-01-15 | बंगलौर पेस्टीसाइड्स, लिभिटेड, 16 वां किमी, दुमकुर रोड, . बंगलोर—560073 (कार्यालय: 170, 10वां मेन, 2रा कास राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलोर—560080 | IS: 8708—1978 |
| 22. सी एम/एन 1359757 1984-12- | | 86-01-15 | इंजीतियर्स एंड फब्रीकेटर्स, नं. 61, व्हाइटफील्ड रोड, बंगलौर—-560066 | कंकीट प्रबलन के लिए घतप्त धिभकृत इस्पात के उच्च सामर्थ्य के विकृत सरिए : IS: 17861979 |
| 23. सी एम/एस 1359858 1984-12- | | 86-01-15 | प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड, इंडीस्ट्रमल एरिया, पत्तनवेष502320 जिला मेडक | संरचना इस्पात (संलयन वेल्डिंग किस्म) IS: 2962—1980 |
| 24. सी एम/एल 1359959 1984-12- | | 86-01-15 | एडिबल केभिकल इंडस्ट्रीज, प्लाटनं. 4, रोडनं. 3, श्राई. वी. ए. बालानगर, हैदराबाद500037 | कोलतार के खाद्य रंग की निर्मितियां और मिश्रणं (ठोस)— IS:5346—1975 |
| 25. सी एम/एलं ्1350036 1984-12- | ; | 5 86 01-15 | राम दुर्गा इन्टरप्राइसस, राम दुर्गा, गार्डन्स, मधुरवाड़ा, विशाखापत्तनम—— 530019 (कार्यालय: 43-10-26, वैंकटराजुनगर, विशाखापत्तनम, 530016) | धलोह धातु के सरकवां दरवाजे काबले किस्म 3 सभी साहजों के IS: 26811979 |
| 26. सी एम/एन 1360136 1984-12- | | 86-01-15 | श्री तक्ष्मी मेटल इंडस्ट्रीज, 166, गत्स्ज्ञी रोड, राठितपुरी, कोयम्बटूर—641027 | प्लाईवुड की धाय की पेटी की धातु-ू फिटिंगें — IS: 10 (भाग 4) 1976 |
| 27. सी एम/एत "1360237 1984-12- | | 86-01-15 | मृतलाइट पेंट इंडस्ट्रीज, 11, ईस्ट मोहन नगर, बाहर सुरुवानथिड गेट, ग्रमृतसर (पंजाब | - |
| 28. सी एम/एज 1360338 1984-12- | 85-01-16 28 | 86-01-15 | रित रेंट इंडस्ट्रीज (रिज .) जी . टी . रोड, छेहरता— 143105 ग्रमृतसर (पंजाब) | वाछित रंग के डिस्टेंपर, तेल पायसनीय— IS : 428—1969 |
| 29. सी एम/एन 1360439 1984-12- | | | एयो केमिकस्स, एफ-214, 215, रोड नं. 10, बी. के. घाई. एरिया, जयपुर | मोनोक्रोटोफोस जल घुलनशील सोद्र 36%— IS: 8074—1983 |

474

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------------------|----------|---|---|
| 30. | सी एम/एल 1360540 1984-12-31 | 85-10-16 | 86-01-15 | गुष्ता केमिकल्स (प्रा) लि., बी-144, रोड नं. 9, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर302013 (कार्यालय: पहला तल, भुख- मरिया बिल्डिंग, सामने श्री जी. की मोरी, लिपोलिया बाजार, जयपुर302013) | मोनोकोटोफांस जल घुलनशील सांद्र 36% IS 8074—1983 |
| 31. | सी एम/एल 1360641 1984-12-31 | 85-01-16 | 86-01-15 | श्री महावीर इस्पात लिमिटेड, प्लांट नं. एफ5, एम ग्राई डी सी इंड. एरिया, तारापुर, ग्राम बॉयसर, जिला थाणे (कार्यालय: 42-ए, मिसल टावर, नरीमन प्लाइंट, क्वई400021) | संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में वेल्लन के लिए ढलवां बिलट इंगट तथा सतत ढलवां बिलट — IS: 6914—1978 |
| 32. | सी एम/एल— 1360742 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | दुर्गा इंजीनियरिंग कं . , 22/2, देशप्राण शाश्मल रोड, हावड़ा—711101 | जल-कल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व पी एन 1.0"—साइज 80 मिमी केवल— IS: 780—1980 |
| 33. | सी एम/एल— 1360843 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | तिरुपति वे नियर एंड प्लाईबुड इंडस्ट्रीज, कमलाबाड़ी, मालदा, परिचमी बंगाल (कार्यालय: स्वीन्द्र एवेन्यु मालदा, पश्चिमी बंगाल) | प्लाईवुड की चाय की पेटियां, प्लाईवुड- IS: 10 (भाग 2)1976 |
| 34. | सी एम/एल—- 1360944 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | महाराष्ट्र एग्रो इंड. वि. कारपो. लि., पेस्टीसाइड्स फारमूलगेन प्लाट, प्लाट नं. सी-4, एम ग्राई डी सो एरिया, शिवानी, भकोला (कार्यालय: राजन हाऊस, तीसरा तल, प्रभादेवी, वस्बई—400025 | का चूर्ण — IS: 1507—1977 |
| 35. | सी एम/एल 1 36 1 0 3 7 1 9 8 5 - 0 1 - 0 3 | 85-01-16 | 86-01-15 | अंजीरवाड़ कैंम्पसी, भीमजी रोड, | सतत परिवर्ती ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस, गुष्क किस्म, 4ए, 240वो— IS: 5142—1969 |
| 36. | सी एम/एल 1361138 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | मंजु केमिकत्स, प्लांट नं . 4, श्रीनिवास एवेन्यु, साउथ एक्सटेंगन, कुमारस्वामी नगर, विलीवक्कम, मद्रास—600049 | कोलतार के खाद्य रंग की निर्मितियां एवं मिश्रण (ठोस) IS: 5346—1975 |
| 37. | सी एम/एल 1361239 1985-01-03 | 85-01 - 16 | 86-01-15 | साइट नं . 1, इंडस्ट्रियल टाऊन, | जल, गैंस और मल के लिए दाब पाइपों के लिए ढलयां इस्पात की फिटिंग (1) फ्लैंज सॉकेट (2) दोहरे सांकेट 1/4 बांड और (3) टी—— IS: 538—1982 |

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------|----------|---|--|
| 38. सी एन/एन 1361441 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | बी. एन. इंडस्ट्रीज, एफ-218, रोड नं. 10, बी. के. आई. एरिया, जयपुर302013) (कार्यीलय: इन्द्रप्रस्थ भवन, चांवपोल बाजार, जयपुर 302001) | मिथाईल पैराधियांन 50% ई. सी.— IS: 2865—1978 |
| 39. सी एम/एन 1361340 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | एम. के. इंमुनेरिड केबल मैन्यु, 178 जी. टी. रोड, साहिबाबाद, जि. गाजियाबाद (उ. प्र.) | पी वी सी रोधित एक/भ्रनेक फायरिंग केंबल IS: 5950——1971 |
| 40. सी एम/एस—- 1361542 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | शास्त्री पेंट इंडस्ट्रीज, जी: टी: रोड, देहराद, श्रमृतसर (पंजाब) | वांछित रंग के डिस्ट्रेंपर और तेल पायसनीय :— IS.: 428—1969 |
| 41. तो एग'एग 1361643 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | ध्रुत पेस्टीसाइड्स, 11-त्री, सेक्टर डो, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविदपुर, भोगाल (कोर्यालय: 15 हबीब मंजिल, रोड नं. 1, ईदगाह हिल्स, भोगाल) | बी एच सी जल बुरकने का घूणें 50% गामा आइसोमर 6.5%—— IS: 562——1972 |
| 42. सी एम/एल—— 1361744 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | मदारीहट वनियर इंडस्ट्रीज, जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) | प्लाईवुड की घाय की पेटियां, प्लाईवुड IS: 10 (भाग 2)1976 |
| 43. सी एम/एल— 1361845 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | ओरोकेन लिभिटेड (म्राई डी सी ओएल के साथ संयुक्त क्षेत्र उप- क्रम) पी. बा. साउथ बालंदा, तलकर—759116 जि. धेन- कनल (उड़ीसा) (कार्यालय: 74 मशोक नगर, यूनिट 2, भुवनेष्वर—751009) | सोडियम बाइक्रोमेट, त्तकनीकी IS: 249—1979 |
| 44. सी एम/एल 1362039 1985-01-04 | 85-1-16 | 86-01-15 | कामधेनु पेस्टीसाइड्स, 50/51 ए, हैडप्सर इंडस्ट्रियल इस्टेट, हैडप्सर, पुणे-411013 (कार्यालय: कृषि भवन, 1379, भवानी पेठ पुणे-2) | तांबा आक्सीक्लोराइड सांध्र जल परि- क्षेपणी चूर्ण IS: 15071977 |
| 45. सी एम/एल 1362039 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | सुरक्षा कैंमिकल्स व इंजीनियर्स, जय मेटिर्स कंपाउन्ड, पूर्वी एक्सप्रेंस हाईवे, थाणे-400601 (कार्यालय: 290/ए/10, म्रानन्द नगर, बम्बई-400037) | जिन्सम 30 % जल परिक्षेपणीय चूर्णं—— IS: 3901-1975 |

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------|----------|--|--|
| 46. सी एम/एल- 1362140 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | साबर केबल्स प्रा. लि., सामने सहकारी जिन, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8, हिम्मतनगर (एसके) जिला साबरकान्ता (गुजरात) | 1100 बोस्ट तक की कार्यकारी बोस्टता के लिए तांबे के चालकों वाले खोल रहित पी बी सी रोधित केबल, बाहरी और ग्रन्प तापमान स्थितियों पर प्रयुक्त केंबलों को छोड़कर—— IS: 694——1977 |
| 47. सी एम/एस 1362241 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | विजयेण्वरी टैक्सटाइल लि., पुलियमपट्टी, पोलबी-642002 (त.ना.) | भूरे रंग के सूती धागे, गणना 100 एस ग्रेड सी IS: 171-1973 |
| 48. सी एम/एल- 1362342 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | कष्पा इलैक्ट्रिकल्स, 11, माजन्ट रोड, सैंडापाट, मद्रास-600015 | 36 कि वा तक की उच्च वोल्टता के लिए विशेष कार्यों के लिए सुरक्षात्मक करंट ट्रांसकार्मर— IS: 2705 (भाग 4)——1968 |
| 49. सी एम/एल 1362443 1985-01-04 | 85-01-01 | 85-12-31 | राजश्री सीमेंट (ए डिवीजन ग्राफ इंडियन रेयान कारपारेशन लिमिटेड), ग्रावित्यनगर, मालखेड़, जिला गुलवर्ग, कर्नाटक, (कार्यालय: 45 रेज कोर्स रोड, बंगलीर-560001) | पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट IS: 1489-1976 |
| 50. सी एम/एस 1362544 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | इंडस्ट्रियल भारगैनिक कारपेरिशन एम भाई डी सी ए/124, फेज, 1, उम्मीवली, जिला थाना (कार्यालय : 9/111, रम्भा अपार्टमेंटस खोखड़ी लेन, धाटकोपर ईस्ट बम्बई-400077) | कैल्शियम प्रोपियोनेट, खाद्य ग्रेड IS: 6031-1971 |
| 51. सी एम/एल 1362645 1985-01-07 | 85-01-16 | 86-01-15 | स्वदेशी इन्टरप्राइजेज एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज, 111/108 ए पोखरपुर कानपुर, | डाइमोथेट 30 प्रतिशत ई सी 1S: 3903-1975 |
| 52. सी एम/एल 1362746 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | खालता इंजी. वक्से, प्रीत नगर, जालन्धर-144004 | जल-कार्यों के लिए सामान्य दाब पर पीएन 1, 150 मिमी साइज 'तक के सकपाट पाल्व IS: 780–1980 |
| 53. सी एम/एस- 1362847 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-16 | प्रचंना मैटल प्रा. लि., माडनं इंडस्ट्रियल इस्टेट, बहावुरग इ-124507 (हरियाणा) (कार्यालय : 1488, पटोदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली-110002) | पीतल की मुक्त-कर्तने सरिए, छड़ें और सैक्शर, कह किस्म 1 कलईकृत, भाधी शब्त IS: 319-1974 |

| [भाग II—कंड 3(ii)] | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1, 1908 477 | | |
|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|---|
| _ (| 1) | (2) | . (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5 4. | सी एम/एर 136294 1985-0 | 48 | 85-01-1 6 | 86-01-15 | इंदिरा मार्शल झाउल इंजिन 12-वी/13-ए, इंडस्ट्रियल एरिया (सैक्टर ए), सानवेर रोड, इन्दौर-452003 (म.प्र.) | टंकी द्वारा भरण प्रणाली वाले दितिदान तिर्लिडरनुमा शक्तिचालित थाँगर की सामान्य और सुरक्षा भवेकाएं (5 से 20 घ.ण.) IS: 9020-1979 |
| 5 5. | सी एम/एर 136304 1985-0 | 41 | 85-01-15 | 86-01-15 | पदनी ब्रदर्स प्रा. लि., ग्रा. नवदपंथ, धार रोड, इन्दौर (कार्यालय: 22/1, शीसलगंज इन्दौर-452003) | एस्बैस्टस सीमें ट की दाब पा इ पें IS : 15921980 |
| 56. | सी एम/एर 136314 1985-0 | 42 | 85-01-16 | 86-01-15 | जयसन इंडस्ट्रीज, 360-361, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़ | ढलयां सांबा मिश्र घातु की फैंन्सी बिब टोंटियों 15 मिमी साइज— IS:8931—1978 |
| 57. | सी एम/एर 136324 1985-0 | 43 | 85-01-16 | 86-01-15 | किशन एग्रो इंडस्ट्रीज, एक्जीबीशन र <i>ोड</i> , भरतपुर-321001 | हकी नाली द्वारा भरण प्रणाली वाले दांतेदार सिलिंडरनुमा शिवतचालित ध्रागर की सामान्य एवं सुरक्षा अवेक्षाएं दर 3.7 से 28 किया (5 से 35.ध्र.श.) IS: 9020—1979 |
| 58. | सी एम/एर 136?34 1985-0 | 44 | 85-01-16 | 86-01-15 | हिलमास्टर इंजीनियरिंग वर्क्स, वेला, पो.आ. एम. श्राईसी, जिला मुजक्फरपुर (बिहार) (कार्यालय : जय भवन एस.पी. वर्मा रोड, पटना-800001) | |
| 59. | सी एम/एर 136344 1985-0 | 45 | 85-01-16 | 86-01-15 | बेगीज फूड प्रा. लि., 616, कांडली बेयललाहाली रोड, हंटीनाखोडे ग्राम, कांडली, पो.आ. हसन तालुक (कर्नाटक) (कार्याल्य : 3531, गांधी बाजार, हसन-573201) | बिस्कुट किस्म बेगीज ब्रारेंज क्रीम, वेगीज, टैस टी-इलायची क्रीम, बेगीज गाला ग्लूकोज IS: 10111981 |
| 60. | सी एम/एर 136354 1985-0 | 46 | 85-01-16 | 86-01-15 | ए.के. कारपोरेशन लिमिटेड, लमकापुरम, विशाखापस्तनम 530011 (कार्यालय : 93, पार्क स्ट्रीट, कलकसा-700016) | संरचना इस्पात (मानक किस्म)—— IS: 226——1975 |
| 61. | सी एम/एर 136364 1985-0 | 47 | 85-01-16 | 86-01-15 | वरुणा पेन्टस (प्रा.) लि. वी भ्राई/217, भ्ररूर-688534 गिला एलीटपेन्य, केरल (कार्याल्य : कोयथड़ा बिल्डिंग, /397-7, एम.जी. रोड, कोसीन-682016) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------------------|----------|----------|--|---|
| | म/एल 3748 5-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | ज्योति इलैक्ट्रिक मोटर लि., राष्ट्रीय राजमार्गे, नं. 8 मोगर-388340 ताल भ्रानन्द | कृषि प्रयोगों के उपकेन्द्री पम्पों के लिए 3 फेंजी स्विरेक्ष केज प्रेरण मोटन रेटिंग 11 किवा तक वर्ग-की रोधन IS: 75381975 |
| | म/एस—— :3849 :5-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | पैड गिलवार एग्रो इंडस्ट्रीज, 192, वर्धमान नगर, नागपुर-440008 | शक्तिचालित ध्रैशर की सामान्य एव सुरक्षा श्रमेक्षाएं (नाली भरण प्रणाली वाले ड्रमनुमा) IS: 90201979 |
| | म/एल 3950 5-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | शारदा इंड. एन्ड इंजी वर्क्स प्रा.लि., टी/1/1, एम ग्राई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया हींगना रोड, नागपुर-440028 (कार्यालय: कैंम्पटीरोड, नागपुर-440026) | इस्पात के उच्च सामर्थ्य के विकृत सरिए |

| 65. | सीएम/एल—1364043 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | हेस्टिंग्ज मिल, (जृट डिवीजन ऑफ श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेंड) रिशरा-712248 जिला दुगली (प.ब.) (कार्यालय: 14 नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता-700038) | |
|-----|-------------------------------|----------|----------|---|--|
|-----|-------------------------------|----------|----------|---|--|

| 66. | सीएम/एल-1364144 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | ईस्ट इंडिया पेपर प्रॉडक्ट्स, 36, बूरो शिवतला मेन रोड, कलकत्ता-700038 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|---|
| 67. | सीएम/एत-1364245 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | मोनिटो प्लास्टफींब प्रा. लि., पन्नालाल सिल्क मिल्स इस्टेट, एल. बी. शस्त्री मार्ग, मंदुप |

7 प्लाई के मनालीवार फाइबर बोर्ड

IS: 10212 (भाग 1) — 1982 र्र

उच्च घनत्व के पालीएथाइलिन मिले

कपड़ें से बने तिरपाल

IS: 7903—1976

छकी हुई ऊपरी व निचली सतह वाले ;

वम्बई-400078 (महाराष्ट्र) 68. सीएम/एत-1364346 85-01-16 86-01-15 मोहाटा एण्ड हैकल लिमिटेड, 1985-01-09 खोपोली-410203

केबल कवचन के लिए मृदु इस्पातके ¶ जस्तीकृत तार IS: 3975—1975

69. सीएम/एल-1364447 85-01-16 86-01-15 1985-01-09 एशियत प्लास्टिन्स, विजली लगाने के लिए दृढ अवात्विक प्लाट नं. 70, 'टैंक मशीनरी' के पीछे, शार-नालियां—सभी साइज की—एम आई डी सी; अम्बरनाथ— IS: 2509-1973
421501 (महाराष्ट्र)

70. सीएम/एल-1364548 85-01-16 86-01-15 1985-01-09

त्पार्टन इनेक्ट्रिकल्स, मथुरादास मिल्स कंपाउंड एन. एम. जोशी मार्ग, कोग्नर पारेल, बम्बई-400013

एक फेजी, छोटी ए सी मोटरें-धारिस्न से कार्यणील प्रेरण चल और हैं धारित्र चल हैं कार्यणील/धारित्र चल हैं किस्मरेटिंग 1.5 किया तक वर्ग-वी रोधन सहित—

IS: 996—1979

71: सीएम/एल-1364649 85-01-16 86-01-15 1985-01-09

पटनी ब्रदर्स (ब्रा.) लि., ै ग्राम नयदा पंच धार रोड, इंदौर (कार्यालय: 22/1, स्नेहलतागंज, इंदौर-452003) एस्बेस्टोसीमेंट दाब पाइप (हल्का कार्यभार) वर्ग-5, साइज-80-100, 150

श्य-5, साइज-80-100, 150 मिमी, वर्ग 10, साइज 80,100 150 मिमी

IS: 9627-1980

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (0) |
|-----|--|----------|----------|--|---|
| 72. | सोएम/एल-1364750 1985-01-09 | 85-01-18 | 86-01-15 | श्राडवानी ओयरलिकोल लि . रायपुर इंडस्ट्रियल | केबल बेल्डिंग शीट IS: 814 (भाग 2)1974 |
| 73. | सीए.न/एल1364851 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | डलड्रोजी जूट कॅ. लि., चंपदानी, पो.जा. बेंघबदी, जिला हुमली (प.बं.) (कार्याचय: 42 ए, जैक्सपीयर सरणी कलकत्ता-700017) | ए-दिवल पटमन की योरियां IS: 19431964 |
| 74. | मॅाऍम/एच−1364952 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | र्डस्टर्न केमिकल इंड. टाकी रोड, वाम्हनपुरा पो. श्रा. व जि. 24 परगता (कार्यालय जैसीर रोड, मध्यमग्राम | ं≀िहड़न भुरकेने का चर्ण गदु, IS: 13081974 |
| 75. | सीए म/एच-1365045 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | जीतोश वंडस्ट्रीज 552/बी-11 वृक्ष मार्किट, लुधियाना-141008 (पंजाब) (कार्यालय : 558, लक्कड् बाजार, लुधियाना-141008) | रंग पर प्राधारित फाउंटेन पेन की स्याही IS: 12211971 |
| 76. | सीएम/एल+1365146 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | वेलमीन इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन वेलमैन स्ट्रीट, बुक्स मार्किट, लुधियाना-141008 (पंजाझ) | पत्र IS: 41751981 |
| 77. | सीएम एत-1365347 1985-01-10 | 85-01-16 | 86-01-15 | डीलक्स फाऊंड्री, 425, पटेल रोड, कीयम्बटूर-641009 | कृषि प्रयोगों के श्रमकेन्द्री पंपों के लिए 3 फेजी स्किवरेल केज प्रेरण मोटर रेटिंग 3.7 किया तक वर्ग ए रोधन महिल IS: 75381975 |
| 78. | सीएम/एल-1365348 1985-01-10 | 85-01-16 | 86-01-15 | सर्वोत्तम मीमेंट, मं. 433/434, ग्राम बादु, तालुका खरलू, जिला गेहसाना (उ.प्र.) (कार्यालय: 5/बी, ममफटी, मार्किट, ग्रह्मदाबाद-380002) | सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट IS: 2691976 |
| | सी <u>एम/एल</u> —1365459 1335-31-13 | 85-01-16 | 86-01-15 | महायुरा इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, | पेय-जलपूर्ति के लिए धनम्यकृत पीवीसी पाइप वर्ग-3साइज 110 मिमी व्यास तक- IS: 49851981 |
| 80. | सीएम/एल-1365556 1985-01-10 | 85-01-16 | 86-01-15 | स्टीत एंड मेटन द्यूब्स (इंडिया) ति , 22मां मील, दिल्ली हापुड़ है रोड, पोन्त्रा. जिंदल नगर, गाजियायाद (उ.प्र.) हे कार्यालय : 15/1, असकअली रोड् नई दिल्ली-110002) | फर्नीचर कार्यों के लिए इस्पति की निलयां साइजः 42.4 मिमी, बाह्य व्यास और श्रक्षिक— IS:7138—1973 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-------------|----------|---|--|
| 81. | . सीएप/एल-1365651 1985-01-11 | 8 5-0 2-0 1 | 86-01-31 | इलेटी इंटरप्राइजे अ, 28, सर्वोदय इस्टेट, नारदियो, अम्बई-400034 (कार्यालय: णालीमार ब्राउवेयर, 133, जेरमहल धोबी तालाब, अम्बई-400002) | भ्रलोह-धातु के टक्करदार कटजे बहिर्वेधित एल्मिनियम मिश्रधात् के टक्करदार कड्जे IS: 2051978 |
| 82. | . सीएम/एल-1365752 1985-01-11 | 85-02-01 | 86-01-31 | नागपुर मोटर्स प्रा. लि., धी-76, एम श्राई ष्ठी सी, नागपुर-440028 | कृषि उपयोगों के लिए अपकेन्द्री पंपों के लिए 3 फेजी स्कियरेल केज प्रेरण मोटर रेटिंग 5.5 किवा तक बी-वर्ग रोधन सहित IS: 75381975 |
| 83. | सीएम/एल-1365 85 3 1985 ² 01-11 | 85-02-01 | 85-01-31 | स्योग इलिन्द्रिकस्स प्रा. लि., 2205 जी आई डी सी इस्टट, हलोल (पी एम ए.स) | 1100 बोल्ट तक की कार्यकारी बोल्टना के लिए नांबे प्रथवा एलुमिनियम के चालकों वाले कवच-दार और कवचरिह्त भारी कार्य पीवीमी राधित विजली के केवल, प्रत्य तापमान स्थितियां परप्रयुक्त केवलों को छोड़कर IS: 1554 (भागा) ——1976 |
| 84. | मोएम/एप1365954 1985-01-11 | 85-02-01 | 86-01-31 | बी. हाजरा एंड कं., णानपुर, सिबटोला, दासनगर, हावड़ा-711105 | जल कल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व सामान्य दाब वाले रेटिंग पीएन. 1 साईज-50 से 300 सिमी तक IS: 7801980 |
| 85. | सीएम/एन-1366047 1985-01-11 | 85-02-01 | 86-01-31 | उत्कल पेस्टीसाइड्स एंड केमिकल जगन्नाथपुर, जिला गंजम (उड़ीस (कार्यालय : स्टेशन रोड, बहरामपुर-760005) | ', फेमिट्रोथियॉन पायसनीय सांद्र 50ब० ा) IS : 52811979 |
| 86. | मीएम/एल-1366148 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | बसेसर लाल सुरेश कुमार, 491, बढ़नावरपुर रोड, ग्राम—-बुराड़ी, दिल्ली-110009 (कार्यालय: 522, लाहीरी गेट, नया बाजार, दिल्ली-110006) | IS: 4654-1974 |
| 87. | सीए म/ए.त-1366249 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | हीमा पेस्टीसाइड्स, बिजरोल रोड, (रेल बे ऋ ासिंग के पास) बड़ीत, जि. मेरठ | मैलाथियान भूरकने का पाउडर— IS: 2468—1978 |
| 88. | सीएम/प्ल-1366350 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | मपना फोम उद्योग, 39-बी, इंडस्ट्रियल इस्टें ट, महरौली रोड, गुडगांब-12200। (हरियाणा) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 89. | सीएम/एल-1366451 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | न्नतुल इंजी. उद्योग, चैक पोस्ट के सामने, नूनी श्रागरा—282006 | इकट्टरे सिलिंडर जल-शीतिलित चार स्ट्रोक वाले डीजल इंजन IS 100011981 |

| (1) | | (3) | | (5) | (6) |
|------|---|----------|----------|---|--|
| 90. | भी एम :/एल 1366552 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | जीतोण, इंडस्ट्रीज, 552/8- II बुक्स मार्केट, लुधियाना141008 (पंजाब) (कार्यालय : 558, लक्कड़ बाजार, लुधियाना141008) | IS 2257—1981 |
| | मी. एम./एल 1266653 1985-01-14 | 85-02-01 | | हेन्टल प्रोहक्ट्स ऑफ इंडिया लि., लाल बहादुर णास्त्री मार्ग, भानपाड़ा, थाणे-400604 (महाराष्ट्र) (कार्यालय : 9, बालेंस स्ट्रीट, बंबर्ट400001) | डेन्च्योर श्राधारित पॉलीमियर विरम । ताप चिकित्सा पॉलीमियर, वर्ग-1 पाऊडर एवं तरल IS : 68871973 |
| 92. | र्माः एमः /एलः 1366754 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | णारदा ६ड एंड इंजी. वर्स (प्रा.) लि., टी./1/1, एम. श्राई. डी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया. हिंगता रोड, नागपुर—-440028 (कार्यालय:कॅम्पटो रोड नागपुर440026) | संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS: 2261975 |
| 93 | सी : एम :/एस : 1366855 1985•01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | वी .ए.एस.एफ. इंडिया लि., क्लाट नं. 12, ट्रांमधाना कीक एरिया, तुरंभे, थाणे. वेलापुर रोड, थाणे 100613 (कार्यालय मेयबेकर हाऊस, मुदाम कालू ब्राहीरे मार्ग, थो. ब्रा. बांक्स नं. 19108 यबर्ट 100025) | क्लोरमिक्ष्येट क्लोराइड एग्यूनस घोल IS: 89621978 |
| 9.4. | सी . एम ./एष 1366956 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | एंकोर इन्टरप्राइसम्, कैलाण रोड, बल्सर—-396001 | घरेलू और ऐसे ही कार्यों के लिए स्विन, ए. मी. के लिए 15 एम्पी रेटिंग IS: 38541966 |
| 93 | मी. एम./एल 1367049 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | | ए. सी. सिंकट के लिए तीन पिन काले साकेट श्राउटलेंट मटर रहित केवल 15 एम्पी रेटिग—– IS:1293—1965 |
| 96. | ती. एम./एस 1367150 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | गोपालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 163 पटेल रोड, कॉयम्बटूर641007 | के लिए मानोमेट पम्प— IS : 9079—-1979 |
| 97. | सी. एम./एल 1367251 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | गाटिका इंजीनियरिंग वर्क्स, 2–ए. के. ग्रार. पुरम रोड, गनपथी रो. ग्रा. कोयम्बटूर– 641006 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|---------------|----------|--|---|
| 1 | रे. एम./एल 367352 985-01-14 | 85-02-01 | | इलेक्ट्रो मेक कार्योरेशन, डी95, इंडस्ट्रियन इस्टेंट, राजाजीनगर, क्रेगलंर560044 (कर्नाटक) | "नूतन" नली से नेल जान बाले-वहु बत्ती बाले बिना दाब के स्टाब IS: 29801979 |
| 1 | ो. एम./एल 367453 1985-01-14 | 8 5-02-01 | 86-01-31 | जेम केबल्स एंड कंटक्टर्स लि., चिट्कुल ग्राम, पट्टनचेरू जि. मेडक | घर्ष ताप स्थितियों पर प्रयुवत केवलों का छोड़कर 1100 वो नक की कार्यकारी वेल्टता के लिए एलु- मिनियम चालकों वाले पी. वी. सी रोधित (ारी कार्य भार) विजली के केवल—— IS: 1554 (भाग 1)——1976 |
| ; | सी . एम ./एल 1367 5 54 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | हिल्टन रबड़ लिमिटेड, राई जि. सोतीपन (कार्यालय: हिल्टन टाऊस, एम23, ग्रीन पार्क, एक्सटेंगन, नई दिल्ली 110026) | ताप रोधक पट्टे 1S:1891 (काग 2)1978 |
| | ती. एम./एल.— 1367655 1985-01-15 | 8 5- 0 2- 0 1 | 86-02-01 | त्री. डी. खेतान एंड कं., मैनागढ़, पा. आ. रायपुरं वायाः महण्यत्ता. जि. 24 पराधना (कार्यालयः 23 ए, नेताजी मुभाष रोड, कलकत्ता—700001) | क्लोरोफाइनीफोस पायसनीय सान्द्र—— IS: 8944—-1978 |
| | मी. एम /एल 1367755 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | एनाइड एनोडाइजर्स, 25, राधा माध्य, दला गार्टन लेन, कलकत्ता—-700010 | दरवाजे के हत्थे किरम 4. एल्सिनियम मिश्र धातु के, सभी साइज IS: 2081979 |
| | सी. एम./एल 1367857 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | एलाइड एनेखाइजर्स, 25 राधा माधव, दक्ता गार्डन क्षेत्र, कलकत्ता700010 | |
| 104. | सी, एम /एख, 1367958 19 85-0 1+15 | 85-02-01 | 86-01-31 | फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि., (न्यू मिल), पो. झा. फोर्ट ग्लोस्टर, जि. हावड़ा411310 (कार्याल्य: स्ट्रेंड रोड, गोहाटी781001) | सीमेंट भराई के लिए पटसन के कट्टे IS: 25801982 |
| | सी. एम.∫एस—— 1368031 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | जालान भायरन एंड स्टील वर्क्स, ए. टी. रोड, विसपुर, गोहाटी—781005 (कार्यालय : स्ट्रैंड रोड, गोहाटी—781001) | संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS: 2261975 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |
|------|---|----------------------|----------|---|--|
| 106. | सी. एम ./एल 1368152 1985-01-15 | 8 2- 0 2- 0 1 | 86-01-31 | बुरहानी बकेट मैंन्यु. कं., 10, बेंक बैंगन रो, कनकत्ता—-70017 (पश्चिमी बेंगाल) | |
| 107- | सी. एम./एल 1368253 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | मी डी श्रायरन इंडस्ट्रीज, 12, कुमारपाड़ा रोड, लिलुझा, हाबड़ा (कार्यालय : 2, हाइट रोड, लिलुझा, हाबड़ा) | जल, मल और गैंस के लिए ढलवा लोहे के होरीजेंटल दोहरे फर्लंज बाजे पाइप IS: 71811974 |
| 108. | सी. एम./एश 1368354 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | होलराएड इंजीनियरिंग कापौरेशन, बालतीकुरी, बकुलतला, हावड़ा711402 | कृषि कार्यों के लिए स्वच्छ, मीतल और ताज जल के लिए होरीजेंटल ग्रप- केन्द्रीय पाइप— IS: 6595—1980 |
| 109. | सी. एम./एल.— 1368455 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | ओरिटल इंडस्ट्रियल वर्क्स, 124 वी. टी. रोड, कलकत्ता | नली तेल भारण बहुबंनी वाले विना दाब के नूतन स्टोब— IS: 2980—-1979 |
| 110. | सी. एम./एल 1368556 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | अकुर इन्डरश्राइसस, कैलाग रोड वल्सर——396001 | शट्टर रहित स्थिच सक्तिट निकास (गैर उंटरलाकिंग टाइप), रटिंग 5 एम्पी और 15 एम्पी ए. सी. सिकेटों के लिए—— IS: 4615—1968 |
| 111. | सी. एम./एन 1368657 1985-01-15 | 85 -02- 01 | 86-01-31 | त्रीभियर इंडस्ट्रीज, सी समीप श्राप्ट्रांस, गोस्डल रोड, राजकोट~~360004 | एक सिलिङर जल-शीनलित, चार स्ट्रोक डीजल इंजन IS:100011981 |
| 112. | सी . एम . /एल 1368758 1 985-01- 15 | 85-02-01 | 86-01-31 | मुधीर स्थिचिशियर प्रा. लि., 8, भारत इंडस्ट्रियल इस्टेट, टोकशी जीवबास रोड, सेवाड़ी, बम्झई-400015 | विद्युत उपस्कर के लिए ज्वालासह जोल IS: 21481968 |
| 113. | सी एम/एल 1368859 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | रोटीन इलक्ट्रो मोटसं, 68, एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरियो, चिकनशाना, औरंगा- वाद-431210 | तीन फेजी प्रेरण मोटर, रेटिंग 2.2 किया (3 ग्र.ण.), टीई एफ सी वर्ग ए रोधन सहित IS: 3251-978 |
| 114. | सी एम/एल~ 1368960 1985•01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | त्रिद्युत् मेटलिक्स तिभिटेड, वंबई-प्रागरा रोड, पो.त्रा. वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, थाणे-400604 | हाई स्पीट ए.टी. ब्ल डॅ किस्म ए वंबी। मिमी. पिच और स्लैंगर 1.4 मिमी, पिच IS: 25941977 |
| 115. | सी एम/एल 1369053 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | त्रिनाइल केवल इंडस्ट्रीज, एफ 17, इंडस्ट्रियल इस्टेट, ग्रम्बसूर, मद्रास-600058 | पी बी सी रोधित सिंगल शाट/बहु शाट फायरिंग केबल— IS: 5950—1971 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|------------------------------------|----------|----------|--|---|
| 116. | मी एम/एल— 1369154 1985-01-16 | 85-02-01 | 86-01-31 | श्री बालजी इंडस्ट्रीज, इच्छापुर राइ, (कैनल माइड) पा.बा.सन्तरागाछी, जिला हावड़ा (कार्यालय: 32 इजरा स्ट्रीट, सूट नं. 503, 5वीं मंजिल, कलकत्ता-700001) | जल कार्यों के लिए ढलवां लोहें के स्लूम वाल्ब, मामान्य दाब वाले रेटिंग पी एन-1 साइज 300 मिमी तक सामान्य दाब रेटिंग पी एन 1.6-साइज 150 मिमी तक— TS: 780—1980 |
| 117. | सी एम/एल- 1369255 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | सनक्षेम इंडस्ट्रीज प्रा.लि., प्लाट नं. 58, शेंड नं. 2, सैक्टर 27 सी, 12/6 मथुरा रोड, पो.ग्रा. ग्रमरनगर, फरीदावाद-121003 | द्रिवित पैट्रोलियम गैम के मध्य प्राप्त घरेलू चूल्हे-स्टेन लैस स्टील/1688 कि कै/घ और 2010 कि कै/घं की रेटिंग के दी वर्नरों बाले कुल गैस खपन 340 प्रा/घं IS: 42461964 |
| 118. | सी एम/एल- 1369356 1985-01-18 | 85-01-16 | 86-01-15 | प्ड स्पंगलिटिक लि., लुक्षियाना फिरोजपुर रोड, किंग- वाहा कैनल के पास, मोगा-142001 (पंजाब) (कार्यालय: एम-5 ए, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001) | घुलनशील काफी—चिकारी पाउडेर— IS: 3309—1975 |
| 119. | सी एम/एल 1369457 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | एस .एम . वी . प्राइवेट लिमिटेड, पा डुगुपड्, कोवी र ताल्लुक, न लौर (ग्रॉ .प्रे.) (कार्यात्मय : 16/609, बन्दावनम् नलीर-524001) | क्थिनेलफास पायसनीय सान्द्र IS : 80281976 |
| 120. | मी एम/एल- 1369558 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | द कैंमिको प्राडक्ट्स, माकरडाह एम्ड्रल रोड, केस्ताराम- पुर, माकरडाह, हाबड़ा (पश्चिम बंगाल) (कार्यालय: तोय हाउम पी-23 और 33 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001) | एंडोसल्फान 35% पायसनीय मान्द्र —- IS: 43231980 |
| 121. | मी एम/एस- 1369659 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | श्री राम काममेटिक्स, 35, पृलिस स्ट्रशन स्ट्रीट, कोर- काडु, डाकघर-मंगलम, पांडिच री-605110 | प्रशासक ग्राधारित संक्रिकट भैंग् तरल, TS: 78841978 |
| 122. | सी एम/एल- 1369760 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | राजेन्द्र कत्वचर प्राडक्ट्स, रोष्ट नं. सी-4, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, बेला, पो.श्रा. श्रार. कं. श्राश्रम, मुजफ्फरपुर-843116 | एजटोवक्टर क्रीकोसम इनोक्यूलेंट IS: 91381970 |
| 123. | सी एम/एस 1369861 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | सुपर बेल्ड लिमिटेड, शेड नं . 19 एवं 20. इंडस्ट्रियल इस्टेट, कलुंगा-770031 (कार्यालय : विवेक, एच-7, भिविल टाउनशिप राऊर- केसा-769004) | संरचना उस्पात (चय्बरों को छोड़कर) की धासु आर्क वैल्डिंग के लिये आवरिस इसेक्ट्रोड IS: 814(भाग 1)1974 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|--|---|
| 124 | सि(एम/एन+ 1369932 1985-01-18 | 85+02-01 | 86-01-31 | जेतिथ स्टील पाइप एड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खोषोली, जि. रायगढ़ (महाराष्ट्र) (कार्यालय: मोली महल, 195, चर्चगेट, रिक्लेमेशन, वंबई-400020) | मंरचना प्रयोग के लिय खोखले इस्पान के सैवशन TS: 49231968 |
| 125. | नी एम/ए ७- 1370038 1985-07-25 | 85-01-16 | 86-01-15 | पार्थमारयी मीमेंट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नरसिम्हपुर्ग, पोस्ट करमपुडी, ताल्लुक गुरजाला लि गुंटूर | सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट— IS: 269—1976 |
| 126. 3 | भी ण्म/ण्ल 1370139 1985-01-25 | 85-02-01 | 86-01-31 | त्रैष्णो केवल कम्पर्ता, बी-42, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फोज-∏, नई दिल्ली-64 | 1100 वोल्टं तक की वोल्टता के लिये एल्रुमिनियम के चालकों वाले पोनीथाइलीन रोधित एवं पोलीथाइलीन खोलदार केबल— IS: 1596—1977 |

[मं. सीएमडी/13: 11] वी.एन. सिंह, अपर महानिदेशक

S.O. 301.- In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that one hundred and twenty-six literates of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of January 1985 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

| Sl. Tacance No. | Period of Validity (CM/L-) | | Name and Address of the Licensee | Article Process covered by the Licensecs and the Relevant IS: |
|---------------------------------|----------------------------|----------|--|---|
| 1107 | From | То | | Designation |
| $\frac{1}{(1)}$ $\frac{1}{(2)}$ | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. CM/L-1357652 1984-12-27 | 85-01-01 | 85-12-31 | Lite Containers Private Ltd., Plot No. B-56, Sipcot Industrial Estate, Gummidipoondi, Chengleput Distt. | LPG Cylinders of 33.3 litres water capacity 1S: 3196—1982 |
| 2. CM/11357753 1984-(2-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Lahoti retroway Industries, Village Sahanpur, Haridwar Road, Distt. Bijner (UP) (Office: Achinit Niwas, Balakram Street, Najibabad-246763) | Paraffin wax, type 3— 1S: 46541974 |
| 3. CM/L-1357854 1984-12-27 | 85-0 1-16 | 86-01-15 | Sri Balaji Valves, 39-C, M.G.R. Salai, Palavakham, Madras-600041 | Volve fitting s for use with (LPG) cylinders of more than 5 litres water capacity for newly manufactured LPG cylinders— IS: 8737 (Part II)—1978 |
| 4. CM/L-1357955 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | United Pesticides, Village-Mandhaur, Ambala City-134001 (Haryana) | Aldrin 30% EC— IS: 1307—1982 |
| 5. CM/L-1358048 1984-12-28 | 85 -0 1-01 | 85-12-31 | Balmer Lawrle & Co., Ltd, UPSIDC Industrial Area, Site 'B' P.O. Mathura Refinery, Mathura-281005 (UP) | 'NUTAN' non-pressure stoves, multi-wick, type IS: 29801979 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|---|
| | L-1358149 -12-28 | 9 . 85-01-1 | 6 - 86-91- | 15 Crop Health Products Pvt. Ltd, D-31/1 Indl. Area, Meerut Road, Ghaziabad (Office: 7, Januar Mantar Road, New Delhi. | Methyl parathion 50% EC— IS: 2865—1978 |
| | L-135 8250 -12-28 | 85-01-1 | 6 86-01-1 | 5 -do- | Oxydemeton Methyl EC-IS: 8259-1976 |
| | 1358351 12-26 | 85-01-0 | 1 85-12-31 | Singam Engineering Works, Plot No. 8, Cement Road, Near Ramjas School No. 2, Anand Perbat Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi-110005 | Mone set pumps for elect, cold, fresh water for agricultural purposes— 18: 9079—1979 |
| 9. CM/L 1984- | | 85-01-16 | 85-01-15 | Bharat Pesticides Mfg. Company, E-17, DSIDC Indl Complex, Rohtak Road, Nangloi, Delhi-110041. | Methyl Parathion EC— IS1: 2865—1978 |
| 10. CM/L 1984-1 | | 85-01-16 | 86-01-1 | The Indian Hume Pipe Co. Ltd, Ras Behari Marg. Delhi-110035 | Reinforced cement concret pipe class NP 2 Size upto and including 1200 mm— IS: 458—1971 |
| 11. CM/L- 1984-1 | | 8-01-16 | 86-01-15 | Prabha Electronics Ltd, 209 Industrial Area, Chandigarh-160002 | Self-closing spring loaded type valve fittings newly manufactured LPG Cylinders— IS: 8737 (Pert II)—1978 |
| 12. CM/L- 1984-13 | | 85-01-16 | 86-01-15 | H.A. Industries, Porsa, Tehsil-Ambha Distt, Morena (MP) | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute ratings: 1S: 9020-1979 |
| 13. CM/L- 1984-12 | | 85-01-16 | 86-01-15 | Battamal Sumpat Ram Agarwal Jain Etawah Road, Bhind (MP) | thresher, spike tooth cylinder type with feed, ing system covered chute rating 5 to 20 hp IS: 9020-1979 |
| 14. CM/L- 1984-12 | | 85-01-16 | 86-01-15 | Hoechst India Ltd, Lal Bahadur Shastri Marg, P.B. No. 7755, Mulund, Bombay-400080 (Office: Hoechst House, Nariman Point, 193 Backbay Reclamation, P.B. No. 11123, Bombay-400021) | Carbendazim 50% WEIP— IS: 8446—1977 |
| 15. CM/L-1 1984-12 | | 85-01-16 | 86-01-15 | Kamdhenu Pesticides, 50/51-A, Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar, Pune-411013 | Methyl Parathion EC-IS: 2865—1978 |
| 6. CM/L-1 1984-12 | | 85-01-16 | 86-01-15 | New Chemi Inds. Pvt. Ltd, Chakravarti Ashok Cross Roed, Kendivli East, Bombay-400101 | Dichlorvos emulsifiable concentra tes- IS: 5277—1978 |
| 7. CM/L-1: 1984-12- | | 85-01-16 | 86-01-15 | Tata Chemicals Limited, Mithapur-361345 Okhamandal (Gujarat) | Iodized salt— IS: 7224—1973 |
| 8. CM/L-13 1984-12-2 | | 85-01-16 | | Gapalkrishna Industries, 163, Patel Road, Coimbatore-641009 | Horizontal centrifugal pumps for clear cold fresh water for agricultural purposes— IS: 6595—1980 |
| 9. CM/L-13 1984-12-2 | | 85-01-16 | | Lakshmi Narayana Inds, 286 Sathy Road, Gandhipuram, Coimbatore-641012 | Monoset pumps for clear cold fresh water for agricfiltural purposes: IS: 9072—1979 |

| 1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----|----------------------------|----------|----------|---|---|
| 0. | CM/L-1359555 1984-12-27 | 85-01-16 | | P.V.S. Industries, 457/A. Amaravathy Street, Bellary-583201 (Office: P.B. No. 33 Amaravathy Hospet, Bellary-583201) | Quin Iphos 25 % EC— IS: 8028—1976 |
| | CM/L-1359656 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Bangalore Pesticides Limited, 16th KM, Tumkur Road, Bangalore-560073 (Office: 170, 10th Main, 2nd Cross Rajamahal Vilas Extension, Bangalore-560080) | Manocozeb 75% WDP concentrates— IS: 8708—1978 |
| 2. | CM/L-1359757 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Engineers & Fabricators, No. 61. Whitefield Road, Bangalore-560066 | Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS: 1786—1979 |
| | CM/L-1359858 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Partap Steel Rolling Mills Ltd, Industrial Area, Patancheru-502320 Medak Distt. | Structural steel fusion welding quality)— IS: 2062—1980 |
| 4. | CM/L-1359959 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Edible Chemical Industries, Plot No. 4, Road No. 3, LD.A. Balanagar, Hyderabad-500037 | Coalter food colour preparations and mix- tures (solid)— IS: 5346—1975 |
| | CM/L-1360035 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Rama Dugra Enterprises, Ramadurga Gardens, Madhurayada, Visakhapatnam-530019 (Office: 43-10-26, Venkataraju Nagar, Visakhapatnam-530016) | Non-ferrous metal sliding door bolts type 3 all sizes— IS: 2681—1979 |
| | CM/L-1360136 1984-12-27 | 85-01-16 | 86-01-15 | Sree Lakshmi Metal Inds, 166 Shastri Road, Rathinpuri, Coimbatore-641027 | Plywood tea-chest metal fittings— IS: 10 (Part IV)—1976 |
| | CM/L-1360237 1984-12-28 | 85-01-16 | 86-01-15 | Moonlight Paint Industries, 11 East Mohan Nagar, Outside Sultanwind Gate, Amritsar (Punjab) | Distemper, oil emulsion, colour as required—IS: 428—1969 |
| | CM/L-1360338 1984-12-28 | 85-01-16 | 86-10-15 | Ravi Paint Industries (Regd) G.T. Road, Chheharta-1 43105 Amritsar (Punjab) | Distemper, oil emulsion colour as required— IS: 428—1969 |
| | CM/L-1360439 1984-12-31 | 85-01-16 | 86 10-15 | Agro Chemicals, F-214, 215, Road No. 10. E.K.I. Arce, Jaipur. | Monocrotophos WSC 36% – IS: 8074—1983 |
| | CM/L-1360540 1984-12-31 | 85-01-16 | | Gupta Chemicals (P) Ltd, B-144, Road No. 9, Vishwakarma Indl. Area, Jaipur-302013 (Office: Ist Floor Bukhmaria Bldg, Op p. Shri Ji Ki Mori, Tripolia Bazar, Jaipur-302013 | Monocreto phos 36% WSC— IS: 8074—1983 |
| | CM/L-1360641 1984-12-31 | 85-01-16 | | Shree Mahavir Ispat Ltd, Plot No. F-5, MIDC Ind, Area, Tarpur, Village Boisar, Distt. Thane (Office: 42-A, Mittal Tower, Nariman Point, Bombay400031 | Cast billet ingots and continuously east billets for rolling into structural steel (standard quality)— IS: 6914—1978 |

| (1) | _ | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------------------------------|------------------|----------|--|---|
| 32. | CM/L-1360742 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | Durga Engg Co., 22/2 Deshpran Syshimil Road, Howrah-711101 | Sluice valve for water works purposes PN 1.0-Sizes 80 mm only— IS: 780—1980 |
| 33. | CM/L-1360843 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | Tirupati Veneer & Plywood Industries, Kamalabari, Malda, West Bengol (Office: Rabindra Avenue, Milda, West Bengol) | Plywood-tea-chest, Plywood, IS: 10 (Part II)1976 |
| 34. | CM/L-1360944 1985-01-03 | 35-01- 16 | 86-01-15 | Maharashtra Agro Inds Dev. Corpn Ltd. Pesticides Formulation Plat. Plot No. C-4, MIDC Area, Shivani, Akola (Office: Rajan House. 3rd floor. Prabhadevi. Bombay-400025) | Copper oxychloride 50 % WDP IS: 1507 -1977 |
| 35. | CM/L-1361037 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | Glolite Electricals, Anjirwadi Champsi, Bhimji Road, Mazagaon, Bombay-400010 | Continuously variable auto transformers, single phase, dry type, 4A, 240V IS: 51421969 |
| 36. (| CM/1361138 1985-01-03 | 85-01-16 | | Manju Chemicals, Plot No. 4, Srinivasa Avenue South Extension, Kumaraswamy Nagar, Villivakkam, Madras-600049 | Coaltar food colour preparations and mixtures (solid)— 1S: 5346—1975 |
| | CM/L-1361239 1985-01-03 | 85-01-16 | | Hanuman Iron Foundry Site No. 1, Industrial town, Rajajinagar, Bangalore-560010 | Cast iron fittings for pressure pipes for water, gas and sewage (i) flanged sockets (ii) double sockets 1/4 bond and (iii) tees— IS: 1538-1982 |
| | CM/L-1361340 1985-01-03 . | 85-01-16 | | S.K. Insulated Cable Mfg. 178 G.T. Road, Sahibabad, Disstt, Ghaziabad (U.P.) | PVC insulated single/multished firing cables IS: 5950—1971 |
| 39. | CM/L-1361441 1985-01-03 | 85-01-16 | | B.L. Industries, F-218, Road No. 10, V.K.I. Area, Jaipur-302013 (Office: Indraprastha Bhawan, Chandpole Bazar, (Jaipur-302001) | Methyle parathion 50% EC IS: 28651978 |
| 40. | СМ/L-1361542 1985-01-03 | 85-01-16 | 86-01-15 | Shastri Paint Industries, G.T. Road, Chheharta, Amritsar (Punjab) | Distemper, oil cmulsion, colour as required. IS: 428—1969 |
| | CM/L-1361643 1985-01-03 | 85-01-16 | | Dhruv Pesticides, 11-B, Sector D, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (Office: 15 Habib Manzil, Road No. 1, Idgah Hills, Bhopal) | BHC WDP 50% Gamma isomer 6 5% |
| | CM/L-1361744 1985-Q1-04 | 85-01-16 | | Mandarihat Vencer Industries, Post Madarihat, Distt. Jalpaiguri, (West Bengal) (Office: 9 Clive Row, Calcutta-700001) | Plywood tea-chest plywood— IS: 10 (Part II)—1976 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------|--|---|
| 43. | CM/L-1361845 J985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | Orichem Limited, (A joint sector undertaking with IDCOL) P.O. South Balanda, Talchar-759116, Distt. Dhenkanal, (Orissa) (Office: 74 Ashok Nagar, Unit-II, Bhubaneswar-751009) | Sodium bichromate, technical—IS: 249—1979 |
| 4 4. | CM/L-1361946 1935-01-04 | 85-01-16 | 85-01-15 | Kamdhenu Pesticides, 50/51 A, Hadapsar Industrial Estate; Hadapsar, Pune-411013 (Office: Krishi Bhavan, 1379 Bhawani Peth, Pune-2) | Copper Oxychloride concentrates WDP IS: 15071977 |
| 45. | CM, L-1362039 1985-01-04 | 85-01-16 | 85-01-15 | Suraksha Chemicals & Engineers, Jai Motors Compound, Eastein Express Highway, Thane-400601 (Office: 290/A/10, Anand Nagar, Bombay-400037)) | Ziram 80% WDP— IS: 3901 -1975 |
| 4 6. | CM/L-1362140 1985-01-04 | 85-01-1 6 | 86-01-15 | Sabar Cables Pvt. Ltd., Opp. Sahakari Gin. National Highway No. 8. Himatnagar (SK) Distt. Sabarkantha (Gujarat) | PVC insulated unsheathed cables with copper conductors for working voltages upto and including 1500 volts excluding cables for use in outdoor and under low temperature conditions [S: 694—1977] |
| 47. | CM/L-1362241 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | Vijayeswari Textiles Ltd Puliampatti, Pollachi-642002 (TN) | Grey cotton yarn, count-100* combed, Grade C1S: 1711973 |
| 48. | CM/L-1362342 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | Kappa Electricals, 11 Mount Road, Saidapet, Madras-600015 | Protective current Transformers for special purpose applications for highest system voltage upto and including 36 kv—1S: 2705 (Part IV)—1968 |
| 49, | CM+L-1362443 1985-01-04 | 85-01-01 | 85-12-31 | Rajashree Cements (A Division of the Indian Rayon Corporation Limited), Adityanagar, Malkhed, Gulbarga District, Karnataka (Office: 45 Race Course Road, Bangalore-560001 | Portland pozzolana coment IS: 14891976 |
| 50. | CM/L-1362544 1985-01-04 | 85-01-16 | 86-01-15 | Industrial Organic Corpn. MIDC A(124 Phase I, Dombivli, Distt Thana (Office: 9/111, Rambha Apartments, Khokhani Lane, Ghatkopai East, Bombay-400077) | Calcium propionete, food grade IS: 60311971 |
| 51. | CM/11362645 1985-01-07 | 85-01-16 | 86-01-15 | Swadeshi Enterprises & Chemical Industries, 111/108 A, Pokharpur Kanpur (Office: 26/50 Birhana Road, Kanpur) | Dimethoate 30% EC IS:39031975 |
| 52. (| UM/L-1362746 1985- 0 1-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Khalsa Engg Works, Preet Nagar, Jalandhar-144004 | Sluice valve for water works purposes nominal pressue rating PN 1 Sizes upto 150 mm— IS: 780—1980 |
| 53. | ™/L-1362847 1985-01- 0 8 | 85-01-16 | 86-01-15 | Archana Metals Pvt. Ltd., Modern Industrial Estate, Bahadurgarh-124507 (Haryana) (Office: 1488 Pataudi House, Daryaganj, New Delhi-110002) | Free-cutting brassbars, rods and sections type ^{1a} Annealed half hard — 1\$: 3191974 |

| 490 | THE GAZETTE | OF | INDIA | : JANUARY | 31, | 1937/MAGHA | 11, | 1908 | [PART II |
|-----|-------------|----|-------|-----------|-----|------------|-----|------|----------|
|-----|-------------|----|-------|-----------|-----|------------|-----|------|----------|

| 490 | THE GA | ZETTE | OF INDI | A: JANUARY 31, 1987/MAGF | IA 11, 1908 [PART II—SEC. 3(ii)] |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 54. | CM/L-1362948 1985-01-08 | 85-01-16 | 36-01-15 | Indra Marshall Oil Engines, 12-B/13-A Industrial Area, (Sector A), Sanwer Road, Indote-452003 (M.P.) | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating (5 to 20 hp) IS: 9020-1979 |
| 55. | CM/L1363041 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Patni Brothers Pvi. Ltd., Village Navdapanth, Dhar Road, Indore (Office 22/1, Snehlataganj, Indore-452003) | Asbestos coment pressure pipes— IS:1592—1980 |
| 56 | CM/L1363142 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Jayson Industries, 300-361 Industrial Area, Chandigarh | Cast copper alloy fancy bib taps faucy blhs taps-15mm size- IS: 8931-197; |
| 57. | CM/L-1363243 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Kishan Agro Industries, Exhibition Road, Bharatpur-321001 | General and safety requirements for power thresher, spike tooth cylinder type with feeding system covered chute rating from 3, 7 to 26 kw (5 to 35 hp)— IS: 9020 -1979 |
| 58. | CM/L-1363344 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Hillmaster Engineering Works, Bela P.O. MIC Distr. Muza (arpur (Bihar) (Office: Jai Bhawan, S.P. Verma Road, Pana-800001) | Spring leaf only JS . 1135 1973 |
| 59 , | CM/L-1363445 1935-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Begees Foods Pvt. Ltd., 616 Kandli-Bylahalli Road, Handinakero Village, Kandli P.O. Hassan Toluk (Karnataka) (Office: 3531, Gandhi Bazar, Hassan-573201) | Biscuits-variety-Begees orange cream Begees taste T-Elaichi cream Begees Glucose, Begees Gala Glucose IS: 10111981 |
| 60, | €M/L-1363546 1935-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | A.K. Corporation Limited, Malkapuram, Viskhapatnam-530011 (O.Ecc 9: 3, Park Street, Calcutta-700016) | Structural steel (standard quality)— IS: 226—1975 |
| 61. | CM/L-1353647 1935-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Varuna Paints (P) Ltd., APJ/217 Aroor-688534, Alloppey Distr. Ketala (Odice: Konthra Building, XXV/397-7 M.G. Road, Cochin-682016) | Ready mixed paint, brashing zinc chrome, priming 1S: 104-1979 |
| 62. | CM·L-1363743 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Jyoti Electric Motors Ltd., National Highway No. 8, Mogar-388340 Tal: Anand | Three phase squirreleage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application, ratings upto 11 kw, class B insulation— IS: 7538-1975 |
| 63. | CM/L-1363849 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Padgilwar Agro Industries, 192 Wardha nan Nagar, Nagpur-440008 | General and safety requirements for power thresher (Drummy type with chute as feeding system)— 1S: 9020—1979 |
| 64. | CM/L-1363950 1935-01-08 | 35-01-16 | 86-01-15 | Sharda Inds. & Engg. Works (P) Ltd., T/l/1, MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur-440028 (Office: Kamptee Road, Nagpur-440026) | Cold worked steel high strongth deformed bars for concerte reinforcement— IS: 17861979 |
| 65, | CM/L-1354043 1955-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | Hastings Mill, (Jute Division of Shree Digvijay Cement Company Limited) Rishra-712248 | Jute sacking bags for packing cement—IS: 2580—1982 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------|--|--|
| | | | | Distt. Hooghly (W.B.) (Office: 14 Netaji Subhas Road, Calcutta-700001) | |
| 66. | CM/L-1354144 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | East India Paper Products, 36, Buro Shibtala Main Road, Caloutta-700038 | 7 ply corrugated fibre board boxes with top and bottom overlap IS: 10212 (Part I) -1982 |
| 67. | CM/L-1364245 1985-01-09 | 85-01-16 | 85-01-15 | Monceto Plastfab Pvt. Ltd., Panaalal Silk Mills Estate, U.B. Shas tri Marg, Bandup, Bombay-400078 (MS) | Tarpaulin made from high density polyethy- lene woven fabric IS: 7903-1976 |
| 68. | CM/L-1364346 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | Mohatta & Hackel Limited, Khopoli-410203 | Mild steel galvanized wires for armouring of cables— IS: 3975-1975 |
| 59. | CM/L-1364447 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | Asian Plastics, Plot No. 70, Behind 'Tack' Machinery, MIDC, Ahbernath-42150 (Maharashtra) | Rigid non-motallic conduits for electrical installations; for all sized—. 1 IS: 2509—1973 |
| 70. | CM/L-1364548 1985-01-09 | 85-01-16 | 85-01-15 | Spartan Electricals, Mathuradas Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Bombay-400013 | Single phase small ac motors capacitor start induction run and capacitor start/capacitor run types; rating upto 1.5 kw, with class B insulation. IS: 996-1979 |
| 71. | CM/L-1364649 1985-01-09 | 85-01-16 | 86-01-15 | Patni Brothers (P) Ltd., Village Navda Panth, Dhar Road, Indore (Office: 22/1, Snahlataganj, Indore-452003) | Asbestos cement pressure pipes (Light duty) Class 5-Sizes 80-100, 150 mm, class 10 Sizes 80,100,150 mm. 1S: 9627-1980 |
| 72. | CM/L-13547 5 0 1985-01-09 | 85-01-1 6 | 86-01-15 | Advani Oerlikon LtJ., Raípur Industrial Estate, Bilaspur Road, Raipur (MP) | Welding sheets only— IS: 814 (Part II)—1984 |
| 73. | CM/L-1364851 1985-0!-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Dalhousie Jute Co. Ltd., Champdany, P.O. Baidyabati, Distt. Hoogly (WB) (Office: 42 A, Shakespear Sarani, Calcutta-700017) | A-twill jute bag ₅ IS: 19431964 |
| (.\$. | CM/L-1364952 1,985-01-08 | 85-10-16 | 86-10-15 | Eastern Chemical Inds,, Taki Road, Barnanmura P.O. Badu, Distt. 24-Parganas (Office : Jessore Road, Madhyamgram) | Aldrin DP IS:13081974 |
| 75. | CM/L1365045 1985-01-08 | 85-01-16 | 85-91-15 | Jectosh Industrios, 552/B-II Books Market, Ludhiana-141008 (Punjab) (Office: 558, Lakkar Bazar, Ludhiana-141008) | Dye based fountain pen inks— IS: 1221—1971 |
| 76. | CM/L-1365146 1985-01-08 | 85-01-16 | 86-01-15 | Welman Industrial Corpn., Welman Street Books Market, Ludhiana-141008 (Punjab) | Correcting fluid— IS: 4175—1981 |
| 7 7. | CM/L-1365247 1985-01-10 | 85-01-16 | 86-01-15 | Delux Foundry, 1 425 Patel Road, Coimbatore-641009 | Three phase squirrel cage induction motor for contrifugal pumps for agricultural application; rating upto 3.7 kw with class A insulation— IS:.7538—1975 |
| 18. | CM/L~1365348 1985-01-10 | 85-01-16 | 85-01-15 | Sarvouttam Cement, Nos 433/434 Villaga-vav, Taluka Kherelu, Distt. Mehsana (NG) (Office: 5/B, Maskati Market, Ahmedabad-380002) | Ordinary port land cement— IS: 269—1976 |

| (1) | (2) | | | (3) | (4) |
|-------|------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 79 | . CM/L-1365449 1985-01-10 | 8 5-01-1 6 | 86-01-15 | The Rajasthan Industrial Corporation, Mahapura Industrial Complex, Mahapura Village, Tehsil Sanganer, Distt. Jaipur. (Office: A-3, Civil Lines, Jaipur) | Unplasticized PVC pipes for potable water supplies Class 3—Sizes upto and including 110 mm dia— 1S: 4985—1981 |
| 80. | CM/L -1365550 1985-01-10 | 85-01-16 | 86- 01- 15 S | Steel & Metal Tubes (India) Ltd., 22nd Mile, Delhi-Hapur Road, P.O. Jindal Nagar, Ghaziabad (UP) (Office: 15/1 Asaf Ali Road, New Delhi-110002) | Steel tubes for furniture purposes size: 42.4 MM OD and above— IS: 7138—1973 |
| 81. | CM/L-1365651 1985-01-11 | 85-02-01 | 86-01-31 | Eletee Enerprises, 28 Suryodaya Estate, Tardeo, Bombay-400034 (Office: Shalimar Hardware, 133, Jermehal, Dhobi Talao, Bombay-400002) | Non-ferrous metal butt hinges extruded aluminium alloy buts hinges— 18: 205-1978 |
| 82. | CM/L-1365752 1985-01-11 | 85-0 2- 01 | 86-01-31 | Nagpur Motors Pvt, Ltd., D-76, MIDC, Nagpur-440328 | Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application, rating upto and including 5.5 kw with class 'B' insulation— 1S: 7538—1975 |
| 83. | CM/L-1365853 1985-01-11 | 84-02-01 | 86-01-31 | Suyog Electricals Pvt. Ltd., 2205 GIDC Estata, Halol (PMS) | PVC insulated armoured and unarmoured heavy duty electric cables with copper or aluminium conductors for working voltages up to and including 1100 v excluding cables for low temperature conditions— 1S: 1554 (Part 1)—1976 |
| 84. | CM/L-1365954 1985-01-11 | 85 -02- 01 | 86-01-31 | B. Hazra & Co. Shanpur Sibtola, Dasnagar, Howrah-711105 | Sluice valve for water works purposes nominal pressure rating PN 1 Sizes—From 50 upto and including 300 mm— IS: 780—1780 |
| 85. | CM/L-1366047 1985-01-11 | 85-02-01 | 86-01-31 | Utkal Pesticides & Chemicals, Jaganathapur, Distr. Ganjam (Orissa) (Office: Station Road, Berhampur—760005) | Fenitrothica EC 50%— IS: 5281—1979 |
| 86. | CM/L-1366148 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | | Paraffin wax, type 3— IS: 4654—1974 |
| 87. | CM/L-1366249 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Heema Pesticides, Bijrol Road, (Near Railway Crossing) Baraut, Dist. Meerut. | Malathion dusting powder— IS: 2568—1978 |
| 38. | CM/L-1366350 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Sapan Foam Udyog, 39-B Industrial Estate, Mehrauli Road, Gurgaon-122001 (Haryana) | Latex foam rubber products, typecored grade E— IS: 1741—1966 |
| 89. (| CM/L-1366451 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Atul Engg., Udyog, Opposite Check Post, Nunhai, Agra-282006 | Single cylinder, water cooled fourstroke diesel engines— IS: 10001-1981 |
| 90. | CM/L-1366552 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Jeetosh Industries, 552/B-II Books Market, Ludhiana-141008 (Punjab) Office: 558 Lakkar Bazar, Ludhiana-141008) | Paper adhesives, liquid gum and office paste, type 3— IS: 2257—1981 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (6) |
|-------|--|----------|------------|---|---|
| 91. | CM/h ₂ -1366653 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-21-31 | Dental Products of India Lt I., Lu Bahadur Shastri Marg, Manpada, Thana-500604. (Maharashtra) (Office: 9 Wallace Street, Bombay-400001) | Desture base polymer type 1—heat curing polymer, class 1-powder and liquid—18:6887—1973 |
| 92. | CN1/11366754 1985-01-14 | 85-02-01 | พิธีส01-31 | Sharda Inds & Engg Works (P) Ltd. T/1/1, MIDC Industrial Area. Hingna Road, Nagpur-440028 (Office . Kamptee Road, Nagpur-440026) | Structured steel (standard quality) |
| 93. | CM/L 1366955 198 5-0 1-14 | 85-92-91 | 86-31-31 | BASF India Lid., Plot No. 12, Transthana Crook Area, Turbhe, Thana-400613 (Office: Maybaker House, Sudam Kafu Ahire Marg, P.O. Box No. 191081, Bombay-400025) | Chlormequat chloide agueous solution—— 18:89621978 |
| 94. | CM/L-1366956 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Anchor Enterprises, Kallash Road, Bulsar-376001 | Switches for domestic and similar purposes: ranting 15 A. for ac— 48:3854-1966 |
| 95. | CN/L-1367049 1985-01-14 | 84-02-01 | 86-01-31 | -do- | Three pin socket outlets without shutters for ac circuits rating 15 A only— IS: 1293—1765 |
| . 96. | CM/L-1367150 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-11 | Gopalakrishna Industries, 163 Patel Road, Coimbatore-640119 | Monoset pumps for— IS: 93991979 |
| 97. | CM/L+1367751 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Rathika Engineering Inda. 2-A, K.R. Puram Road, Ganapathy P.O. Coimbatore-641006 | Horizontal centrifugal pumpsus IS: 6595-1980 |
| 98. | CM/L-1357352 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Electio Mech Corporation, D-95 Industrial Estate, Rajnjinagar, Bangalore-560044 (Karnataka) | 'NUTAN' capillary—fed multi-wick non- pressure stoves— IS; 2980—1979 |
| 99. | . CM/L-1367433 1985-01-14 | 85-02-01 | 86-01-31 | Gem Cables & Conductors Ltd., Chitkul Village, Pattanchoru Medak Distt. | PvC insulated (Heavy duty) electric cables with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 V excluding cables for use under low temperature conditions— IS: 1554 (Part I)—1976 |
| 100 | , CM/L 1367554 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-91-31 | Hilton Rubbers Limited, Rai Distt. Sompat (Office: Hilton House, S-23, Green Park Extension, New D3hi-110026) | Heat resistant bolting |
| 101 | CM/L-1376755 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | B.C. Khaitan & Co., Mainagarh, P.O. Raipur, Via: Mahoshtala, Distt. 24 Parganas (Office: 23 A. Netaji Subhas Road, Calcutta-600001) | Chlorophyriphos EC IS: 89441978 |
| 102 | CNE/L=1367756 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Allied Anodisers, 25 Radha Madhay, Dutta Garden Lane, Calcutta-700010 | Door handles type 4, aluminium Alley all sizes— IS: 208—1979 |
| 103 | 3. CM/L-1367857 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Allied Anodizors, 25 Radha Madhav Dutta Garden Lane, Calcutta-700010 | Non ferrous metal sliding door bolts (Aldrops) for use with padlocks type 3, all sizes 15: 26911977 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|----------------------------|----------|-------------------|---|--|
| 104. | CM/L-1367958 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Fort Gloster Industries Ltd, (New Mill) P.O. Fort Gloster Distt. Howigh-411310 (Office: 21 Strand Road, Calcutta-700001) | Jute sacking bags for packing coment—IS: 2580 -1982 |
| | CM/L-1368051 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-0*-31 | Jalan Iron & Steel Works, A.T. Road, Dispur, Gauhati-7801005 (Office: Strand Road, Gauhati-78001) | Structural steel (standard quality)— IS: 226—1975 |
| 106. | CM/L-1368152 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Burhani Bucket Mfg. Co., 10 Beck Began Row, Calcutta-700017 (West Bengal) | Leather pump buckets made from vegetable tanned leather—— IS: 1015-1956 |
| | CM/L-1368253 1985-10-15 | 85-02-01 | | C.D. Iron Industries 2 Kumar Para Road, Liluah, Howrah (Office: 2 Height Road, Liluah, Howrah) | Horizontally cast iron double panged pipes for water, gas and sewage— IS: 7181-1964 |
| | CM/L-1368354 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Holroyd Engineering Corporation, Baltikuri, Bakultala, Howrah-711402 | Horizontal centrifugal pumps for clear, cold and fresh water for agricultural purposes— IS: 6595—1980 |
| | CM/L-1368455 1985-01-15 | 85-02-01 | 86 -01-3 1 | Oriental Industrial Works, 124 B.T. Rodd, Calcutta-700035 (West Bengal) (Office: 8A Chaitan Sen Lane, Calcutta-700012) | 'NUTAN' capillary fed multi-wick non-pressure stoves IS: 2980 1979 |
| | CM/L-1368556 1985-10-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Anchor Enterprises, Kailash Road, Bulsar-396001 | Switch socket-outlets (non-interlocking type) without shutters ratings 5A and 15A for ac oircuits— 1S: 4615—1968 |
| 111. | CM/L-1368657 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Premier Industries, Near Octroi, Gondal Road, Rajkot-360004 | Single cylinder, water cooled, four-st roke diesel engines IS: 1000011981 |
| 112. | CM/L-1368758 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Sudhir Switchgears Pvt Ltd, Bharat Industrial Estate, Tokeshi Jivades Road, Sewari, Bombay-400015 | Flame proof enclosures of electrical apparatus- IS: 21481968 |
| 113. | CM/L-1368859 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Proton Electro Motors, 68 MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad—431210 | Three phase Induction motosr; rating 2.2 kw (3 HP), TEFG with class A insulation—IS: 325-1978 |
| | CM/L-1368960 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Vidyut Metallics Limited, Bombay Abra Road, P.O. Wagle industrial estate, Thane-4000604 | High speed st. blades type A wavy I mm pitch and slaggered 1.4 mm pitch— IS: 2594—1977 |
| | CM/L-1369053 1985-01-15 | 85-02-01 | 86-01-31 | Vinyl Cable Industries, F-17-Industrial Estate, Ambattur, Madras-600058 | PVC insulated single-shot/multi-shot firing cables - IS: 5950-1971 |
| | CM/L-1369154 1985-01-16 | 85-02-01 | 86-01-31 | Sree Balaji Industries, Ichapur Road, (Canal side) P.O. Santragachi, Distt—Howrah (Office: 32 Ezra Street, Sult No. 503, 5th floor, | Cast iron sluice valves for water works purposes nominal pressure rating PN 1-Sizes upto 300 mm nominal pressure rating PN 1.6—upto 150 mm— IS: 780—1980 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|----------------------------|----------|----------|--|---|
| 117. | CM/L-1369255 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | Sunflame Industries Pvt. Ltd., Plot No. 58, Shed No. 2. Sector 27C, 12/6 Mathura Road, P.O. Amarnagar, Faridabad-121003 (Office: Plot No. 58, Sector 27C, 12/6 Mathura Road, P.O. Amarnagar, Faridabad-121003) | Domestic gas stoves for use with li uiled petroleum gases-stainless steel/double burner LP bas stove with burners of ratings 1688 kcal/h and 2010 kcal/h. Total gas consumption is 340 g/h— IS: 4246-1964 |
| 118. | CM/L-1359356 1985-01-18 | 85-01-16 | 86-01-15 | Food Specialities Ltd., Ludhiana Ferozepur Road, Near Kingwaha Canal, Moga-142001 (Punjab) (Office: M-5A, Connaught Circus, New Delhi-110001) | Soluble co ce- chicory powder IS: 3309 -1975 |
| 119. | CM/L-1369457 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | SMP Private Limited, Padugupadu, Kovir Taluq, Nellore (AP) (Office: 16/609, Brindavanam, Nellore-524001) | Quinalphos EC IS: 80281976 |
| 120. | CM/L-1369558 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | The Chemico Products, Makardah Andul Road, Kestarampur, Makardah, Howrah West Bengal (Office: Tosh House, P-32 and 33 India Exchange Place, Calcutta-700001) | Endosulfan 35% EC – IS: 4323–1980 |
| 121, | CM/L-1369659 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | Sri Ram Cosmetics, 35 Police Station Street, Korkadu, Mangalam Post, Pondicherry-605110 | Shampoor, synthetic-detergent based liquid— IS: 7884—1978 |
| 122. | CM/L-1369760 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | Rajendra Culture Products, Shed No. C/4, Large Industrial Area, Bila P.O. R.K. Ashram, Muzaffarpur-843116 (Bihar) | Azotobacter chrococcum inoculants— IS: 9138—1979 |
| 123. | CM/L-1369861 1985-01-18 | 85-02-01 | 86-01-31 | Superweld Limited, Shed No. 19 & 20 Industrial Estate, Kahunga-770031 (Office: VIVEK, H-7, Civil Township Rourkela-769004) | Covered electrodes for metal arc welding structural steel (Other than sheets) IS: 814 (Part I)-1974 |
| 124. | CM/L-1369962 1985-01-18 | 85-92-01 | 86-01-31 | Zenith Steel Pipes & Industries Limited, Khopoli, Distt. Ralgad (Maharashtra) (Office: Moti Mahal, 195 Charchgate Reclamation, Bombay-400020) | Hollow steel sections for structural use—IS: 4923—1968 |
| 125. | CM/L-1370038 1985-01-25 | 85-01-16 | 86-01-15 | Parthasarathy Cements and Industries Limited, Narasimhapuri, Karampudi Post, Gurazala Taluk, Guntur Distt. | Ordinary portland cement—- IS: 269—1976 |
| 125. | CM/L-1370139 1985-01-25 | 85-02-01 | 86-01-31 | Vaishnu Cable Company, B-42 Mayapuri Industrial Area, Phase II, New Delhi-64 | Polyethelone insulated and polyethelone shea- thed cables with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 volts— IS: 1596—1977 |

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1987

का. आ. 302. केन्द्रीय सरकार के यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सिनीय प्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीनस्थ स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची को मद 2 के अंतर्गत आता है, उस्त अधिनियम के प्रयाजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोगित किया जाना चाहिए।

अतः औपोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ह) के उप-खंड (6) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयाजनों के लिए छः मास की कालावधि के लिए तरकाल प्रभाव से लोक उपयोगी सेवा धानित करती है।

[संख्या एस-11017/2/85-डी-**I**(ए)] नन्द लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th January, 1987

S.O. 302.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Banking Industry as carried on by a regional rural bank established under Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976, which is covered by item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/85-D.I(A)] NAND LAL, Under Secy.

नई विरुली, 15 जनवरी, 1987

का. आ. 303. — औधोणिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व निनितपुर कोलियरी सि गुआ एरिया- V मैं ज़र्ज बी. सी. सी. एल. के प्रबंधतंत्र ने सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुमंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाणित करती है, जों केन्द्रीय सरकार को 7-1-87 को प्राप्त हुआ।

New Delhi, the 15th January, 1987

S.O. 303.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2. Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nichitpur Colliery, Sijua Area No. V of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their

workmen, which was received by the Central Government on the 8th January, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 176 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Nichitpur Colliery, Sijua Area No. V Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen : Shri Lalit Burman, Vice President. United Coal Workers' Union.

On behalf of the employers : Shri R. Joshi, Advocate.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dated, the 31st December, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(72)/85-D. IV(B) dated the 23rd December, 1985.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nichitpur Colliery, Sijua Area No. V, M/s. Bharat Coking Coal Limited P.O. Bansjora, District Dhanbad in terminating the services of Shri Jagdish Sinha, Tyndal Jamadar with effect from 10th October, 1984 is justified? If not, to what delief the workman is entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Jagdish Sinna, Tynual Jamadar was working in BCCL since 1970. Originally he was employed in Bhowra colliery and subsequently in 1978 he was posted in Nichtipur colliery in Sijua Area of BCCL. He had a very good record of service both at Bhowra Colliery and Nichtpur Colliery. Since early 1984 he started active participation in trade union activities as a member of the United Coal Workers union. The Agent and the management of the colliery did not like the said union. On 7-6-84 the Agent/Superitendent of Nichitpur Colliery issued chargesheet against the concerned workman alleging that he was instigating the workers who participated in an illegal strike on 4-6-84 and obstructing the willing workers. The said allegation against the coucerned workman was totally false and the management had to withdraw the said charges subsequently. Before that no chargesheet had been issued against the concerned workman. Having failed in the first attempt, the Supdt., Nichitpur Colliery issued another chargesheet dated 16-8-84 which was on the complaint of the Superintendent himself. The concerned workman denied the charges in his reply dated 18-8-84. The Supdt. appointed Shri S. Kumar, Sr. P.O. of Sijua Area as the enquiry officer. Shri R.K. Vidyarthi, Manager in NTOCP was appointed as the management repesentative for conducting the departmental enquire behalf of the management before the enquiry officer. enquiry, on officer. The enquiry was held at the Area office at Sijua instead of at Nichitpur Colliery office with the purpose of victimising the concerned workman. The management examined the Superintendent. Shri R.K. Vidvarthi and Shri S.S. Singh as witnesses before the Enquiry Officer. Shri R.K. Vidyarthi and Shri R.K. S.S. Singh were not present at the place and time of the alleged occurance. The enquiry report was submitted by the enquiry officer on the basis of their evidence and thereafter the Sund: Nichitpur Colliery passed the order of dismissal vide his letter dated 10-10-84. The said departmental enquiry was neither fair nor proper and the management had violated the principles of natural justice and the provisions of the Standing Orders. The concerned workman was victimised by the Supct. of Nichitpur Colliery who played the role of

the complainant, witness and the judge. The management acted with malafide intention and with a purpose of getting rid of the concerned workman from his services. On receipt of the dismissal order the union of the concerned workman lodged a protest vide letter dated 15-10-84 addressed to the Supdt., Nichitpur Colliery with a copy of the General Munager Sijua Area demanding withdrawal of the dismissal order and his reinstatement. It is prayed that the concerned workman should be reinstated with full back wages and other benefits from the date of his suspension dated 17-8-84.

The case of the management is that the concerned workman used filthy language and thereatened the Supdt./Agent of Nichtpur Colliery on 16-8-84 at about 11.00 A.M. and committed the misconduct under clause 18(i) (e) and (r) of the Model Standing Orders applicable to the establishment. The misconduct committed by the concerned workman was of very serious nature as the same amounted to insubordination of a very high order. The concerned workman had challenged the very authority of the Agent of the colliery. A chargesheet dated 10-8-84 was issued to the concerned workman for the above assembled to which he submitted his reply dated 18-8-84 denying the allegation. The management being not satisfied with the reply of the concerned workman ordered to hold a departmental enquiry into the charges against the concerned workman Shri S. Kumar Sr. Personnel Officer of Sijua Area was appointed as an enquiry officer and Shri R. K. Vidyarthi, Manager was appointed as a Presiding Officer on behall of the management before the enquiry officer. The enquity was held in the presence of the concerned workman in accordance with the principles of natural justice. The management produced three witnesses in the departmental enquiry and the concerned workman was given full opportunity to cross-examine the management's witnesses. The concerned workman also examined himself before the enquiry officer. the further examined outlibona full as his defence witness, The engality was confugered on 20-8-84 and 29-8-84 in presence of the concerned workman. The enquiry officer subjinitied his report on 11-9-84 holding the concerned workman guilty of the imsecondact leverted against him in the chargesheet. The enquiry proceeding, the enquiry report and all relevant papers were any examined by the competent authority and thereafter approval was made for the clambadi of the contorned Woman, Theichtef are Concerned Workhail was distinssed from the service vide letter dated 10-10-64. The gravity of the misconduct was such that a dismissal was the appropriate punishment for the misconduct committed by the concerned workman, the said other of dismissal of the concerned workman is legal boriging and in accordance with the provision of the Model Standing Orders applicable to the establishment.

In para 11 of the W.S. of the management it was prayed that the fairness of the domestic enquiry may first be decided as a preliminary issue as the workman have challenged the fairness of the domestic enquiry held against the concened workman. It is further submitted that in case it is held that the enquiry was neither fair and proper, the management may be given chance to adduce evidence before this Iribunal to establish the charges against the concerned workman. The concerned workman was dismissed after holding a domestic enquiry into the charges framed against him and as such I decided to take up the hearing of the preliminary issue whether the enquiry was fair and proper as the said matter was being contested. The management had examined enquiry officer and had produced the enquiry paper before me during nearing of the preliminary issue. The preliminary issue was decided by my order dated 12-9-86 holding that the enquiry proceeding against the concerned workman was fair proper and in accordance with the principles of natural justice. Thereafter the case was fixed for hearing on merit on the materials which were already in the domestic enquiry.

The points for consideration are, whether the charges against the concerned workman have been established before the enquiry officer and whether the punishment of dismissal of the concerned workman was too harsh and not proportionate to the established charges.

The workmen produced documents which were marked Ext. W-1 to W-15 on admission of the management. The documents of the management were marked as Ext. M-1 to M-4

Some of the facts are admitted. The concerned workman was served with a chargesheet Ext. W-3 dated 16-8-84. The

concerned workman replied to the said chargesheet vide Ext. W-4 dated 18-8-84. It will appear from the reply of the chargesheet vide Ext. W-4 that the concerned workman had been on duty from 8.00 A.M. on 16-8-84. It is further stated that he had met Shri Upadhyaya, Manager for giving Sona Turi, a Tyndal, some light duty as recom-mended by the Medical Officer and that Shri Upadhyaya forwarded the application of Sona Turi to the Supdt. Nichitpur Collicry and as such the concerned workman along with Sona Turi went to the Supdt. to get the paper of Sona Turi signed by the Supdt. It is denied by the concerned workman in Ext. W-4 that he had behaved indecently with the Supdt. Nichtpur Colliery and used filthy language or that he had been found in a durnken state at that time. Thus it appears from Ext. W-4 that the concerned workman had met the Supdt. of Nichttpur Colliery at 11.00 A.M. on 16-8-84 for getting the paper of Sona Turi signed by the Supdt, for allowing light duty to Sona Turi. In the aid admitted background let us see the evidence adduced on behalf of the parties, before the enquiry omcer.

Ext. M-2 is the enquiry proceeding, it will appear from the said proceeding that the management examined thri P.C. Sood, the Supdit, Nichitpur Cothery and Shri K.K. Vidyarthi on 28-8-84 and Shri S.S. Singh, Assit. Manager on 29-8-84 and that the concerned workman also examined hanself and further examined Sona Turi as defence witness on his behalf. Shri A. C. Sood, the Supdt. Nichtpur Colliery on 16-8-84 at 11.00 A.M. along with Shri R.K. Vidyaithi were in NTOCP quarry when the concerned workman Shri Jagdish Sinna, Tyndal Jamadar along with a worker approduced him and produced an application showing that Sona Turi, Tyndal should be given light only. Shri Sood advised the concerned workman to come to his once in the evening as the matter has to be discussed with the General Manager. He has stated that the concerned workman flared up on his advice and stated "AAP MERE SAAIH HAMESHA YAHI KARAIE HAIN. AAP PAHLE BHEE CHARGE SHEET DE CHUKE HAIN, MAIN APKO DEKH LOON-GA. He has further stated that the concerned workman was ready to light with him and further uttered "TUM HAMARA KYA KAR LEGA. TUM MERA KUCHH NAHI KAR SAKTA HAIN, TUM MERA BAL BHI NAHI UKHAR SAKTA HAIN, MAIN TUME DEKH LUNGA". It appears from the evidence of the Supdi, that the concerned workman had therearend him and had used abusive words against him. In cross-examination the concerned Workman and not ask any question on the tacts which have been stated above. The converted workman had only asked in this cross-examination as to now the williess andw that the concerned workman was in a drunken state to which smi 500d replied that he knew it from the pchaviour or the concerned workman as he was not in his normal condition. It will thus appear that the facts or thereat and abuse as stated by Shri Sood has not been taisined. Shri R.K. Vidyarthi in his statement has fully supported Shri Sood, He has stated that he was with shri sood and shri s.s. Singh at NIUCP quarry where the concerned workman came with some paper asking Shri Sood to sign on the said paper. He has stated that Shri Sood told the concerned workman to come in the office in the evening where the matter will be considered. He has stated that the concerned workman flared up and threatend stating that he would see hun. He has further stated that Shri S.S. Singh, Asstt. Manager tried to pacify the concerned workman but the concerned workman was not pacified and told "TUM HAMARA BAL VI UKHAR NEHI SAKTA". In the cross-examination of Shri Vidyarthi the concerned workman enquired as to who had flared up first the Supdt. or the concerned workman and in its reply Shri Vidyarthi told that when the concerned workman produced the paper to the Agent/Supdt., he was aked by the Agent to come in the office and thereafter the concerned workman had flaredup. The suggestion put by the concerned workman to Shri Vidyarthi shows that the concerned workman also had flared up on Shri Sood but has alleged that before that Sh.; Sood had flared up upon the concerned workman when he had produced the paper for signature. Thus the fact that concerned workman flared up on the Agent is almost admitted.

The third management witness Shri Sadhu Saran Singh, Asstt. Manager has stated that he had also gone near the Agent and Shri Vidyarthi in the NTOCP quarry and had seen two person near the Agent. It will appear from his evidence that one of them was the concerned workman who was talking for giving light duty to the other person. He has

stated that the Agent told the concerned workman to come in the office. The concerned workman was repeatedly insisting on signing the paper for giving light work but the Agent advised nim to come in the office for that purpose and that when the Agent did not sign the paper the concerned workman got enraged and told that the Agent will have to do hs work. The witness has also stated the words which were spoken by the concerned workman which shows that the concerned workman had threateneed the Agent. Shri S.S. singn cid not know the concerned workman from before and he learnt about the identity of the concerned workman from vasisi Narayan Singh, Mining Sudar. The concerned workman d.d not cross-examine Shri S.S. Singh. Thus it will appear that the facts stated by Shri S.S. Singh remained unchallenged.

The concerned workman in his statement has stated that on 16-8-84 at 7 A.M. he went to Shri Upadhaya who forwarded the paper and asked him to go to the Agent and thereafter the concerned workman went along with Sona Turi to the Agent at NTOCP. He has stated that he produced the paper before the Agent and requested to sign or to forward it to the General Manager. He has stated that the Agent told him to away saying that the Agent has seen many tynual Jamadar like the concerned wo.kman. The concerned workman has further stated that thereafter he told the Agent that he is going but the Agent will have to do the work. Sona Turi has been examined as a defence witness who has stated that on 16-8-84 he had gone to Bara Sahib for light duty along with the concerned workman Shri Jagdish Sinha Tyndal Jamadar. He has stated that Bara Sahib Shri Upadhya signed and forwarded his application and thereafter he alongwith the concerned workman went to the Agent and gave the paper to the Agent for big signature. He has stated that the Agent did not sign his paper and told him to go to the Area and thereafter the concerned workman told the Agent as to how he would go to the Area without the signature. He has stated that thereafter the Agent told he concerned workman not to speak much but the concerned workman again insisted on he Agent to sign the paper and thereafter the Agent be came angry on the concerned workman.

On perusal of the entire evidence adduced on behalf of the parties it appears that the concerned workman had threa ended the Agent-cum-Supdt., Nichitpur colliery on 16-8-84 at about 11.00 A.M. and had used filthy language against his superior officer. The specific words stated by the witnesses may not be similar but there is no doubt from their evidence that the concerned workman had used filthy language and had threatened the Agent/Supdt, and that the said act of the concerned workman amounted to disorderly and indecent behaviour at the premises of the mines. The charges under the Standing Order 18 (i) (c) (r) of the Model Standing Orde s applicable to the establishment is therefore established against the concerned workman.

The next question is whether the punishment of dismissal of the concerned workman for the said established charges of misconduct is suitable and proportionate to the proved misconduct against the concerned workman. It appears from the evidence discussed above that the concerned workman had gone along with Sona Turi for getting the signature of the Agent for giving light work to Sona Turi and that the Agent/ Supdt, had advised the concerned workman to come in the evening in his office whereupon the incident took place. The misconduct of the concerned workman related to the fact that he had used some abusive language and threat. The said act of the concerned workman certainly constitute a misconduct but in my opinion the said misconduct does not call for a punishment of dismissal which amounts to the punishment of hanging so far the matter of service is concerned. The said punishment of dismissal annears to be too harsh and disproportionate to the established misconduct against the concerned workman. The law does not call for the nunishment of dismissal in cases of all misconduct. It all depends on the high degree of misconduct of a workman in which the minishment of dismissed becomes necessary. In my oninion the punishment of dismissal for the said misconduct is too severe in the circumstances of the case. The concerned workman has been dismissed from 10-10-84 and is not getting any wages after the date of his dismissal. The ends of justice will be met if the concerned workman is not paid the wages for the period from the date of his dismissal till the date of his reinstatement and that, in my opinion, will be a sufficient lesson to the concerned workman to prevent him from behaving in such a manner in future.

In the result the concerned workman is found guilty of the charges levelled against him but the action of the management of Nichitpur Colliery in terminating the services of the concerned workman does not appear to be justified. management is directed to reinstate the concerned workman within one month from the date of publication of this award. The concerned workman will not however get any wages for the period for his dismissal till the date of his joining on reinstatement but will get the continuity of service.

Award is passed accordingly.

Dated: 31-12-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-24012/72/85-D. IV (B)] R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली. 23 जनवरी, 1987

का, आ. 304.--औद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के भ्रनुसरण में, केन्द्रोय सरकार, ईना कालयरी, कस्तूरी क्षेत्र नं. 8, मैसर्स भारत कोर्किग, कोल लिमिटिड, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औग्राधिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धार्याद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-1-1987 को प्राप्त हुन्ना था।

New Delhi, the 23rd January, 1987

S.O. 304.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ena Eolliery in Kustore Area No. VIII of M/s. Bhart Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Courtal Government on the 2nd January, 1987.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 91 of 1986.

In the matter of industrial disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ena Colhery in Kustore Area No. VIII of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen: Shri S. Bose, Secretary. R.C.M.S. D'hanbad.

On behalf of the employers Shri B. Joshi, Advocate.

State ; Bihar. Industry : Coal. Dated, Dhanbad, the 29th December, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the 1.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(205)| 85-D. III(A), dated, the 24th December, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ena Collicry in Kustore Area-VIII of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kustore, Dhanbad in dismissing from service Shri Janki Kole, Miner Loader with effect from 12-9-1984 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

In this reference neither the workmen nor the employers filed their W.S. etc. Ultimately when the case was fixed on 3-12-86 Shri B. Joshi, Advocate representing the employers appeared and filed a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which I find that the terms are fair and beneficial to both the paries, Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as Appendix.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012/205/85-D. III(A)]

APPENDIX

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 91|86

Employers in relation to the management of Ena Colliery.

AND

Their Workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully shewth:

- 1. That the present reference is arising on account of dismissal of Sri Janki Kole with effect from 12-9-84.
- 2. That the dispute has been amicably settled between the parties on the following terms:—

TERMS OF SETTLEMENT

- (a) That the concerned workman Sri Janki Kole, the Miner Loader has been reinstated without back wages with effect from 8-10-86 in terms of a comprehensive settlement dated 6-8-86.
- (b) That the continuity of service of the concerned workman will be maintained.
- (c) That the concerned workman will have no claim for the period of idleness from the date of his dismissal till his re-instatement.
- 3. That in view of the settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribuna; will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the Workmen SHIO KUMAR RAI, Joint General Secretary For Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh G. G. GHOSH, Authorlsed Representative Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh

For Rashtriva Colliery Mazdoor Sangh Sd/- (illegible) Agent/Dy. C.M.E., Ena Colliery

I. N. SINHA, Presiding Officer

का. आ. 305. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ईना कोलयरी, कस्तूरी क्षेत्र नं. 8, मैंसर्स भारत कार्किंग कोल लिनिटिंड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनक कर्मकारां के बीत, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंवाट को प्रकाशित करती है, जो कन्द्रीय सरकार को 2-1-1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 194/ (14 of 1947), the Central Government neceby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ena Colliery in Kustore Area VIII of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1987.

ANNEXURE

BLFORE THE CENTRAL (IOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 76 of 1986

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Eng Colliery in Kustore Area-VIII of Mls. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen: Shri S. Bose, Secretray,

R.C.M.S., Dhanbad.

On behalf of the employers: Shri B. Joshi, Advocate.

State: Bihar. Industry: Coal

Dated, Dhanbad, the 29th December, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers confered on them under Section 10(1)(d) of the f. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(218)|85-D. HI(A), dated, the 27th January, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Ena Colliery of Kustore Area-VIII, M|s. Bhart Coking Coal Ltd., in dismissing from service Shri Shree Bhuiya with effect from 10-10-1984 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

In this reference none of the parties filed their W.S. Thereafter several adjournments were granted to the parties. Ultimately on 3-12-86 Shu B. Joshi, Adv. representing the employers filed before me a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which appears to be fair and proper. Accordingly 1 accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as Appendix.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012/218/85-D. III(A)]

APPENDIX

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 76/86

Employers in relation to the management of Ena Colliery

AND

Their workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on ochaif of the parties to the reference most respectfully showth:—

- 1. That the present reference is arising on account of dismissal of Shri Shree Bhuia with effect from 10-10-84,
- 2. That the dispute has been amicably settled between the parties on the following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

- (a) That the concerned workman has been reinstated with effect from 18-9-86 without back wages in terms of a comprehensive settlement dated 6th August, 1986.
- (b) That the continuity of the service of the concerned workman will be maintained.
- (c) That the concerned workman will have no claim for the period of idleness from the date of dismissal till the date of reinstatement.
- 3. That in view of the settlement there remains nothing to be adjudicated.
- It is humbly prayed that the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and be pleased to pass the award in terms of the settlement.

For the Workmen

\$d/- (Illegible)

Joint General Secretary

For Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh

G. G. GOSH, Authorised Representative

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh

For the Employers.

\$d/- (Illegible)

Agent/Dy. C.M.E., Ena Colliery

I. N. SINHA, Presiding Officer

का. या. 306.—औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रमुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बादजना कोलयरी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटिड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं. 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाधित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-1-1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 306.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexue in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Badjna Colliery of Eastern Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1987.

ANNEXURE

BEFORE THE CEN'TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 93 of 1984

Employers in relation to the management of Badjna Colliery of Mis. Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen.—Shi S. Bose, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE: Bihar.

INDUSTRY; Coal.

Dhanbad, dated the 26th December, 1986

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012 (298) [84-D. III(A) dated, the 29th November, 1984, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

- "Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that Shri, Ashwini Kumar Sharda, Accountant, Badjna Colliery of Mls. Eastern Coalfields Ltd., should be placed in Technical and Supervisory Grade-'A' with effect from 1-5-1973 is justified? If so, to what relief this workman is entitled?"
- 2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions faid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.
- 3. Let a copy of this award be sent to the Ministry of Labour as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012]298[84-D. III (A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

APPENDIX

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference No. 93|1984.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Badina Colliery of Mis. Eastern Coalfields Limited, Post : Nirachatti, Dist : Dhanbad.

AND

Their Workmen

Joint Compromise Petition of Employers and Workmen

The above mentioned employers and workmen most respectfully beg to submit jointly as follows:—

- (1) That the employers and the workmen have jointly negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at an amicable and overall agreement.
- (2) That as a result of such joint negotiations held between the parties, the parties have arrived at an overall and amicable settlement on the following terms:—
 - (a) It is agreed that the employers shall place the workman concerned Sri Ashwini Kumar Sharda in the post of Accountant in Technical and Supervisory Grade-A in NCWA-III pay scale of Rs. 892-53-1316-55-1701 w.e.f. 1-10-1986 and

his pay in the post of Accountant will be fixed at the stage of Rs. 1481 in the said pay scale and one additional increment of the scale will be given with effect from 1-10-86 over and above Rs. 1481. The anniversary date of increment of the workman concerned thereafter will be 1st January of each year.

- (b) It is agreed that this agreement is in full and final settlement of all the claims of the workman concerned and the sponsoring union arising out of the above reference.
- (3) That the workman|sponsoring union and the Management consider the above agreement as fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above agreement, the employers and the workman|sponsoring union, jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to give an award in terms of the above agreement and dispose of the reference accordingly.

(Shanker Bose)
Sccretary,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.
For and on behalf of workmen,
(A. K. Sharda)
Workman concerned,

Dated 23rd day of_December, 1986

Witnesses :-

Sd/- Illegible
 Sd/- Illegible

(N. K. Singh),
General Manager, Nirsa Area,
Eastern Coalfield₂ Limited,
For and on behalf of employer,
(S. P. Singh.),
Dy. Chief Personnel Manager,
Nirsa Area, E.C. Ltd.
For and on behalf of employers,
(S. K. Banerjee),
Area Finance Manager,
Nirsa Area,
Eastern Coalfield Limited
For and on behalf of employers,

RAL, S. MURTHY. Advocate

For Employers,
Part of the Award
I. N. SINHA, Presiding Officer